

MOOD BOOK

24/25

INDICE FORMATI

Formats Index
Index Formats
Formate Index

100x100 . 39^{1/4}" x 39^{1/4}"

Always
Evolution
Industrial
Konkrete
Land
Materika
Pietra Antica
Roma
Slate

80x160 . 15^{11/16}" x 62^{13/16}"

Konkrete
Materika

26x160 . 23^{3/16}" x 62^{13/16}"

Aequa
More

20x160 . 7^{7/8}" x 62^{13/16}"

Unika

40x80 . 15^{11/16}" x 31^{7/16}"

Deck
Life

20x80 . 7^{7/8}" x 31^{7/16}"

Aequa
More
Woodland

13,3x80 . 5^{1/4}" x 31^{7/16}"

Aequa

60x120 . 23^{9/16}" x 47^{1/8}"

Absolute
Always
Deck
Evolution
Firenze
Fusion
Industrial
Konkrete
Land
Life
Materika
Pietra Antica
Quartz
Roma
Slate
Wals

30x120 . 11^{3/8}" x 47^{1/8}"

Aequa
Alpi
More
Rustic
Woodland

20x120 . 7^{7/8}" x 47^{1/8}"

Aequa
Alpi
More
Rustic
Unika
Woodland

60x90 . 23^{9/16}" x 35^{5/16}"

Evolution
Firenze
Roma

45x45 . 17^{11/16}" x 17^{11/16}"

Matiere
Quartz

60x60 . 23^{9/16}" x 23^{9/16}"

Absolute
Always
Evolution
Fusion
Industrial
Konkrete
Land
Life
Materika
Matiere
Pietra Antica
Quartz
Roma
Slate
Wals

30x60 . 15^{11/16}" x 23^{9/16}"

Absolute
Deck
Evolution
Firenze
Fusion
Industrial
Konkrete
Land
Life
Materika
Matiere
Pietra Antica
Quartz
Roma
Slate
Wals

20x20 . 7^{7/8}" x 7^{7/8}"

Cementine

INDICE FORMATI OUTFIT 2.0

Formats Index
Index Formats
Formate Index

100x100 . 39^{1/4}" x 39^{1/4}"

Evolution
Industrial
Konkrete
Materika
Pietra Antica
Roma
Slate

30x160 . 15^{11/16}" x 62^{13/16}"

Aequa
Rustic
Unika
Woodland

60x120 . 23^{9/16}" x 47^{1/8}"

Always
Evolution
Firenze
Industrial
Konkrete
Pietra Antica
Quartz
Roma
Slate
Wals

40x120 . 15^{11/16}" x 47^{1/8}"

Aequa
Alpi
Deck
More
Rustic
Unika

60x90 . 23^{9/16}" x 35^{5/16}"

Evolution
Firenze
Quartz
Roma
Slate

80x80 . 31^{7/16}" x 31^{7/16}"

Absolute
Always
Fusion
Land

40x80 . 15^{11/16}" x 31^{7/16}"

Absolute
Always
Fusion
Land

60x60 . 23^{9/16}" x 23^{9/16}"

Absolute
Aequa
Always
Evolution
Fusion
Industrial
Konkrete
Land
More
Pietra Antica
Quartz
Roma
Slate
Wals

MOOD BOOK 24/25

ABOUT US

Dal 1971 Ceramiche Castelvetro si distingue nella creazione di piastrelle in ceramica, concentrando il suo impegno nell'estetica e nel design senza compromessi, sempre alla ricerca incessante della perfezione. La nostra azienda si contraddistingue per l'adozione di tecnologie all'avanguardia, con un'attenzione costante alle esigenze del consumatore, al fine di garantire piastrelle in gres porcellanato di altissima qualità. Ceramiche Castelvetro: l'eccellenza che abbraccia il futuro del design e della qualità.

Since 1971, Ceramiche Castelvetro has distinguished itself in the creation of ceramic tiles, focusing its efforts on uncompromising aesthetics and design, always striving for perfection. Our company is committed to adopting cutting-edge technology, with constant attention to consumer needs, guaranteeing porcelain stoneware tiles of the highest quality. Ceramiche Castelvetro: excellence that embraces the future of design and quality.

Depuis 1971, Ceramiche Castelvetro se démarque par ses carreaux en céramique témoignant de son engagement dans l'esthétique et dans un design sans compromis, sans cesse à la recherche de la perfection. Notre entreprise se distingue par ses technologies de pointe et par son orientation consommateur en répondant aux exigences avec des carreaux en grès cérame de très haute qualité. Ceramiche Castelvetro: l'excellence qui embrasse le futur du design et de la qualité.

Seit 1971 produziert Ceramiche Castelvetro keramische Fliesen, die mit einem Fokus auf ansprechende Gestaltung und kompromissloses Design das unaufhörliche Streben nach Perfektion zum Ausdruck bringen. Mit der Anwendung von wegweisenden Technologien und der kontinuierlichen Ausrichtung auf die Anforderungen des Verbrauchers bürgt unser Unternehmen für hochwertige Fliesen aus Feinsteinzeug. Ceramiche Castelvetro: Qualität trifft auf die Zukunft von Design und Funktionalität.

CREATIVE REAL PEOPLE

Ceramiche Castelvetro rappresenta una visione unica: delle cose, delle persone, dell'idea del lavoro. Siamo più di un semplice insieme di elementi. Persone, lavoro, passione, design e ricerca si fondono per creare la bellezza. Siamo un'azienda in costante evoluzione, formata da individui che lavorano per creare ambienti su misura per l'umanità, offrendo ai clienti l'esperienza e la professionalità del nostro team.

Ceramiche Castelvetro represents a unique vision of things, people, and the idea of work. We are more than just a set of elements. People, work, passion, design and research come together to create beauty. We are a constantly evolving company made up of individuals working to create environments tailored for people, offering customers our team's expertise and professionalism.

Ceramiche Castelvetro représente une vision unique: des objets, des personnes, de l'idée du travail. Nous sommes bien plus qu'un simple ensemble d'éléments. Personnes, travail, design et recherche s'unissent pour créer la beauté. Notre entreprise connaît une progression constante sur la base d'individus qui travaillent pour composer des lieux sur mesure pour l'humanité, en proposant à la clientèle l'expérience et le professionnalisme de notre équipe.

Ceramiche Castelvetro steht für eine einzigartige Vision: von Dingen, von Menschen und von Arbeit. Wir sind mehr als eine bloße Gesamtheit von einzelnen Elementen. Menschen, Arbeit, Leidenschaft, Design und Forschung treffen aufeinander und vereinen sich in der Erschaffung von Schönheit. Unser Unternehmen entwickelt sich ständig weiter und besteht aus Menschen, die für die Lebensräume von Menschen arbeiten. Wir bieten unseren Kunden die Erfahrung und Kompetenz eines professionellen Teams.

CREATIVE REAL DESIGN

Attraverso la continua ricerca di qualità, innovazioni tecnologiche e sviluppo estetico, siamo diventati un'icona del Made in Italy, simbolo di un'eccellenza consolidata nel tempo. La nostra precisione per ogni singolo dettaglio e cliente ci ha permesso di creare una visione esclusiva. Un'idea di prodotto che cattura il fascino del nostro mondo senza comprometterlo, esprimendo l'esperienza di ogni luogo sempre nel rispetto dell'ambiente.

Through continuous research into quality, technological innovations and aesthetic development, we have become a Made in Italy icon, a symbol of long-established excellence. Our meticulous attention to every single detail and customer has allowed us to create an exclusive vision. A product idea that captures the charm of our world without compromising it, expressing the experience of every place while respecting the environment.

En exerçant une recherche continue sur la qualité, les innovations technologiques et le développement esthétique, nous sommes devenus les numéros un du Made in Italy, symbole d'une excellence consolidée au cours du temps. Notre précision envers chaque détail et client nous a permis de générer une vision exclusive. Une idée de produit qui fige le charme de notre monde sans le compromettre, en exprimant l'expérience de chaque lieu sans cesse dans le respect de l'environnement.

Dank dem ständigen Streben nach Qualität, technologischer Innovation und Designentwicklung sind wir zu einer Ikone des Made in Italy geworden, das für Bestleistungen renommiert ist. Wir achten auf das kleinste Detail und schenken dem Kunden Gehör: so konnte eine exklusive Vision entstehen. Eine Produktidee, die den Reiz unserer Welt unverfälscht einfängt und das Erlebnis jedes Ortes stets umweltgerecht zum Ausdruck bringt.

CREATIVE REAL FUTURE

I nostri concetti esclusivi di ricerca, la selezione scrupolosa delle materie prime, l'impiego di attrezzature altamente tecnologiche e l'innovazione nei sistemi applicativi hanno generato una svolta nella storia della ceramica. Con il gres di Ceramiche Castelvetro offriamo soluzioni d'arredo per ambienti interni ed esterni, perfette per trasformare la casa in un'oasi da ammirare e vivere pienamente.

Our exclusive research concepts, careful selection of raw materials, use of high-tech equipment and innovation in application systems have marked a turning point in the history of ceramics. With Ceramiche Castelvetro stoneware, we offer interior and exterior furnishing solutions that are perfect for transforming the home into an oasis to admire and experience to the full.

Nos concepts exclusifs de recherche, la sélection scrupuleuse des matières premières, le recours à des outils hyper technologiques et l'innovation des systèmes d'application ont bouleversé l'histoire de la céramique. Avec son grès, Ceramiche Castelvetro propose des solutions déco pour intérieur et extérieur, parfaites pour transformer la maison en oasis à admirer et à vivre pleinement.

Unsere exklusiven Entwicklungskonzepte, die sorgfältige Auswahl der Rohstoffe, der Einsatz von hochmodernen Technologien und die Innovationen in den Anwendungssystemen haben eine Wende in der Fliesenbranche herbeigeführt. Mit dem Feinsteinzeug von Ceramiche Castelvetro bieten wir Gestaltungslösungen für Innen- und Außenbereiche, die das Zuhause in eine Oase verwandelt, die das Auge erfreut und den Alltag verschönt.

CREATIVE REAL GREEN

La nostra missione è di dare piena espressione alle nuove esigenze ceramiche nel totale rispetto dell'ambiente circostante. Ceramiche Castelvetro ha avviato questo impegno anni fa, adottando un sistema produttivo altamente ecocompatibile. Abbiamo implementato progetti innovativi per il recupero di energia e acqua durante il processo di essiccazione ceramica, ottenendo riconoscimenti nel campo dello sviluppo sostenibile. Abbiamo recentemente raggiunto un'altra importante tappa con l'installazione di un grande forno ecologico, creando un ciclo chiuso di recupero totale che riduce significativamente le emissioni in atmosfera e i consumi di risorse.

Our mission is to embrace new ceramic requirements that fully respect the surrounding environment. Ceramiche Castelvetro started this commitment years ago, adopting a highly environmentally friendly production system. We implemented innovative projects for the recovery of energy and water during the ceramic drying process, gaining recognition for sustainable development. We recently reached another important milestone with the installation of a large environmentally friendly kiln, creating a closed total recovery cycle that significantly reduces atmospheric emissions and resource consumption.

Notre mission est de formuler des solutions pour répondre aux nouvelles exigences céramiques dans le respect total du milieu environnant. L'entreprise Ceramiche Castelvetro s'est engagée en ce sens depuis plusieurs années en adoptant un système de production des plus écocompatibles. Nous avons donné le coup d'envoi de projets novateurs pour la récupération de l'énergie et de l'eau pendant le séchage céramique, en obtenant des récompenses dans le domaine du développement durable. Nous avons récemment franchi un autre cap important en installant un grand four écologique qui génère un cycle fermé de récupération totale, en mesure de réduire significativement les émissions dans l'atmosphère et les consommations de ressources.

Unsere Mission ist es, die neuen Anforderungen an die Fliesenbranche vollkommen umweltgerecht zu erfüllen. Mit der Implementierung eines hochgradig umweltfreundlichen Produktionssystems engagiert sich Ceramiche Castelvetro schon seit Jahren für dieses Ziel. Wir haben innovative Projekte für die Energie- und Wasserrückgewinnung im Trocknungsprozess umgesetzt und etliche Anerkennungen in puncto nachhaltige Entwicklung erhalten. Jüngst setzten wir mit der Inbetriebnahme eines großen umweltfreundlichen Brennofens einen weiteren Meilenstein, dank dem wir die Kreislaufwirtschaft durch hundertprozentige Wiederverwendung verwirklichen und die Emissionen in die Atmosphäre und den Verbrauch von Ressourcen erheblich verringern.



WOOD LOOK

WOOD-LIKE EFFECT
EFFET BOIS
HOLZOPTIK

- 10 Alpi
- 18 Aequa
- 26 More
- 36 Rustic
- 46 Unika
- 58 Woodland



30x120 (11³/₄"x47¹/₈") . 20x120 (7⁷/₈"x47¹/₈") . 20x120 (7⁷/₈"x47¹/₈") GRIP

OUTFIT2.0 - 40x120 (15¹/₁₆"x47¹/₈")

LARICE

ROVERE


CASTAGNO







FLOOR: Larice 20x120 - 30x120



FLOOR: Rovere 20x120

COLORI . COLOURS . COULEURS . FARBEN



LARICE

ROVERE

CASTAGNO

FORMATI . SIZES . FORMAT . PRODUKTFORMAT



30x120 (11^{3/4}"x47^{1/8}") RETT.
02CAP32R2 LARICE
02CAP32R6 ROVERE
02CAP32R8 CASTAGNO

□ 78



20x120 (7^{7/8}"x47^{1/8}") RETT.
02CAP22R2 LARICE
02CAP22R6 ROVERE
02CAP22R8 CASTAGNO

□ 79

20x120 (7^{7/8}"x47^{1/8}") GRIP
02CAP22R2G LARICE
02CAP22R6G ROVERE
02CAP22R8G CASTAGNO

□ 79

OUTFIT 2.0

MONOLITHIC OUTDOOR FLOOR



40x120 (15^{1/16}"x47^{1/8}") RETT.
02XAP42R2 LARICE
02XAP42R6 ROVERE
02XAP42R8 CASTAGNO

□ 80



DECORI . DECORS . DÉCORS . DEKORE



20x60 (7^{7/8}"x23^{9/16}")
 STICK

02CAP25K LARICE
02CAP65K ROVERE
02CAP85K CASTAGNO

□ 39

PEZZI SPECIALI . SPECIAL ITEMS . PIÈCES SPECIALES . FORMTEILE



4,6x120 (1^{13/16}"x47^{1/8}")
 BATTISCOPA

02CAP12R2BT LARICE
02CAP12R6BT ROVERE
02CAP12R8BT CASTAGNO

◆ 38

IMBALLI . PACKING . EMBALLAGE . VERPACKUNGSEINHEITEN

Formati Sizes	Spessore Thickness	pcs/box	m ² /box	kg/box	box/pallet	m ² /pallet	kg/pallet
30x120 Rett.	9,5	4	1,440	30,50	18	25,920	563,50
20x120 Rett./Grip	9,5	4	1,440	30,50	18	25,920	563,50
20x60 Stick	9,5	4	0,472	149,20	60	28,320	1162,50
4,6x120 Battiscopa	9,5	6	7,2 ml	8,00	80	-	655,0
40x120 Rett.	20	2	0,960	43,50	24	23,040	1058,50

AEQUA

WOOD LOOK

26x160 (10^{15/64}" x 62^{13/16}") . 30x120 (11^{3/4}" x 47^{1/8}") . 20x120 (7^{7/8}" x 47^{1/8}") . 20x80 (7^{7/8}" x 31^{7/16}") . 20x80 (7^{7/8}" x 31^{7/16}") GRIP
13,3x80 (5^{1/4}" x 31^{7/16}") . 13,3x80 (5^{1/4}" x 31^{7/16}") GRIP

OUTFIT2.0 - 40x120 (15^{11/16}" x 47^{1/8}") . 60x60 (23^{9/16}" x 23^{9/16}") . 30x160 (11^{3/4}" x 62^{13/16}")

NIX

CIRRUS

SILVA

TUR

CASTOR







FLOOR: Tur 30x120



FLOOR: Silva 30x120

AEQUA

COLORI . COLOURS . COULEURS . FARBEN



NIX CIRRUS SILVA TUR CASTOR

FORMATI . SIZES . FORMAT . PRODUKTFORMAT



26x160 (10^{15/64}"x62^{13/16}") RETT.

02CAQ26R1 NIX
02CAQ26R6 CASTOR
02CAQ26R8 TUR
02CAQ26R2 SILVA
02CAQ26R4 CIRRUS

□ 79



30x120 (11^{3/4}"x47^{1/8}") RETT.

02CAQ32R1 NIX
02CAQ32R6 CASTOR
02CAQ32R8 TUR
02CAQ32R2 SILVA
02CAQ32R4 CIRRUS

□ 78



20x120 (7^{7/8}"x47^{1/8}") RETT.

02CAQ22R1 NIX
02CAQ22R6 CASTOR
02CAQ22R8 TUR
02CAQ22R2 SILVA
02CAQ22R4 CIRRUS

□ 79



20x80 (7^{7/8}"x31^{7/16}") RETT.

02CAQ28R1 NIX
02CAQ28R6 CASTOR
02CAQ28R8 TUR
02CAQ28R2 SILVA
02CAQ28R4 CIRRUS

□ 77



13,3x80 (5^{1/4}"x31^{7/16}") RETT.

02CAQ18R1 NIX
02CAQ18R6 CASTOR
02CAQ18R8 TUR
02CAQ18R2 SILVA
02CAQ18R4 CIRRUS

□ 77

20x80 (7^{7/8}"x31^{7/16}") GRIP

02CAQ28R1G NIX
02CAQ28R6G CASTOR
02CAQ28R8G TUR
02CAQ28R2G SILVA
02CAQ28R4G CIRRUS

□ 77

13,3x80 (5^{1/4}"x31^{7/16}") GRIP

02CAQ18R1G NIX
02CAQ18R6G CASTOR
02CAQ18R8G TUR
02CAQ18R2G SILVA
02CAQ18R4G CIRRUS

□ 77

OUTFIT 2.0

MONOLITHIC OUTDOOR FLOOR



30x160 (11^{3/4}"x62^{13/16}") RETT.

02XAQ316R1 NIX
02XAQ316R6 CASTOR
02XAQ316R8 TUR
02XAQ316R2 SILVA
02XAQ316R4 CIRRUS

□ 82



40x120 (15^{1/16}"x47^{1/8}") RETT.

02XAQ42R1 NIX
02XAQ42R6 CASTOR
02XAQ42R8 TUR
02XAQ42R2 SILVA
02XAQ42R4 CIRRUS

□ 80



60x60 (23^{9/16}"x23^{9/16}") RETT.

02XAQ60R1 NIX
02XAQ60R6 CASTOR
02XAQ60R8 TUR
02XAQ60R2 SILVA
02XAQ60R4 CIRRUS

□ 78



9,5 SPESSORE



20 SPESSORE OUTFIT 2.0



FUGA MINIMA 2 mm



UNI EN ISO 10545.6 < 120mm²



POSA OBBLIGATORIA Corriere sfalsata a 1/4



BCR TORTUS > 0,40



DIN 51130 R10 R11 Grip



DIN 51097 A+B+C




DCOF > 0,42



V3

WOOD LOOK

DECORI . DECORS . DÉCORS . DEKORE



30x30 (11^{3/4}"x11^{3/4}") STICK

02CAQ15K NIX
02CAQ65K CASTOR
02CAQ85K TUR
02CAQ25K SILVA
02CAQ45K CIRRUS

□ 39

PEZZI SPECIALI . SPECIAL ITEMS . PIÈCES SPECIALES . FORMTEILE



10x80 (3^{15/16}"x31^{7/16}") BATTISCOPA

02CAQ18R1BT NIX
02CAQ18R6BT CASTOR
02CAQ18R8BT TUR
02CAQ18R2BT SILVA
02CAQ18R4BT CIRRUS


◆ 34



10x120 (3^{15/16}"x47^{1/8}") BATTISCOPA

02CAQ12R1BT NIX
02CAQ12R6BT CASTOR
02CAQ12R8BT TUR
02CAQ12R2BT SILVA
02CAQ12R4BT CIRRUS


◆ 38



40x10x3,7 (15^{11/16}"x3^{15/16}"x 1^{6/13}") ELEMENTO L GRIP

02CAQ1GEL NIX
02CAQ6GEL CASTOR
02CAQ8GEL TUR
02CAQ2EL SILVA
02CAQ4GEL CIRRUS


□ 54



30x120 (11^{3/4}"x47^{1/8}") GRADINO COSTA RETTA

02CAQ1G NIX
02CAQ6G CASTOR
02CAQ8G TUR
02CAQ2G SILVA
02CAQ4G CIRRUS

□ 84



30x120 (11^{3/4}"x47^{1/8}") ANGOLARE COSTA RETTA

02CAQ1AG NIX
02CAQ6AG CASTOR
02CAQ8AG TUR
02CAQ2AG SILVA
02CAQ4AG CIRRUS

□ 85

IMBALLI . PACKING . EMBALLAGE . VERPACKUNGSEINHEITEN

Formati Sizes	Spessore Thickness	pcs/box	m ² /box	kg/box	box/pallet	m ² /pallet	kg/pallet
26x160 Rett.	9,5	4	1,664	36,60	18	29,952	677,80
30x120 Rett.	9,5	4	1,440	30,50	18	25,920	563,50
20x120 Rett.	9,5	6	1,440	30,40	24	34,560	744,10
20x80 Rett./Rett. Grip	9,5	6	0,960	20,20	54	51,840	1102,25
13,3x80 Rett./Rett. Grip	9,5	10	1,064	22,00	40	42,560	880,00
30x30 Stick	9,5	6	-	10,50	42	-	453,00
10x80 Battiscopa	9,5	4	3,2 ml	6,90	60	-	1185,00
10x120 Battiscopa	9,5	4	4,8 ml	10,20	32	-	341,00
40x10x3,7 Elemento L	9,5	8	-	15,20	25	-	392,00
30x120 Grad./Ang. Grad.	9,5	2	-	18,10	-	-	-
40x120 Rett.	20	2	0,960	43,50	24	23,040	1058,50
60x60 Rett.	20	2	0,720	32,70	32	23,040	1060,90
30x160 Rett.	20	2	0,960	42,80	24	23,040	1056,60

MORE

WOOD LOOK

26x160 (10^{15/64}"x62^{13/16}") . 20x80 (7^{7/8}"x31^{7/16}") . 20x80 (7^{7/8}"x31^{7/16}") GRIP . 30x120 (11^{3/4}"x47^{1/8}") . 20x120 (7^{7/8}"x47^{1/8}")
OUTFIT 2.0 - 40x120 (15^{11/16}"x47^{1/8}") . 60x60 (23^{9/16}"x23^{9/16}")

BIANCO

MIELE

BEIGE

GRIGIO

OLIVA

CILIEGIO


NOCE







FLOOR: Ciliegio 26x160 - 20x120



FLOOR: Bianco 20x120 - 30x120



MORE

COLORI . COLOURS . COULEURS . FARBEN



FORMATI . SIZES . FORMAT . PRODUKTFORMAT



26x160 (10^{15/64}"x62^{13/16}") RETT.

02CMR26R1 BIANCO
02CMR26R22 MIELE
02CMR26R2 BEIGE
02CMR26R4 GRIGIO
02CMR26R5 CILIEGIO
02CMR26R6 OLIVA
02CMR26R8 NOCE

□ 79



30x120 (11^{3/4}"x47^{1/8}") RETT.

02CMR32R1 BIANCO
02CMR32R22 MIELE
02CMR32R2 BEIGE
02CMR32R4 GRIGIO
02CMR32R5 CILIEGIO
02CMR32R6 OLIVA
02CMR32R8 NOCE

□ 78



20x80 (7^{7/8}"x31^{7/16}") RETT.

02CMR28R1 BIANCO
02CMR28R22 MIELE
02CMR28R2 BEIGE
02CMR28R4 GRIGIO
02CMR28R5 CILIEGIO
02CMR28R6 OLIVA
02CMR28R8 NOCE

□ 77

20x80 (7^{7/8}"x31^{7/16}") GRIP

02CMR28R1G BIANCO
02CMR28R22G MIELE
02CMR28R2G BEIGE
02CMR28R4G GRIGIO
02CMR28R5G CILIEGIO
02CMR28R6G OLIVA
02CMR28R8G NOCE

□ 77




20x120 (7^{7/8}"x47^{1/8}") RETT.

02CMR22R1 BIANCO
02CMR22R22 MIELE
02CMR22R2 BEIGE
02CMR22R4 GRIGIO
02CMR22R5 CILIEGIO
02CMR22R6 OLIVA
02CMR22R8 NOCE

□ 79

OUTFIT 2.0

MONOLITHIC OUTDOOR FLOOR



40x120 (15^{11/16}"x47^{1/8}") RETT.

02XMR42R1 BIANCO
02XMR42R22 MIELE
02XMR42R2 BEIGE
02XMR42R4 GRIGIO
02XMR42R5 CILIEGIO
02XMR42R6 OLIVA
02XMR42R8 NOCE

□ 80



60x60 (23^{9/16}"x23^{9/16}") RETT.

02XMR60R1 BIANCO
02XMR60R22 MIELE
02XMR60R2 BEIGE
02XMR60R4 GRIGIO
02XMR60R5 CILIEGIO
02XMR60R6 OLIVA
02XMR60R8 NOCE

□ 78



SPESORE



SPESORE OUTFIT 2.0



FUGA MINIMA 2 mm



UNI EN ISO 10545.6 < 120mm²



POSA OBBLIGATORIA Corriere sfalsata a 1/4



BCR TORTUS > 0,40



DIN 51130 R10 R11 Grip



DIN 51097 A+B+C




DCOF > 0,42



V3

WOOD LOOK

DECORI . DECORS . DÉCORS . DEKORE



30x30 (11^{3/4}"x11^{3/4}") STICK

02CMR15K BIANCO
02CMR225K MIELE
02CMR25K BEIGE
02CMR45K GRIGIO
02CMR55K CILIEGIO
02CMR65K OLIVA
02CMR85K NOCE

○ 39



20x50 (7^{7/8}"x19^{5/8}") MURETTO

02CMR1MU BIANCO
02CMR22MU MIELE
02CMR2MU BEIGE
02CMR4MU GRIGIO
02CMR5MU CILIEGIO
02CMR6MU OLIVA
02CMR8MU NOCE

○ 39

PEZZI SPECIALI . SPECIAL ITEMS . PIÈCES SPECIALES . FORMTEILE



4,6x80 (1^{13/16}"x31^{7/16}") BATTISCOPA

02CMR8R1BT BIANCO
02CMR8R22BT MIELE
02CMR8R2BT BEIGE
02CMR8R4BT GRIGIO
02CMR8R5BT CILIEGIO
02CMR8R6BT OLIVA
02CMR8R8BT NOCE


◆ 34



30x120 (11^{3/4}"x47^{1/8}") GRADINO COSTA RETTA

02CMR1G BIANCO
02CMR22G MIELE
02CMR2G BEIGE
02CMR4G GRIGIO
02CMR5G CILIEGIO
02CMR6G OLIVA
02CMR8G NOCE

○ 84



30x120 (11^{3/4}"x47^{1/8}") ANGOLARE COSTA RETTA

02CMR1AG BIANCO
02CMR22AG MIELE
02CMR2AG BEIGE
02CMR4AG GRIGIO
02CMR5AG CILIEGIO
02CMR6AG OLIVA
02CMR8AG NOCE

○ 85

IMBALLI . PACKING . EMBALLAGE . VERPACKUNGSEINHEITEN

Formati Sizes	Spessore Thickness	pcs/box	m ² /box	kg/box	box/pallet	m ² /pallet	kg/pallet
26x160 Rett.	9,5	4	1,664	36,60	18	29,952	677,80
30x120 Rett.	9,5	4	1,440	30,60	18	25,920	565,30
20x120 Rett.	9,5	6	1,440	30,50	24	34,560	746,50
20x80 Rett./Rett. Grip	9,5	6	0,960	20,20	54	51,840	1102,25
30x30 Stick	9,5	6	-	10,50	42	-	453,00
20x50 Muretto	9,5	4	-	6,50	70	-	467,00
4,6x80 Battiscopa	9,5	9	7,2 ml	6,90	80	-	564,00
30x120 Grad./Ang. Grad.	9,5	2	-	18,10	-	-	-
40x120 Rett.	20	2	0,960	43,50	24	23,040	1058,50
60x60 Rett.	20	2	0,720	32,70	32	23,040	1060,90

RUSTIC

WOOD LOOK

30x120 (11³/₄"x47¹/₈") . 20x120 (7⁷/₈"x47¹/₈") . 20x120 (7⁷/₈"x47¹/₈") GRIP

OUTFIT2.0 - 30x160 (11³/₄"x62¹³/₁₆") . 40x120 (15¹¹/₁₆"x47¹/₈")

WHITE

SAND

GREY

BEIGE

NUT

TAUPE







FLOOR: Taupe 20x120



FLOOR: White 20x120

WOOD LOOK RUSTIC



FLOOR: Beige 30x120 - 20x120

RUSTIC

WOOD LOOK

COLORI . COLOURS . COULEURS . FARBEN



WHITE

SAND

GREY

BEIGE

NUT

TAUPE

FORMATI . SIZES . FORMAT . PRODUKTFORMAT



30x120 (11³/₄"x47¹/₈") RETT.

02CRT32R1 WHITE
02CRT32R2 SAND
02CRT32R4 GREY
02CRT32R22 BEIGE
02CRT32R8 NUT
02CRT32R44 TAUPE

□ 78



20x120 (7⁷/₈"x47¹/₈") RETT.

02CRT22R1 WHITE
02CRT22R2 SAND
02CRT22R4 GREY
02CRT22R22 BEIGE
02CRT22R8 NUT
02CRT22R44 TAUPE

□ 79

20x120 (7⁷/₈"x47¹/₈") GRIP

02CRT22R1G WHITE
02CRT22R2G SAND
02CRT22R4G GREY
02CRT22R22G BEIGE
02CRT22R8G NUT
02CRT22R44G TAUPE

□ 79

OUTFIT 2.0

MONOLITHIC OUTDOOR FLOOR



30x160 (11³/₄"x62¹/₁₆") RETT.

02XRT316R2 SAND
02XRT316R4 GREY
02XRT316R22 BEIGE
02XRT316R8 NUT

□ 82



40x120 (15¹/₁₆"x47¹/₈") RETT.

02XRT42R1 WHITE
02XRT42R2 SAND
02XRT42R4 GREY
02XRT42R22 BEIGE
02XRT42R8 NUT
02XRT42R44 TAUPE

□ 80



SPESSORE
30x120
20x120



SPESSORE
OUTFIT 2.0



FUGA MINIMA
2 mm



UNI EN ISO
10545.6
< 120mm²



POSA
OBBLIGATORIA
Correre sfalsata a 1/4



BCR TORTUS
< 0,40



DIN 51130
R10



DIN 51097
A+B




DCOF
> 0,42



V3

DECORI . DECORS . DÉCORS . DEKORE



30x30 (11³/₄"x11³/₄")
STICK

02CRT15K WHITE
02CRT25K SAND
02CRT45K GREY
02CRT225K BEIGE
02CRT85K NUT
02CRT445K TAUPE

□ 39


PEZZI SPECIALI . SPECIAL ITEMS . PIÈCES SPECIALES . FORMTEILE



4,6x120 (11³/₁₆"x47¹/₈")
BATTISCOPIA

02CRT12R1BT WHITE
02CRT12R2BT SAND
02CRT12R4BT GREY
02CRT12R22BT BEIGE
02CRT12R8BT NUT
02CRT12R44BT TAUPE


◆ 38



30x120 (11³/₄"x47¹/₈")
GRADINO COSTA RETTA

02CRT1G WHITE
02CRT2G SAND
02CRT4G GREY
02CRT22G BEIGE
02CRT8G NUT
02CRT44G TAUPE


□ 84



30x120 (11³/₄"x47¹/₈")
ANGOLARE COSTA RETTA

02CRT1AG WHITE
02CRT2AG SAND
02CRT4AG GREY
02CRT22AG BEIGE
02CRT8AG NUT
02CRT44AG TAUPE

□ 85



40x10x3,7 (15¹/₁₆"x3¹⁵/₁₆"x 1⁶/₁₃")
ELEMENTO L

02CRT1EL WHITE
02CRT2EL SAND
02CRT4EL GREY
02CRT22EL BEIGE
02CRT8EL NUT
02CRT44EL TAUPE

□ 54

IMBALLI . PACKING . EMBALLAGE . VERPACKUNGSEINHEITEN

Formati Sizes	Spessore Thickness	pcs/box	m ² /box	kg/box	box/pallet	m ² /pallet	kg/pallet
30x120 Rett.	9,5	4	1,440	30,60	18	25,920	565,30
20x120 Rett./Rett. Grip	9,5	6	1,440	30,50	24	34,560	746,50
30x30 Stick	9,5	6	-	10,50	42	-	453,00
4,6x120 Battiscopa	9,5	6	7,2 ml	8,00	80	-	655,00
40x10x3,7 Elemento L	9,5	8	-	15,20	25	-	392,00
30x120 Grad./Ang. Grad.	9,5	2	-	18,10	-	-	-
40x120 Rett.	20	2	0,960	43,50	24	23,040	1058,50
30x160 Rett.	20	2	0,960	42,80	24	23,040	1056,60

UNIKA

WOOD LOOK

20x160 (7⁷/₈"x62¹³/₁₆") . 20x120 (7⁷/₈"x47¹/₈") . 20x120 (7⁷/₈"x47¹/₈") GRIP

OUTFIT2.0 - 30x160 (11³/₄"x62¹³/₁₆") . 40x120 (15¹/₁₆"x47¹/₈")

BIANCO

MIELE

BEIGE

NUT





WOOD LOOK UNIKA



FLOOR: Beige 20x120



WALL: Tap Bianco 20x60
FLOOR: Bianco 20x160



FLOOR: Chevron Miele 10x60





COLORI . COLOURS . COULEURS . FARBEN



BIANCO MIELE BEIGE NUT

FORMATI . SIZES . FORMAT . PRODUKTFORMAT



20x160 (77/8" x 62 13/16") RETT.

02CUK206R1 BIANCO
02CUK206R2 MIELE
02CUK206R6 BEIGE
02CUK206R8 NUT

□ 79



20x120 (77/8" x 47 1/8") RETT.

02CUK22R1 BIANCO
02CUK22R2 MIELE
02CUK22R6 BEIGE
02CUK22R8 NUT

□ 79

20x120 (77/8" x 47 1/8") GRIP

02CUK22R1G BIANCO
02CUK22R2G MIELE
02CUK22R6G BEIGE
02CUK22R8G NUT

□ 79

OUTFIT 2.0

MONOLITHIC OUTDOOR FLOOR



30x160 (11 3/4" x 62 13/16") RETT.

02XUK316R1 BIANCO
02XUK316R2 MIELE
02XUK316R6 BEIGE
02XUK316R8 NUT

□ 82




40x120 (15 1/16" x 47 1/8") RETT.

02XUK42R1 BIANCO
02XUK42R2 MIELE
02XUK42R6 BEIGE
02XUK42R8 NUT

□ 80



DECORI . DECORS . DÉCORS . DEKORE



20x60 (77/8" x 23 9/16")
TAP

02CUK1T BIANCO
02CUK2T MIELE
02CUK6T BEIGE
02CUK8T NUT

□ 39



10x60 (3 15/16" x 23 9/16")
CHEVRON

02CUK1CH BIANCO
02CUK2CH MIELE
02CUK6CH BEIGE
02CUK8CH NUT

□ 68

PEZZI SPECIALI . SPECIAL ITEMS . PIÈCES SPECIALES . FORMTEILE



4,6x120 (1 13/16" x 47 1/8")
BATTISCOPA

02CUK12R1BT BIANCO
02CUK12R2BT MIELE
02CUK12R6BT BEIGE
02CUK12R8BT NUT

◆ 38

IMBALLI . PACKING . EMBALLAGE . VERPACKUNGSEINHEITEN

Formati Sizes	Spessore Thickness	pcs/box	m ² /box	kg/box	box/pallet	m ² /pallet	kg/pallet
20x160 Rett.	9,5	6	1,920	42,38	24	46,080	1038,00
20x120 Rett./Grip	9,5	6	1,440	30,50	24	34,560	746,50
20x60 Tap	9,5	8	0,945	19,20	35	33,075	685,00
10x60 Chevron	9,5	6cp = 12pz	0,582	15,24	60	34,920	925,00
4,6x120 Battiscopa	9,5	6	7,2 ml	8,00	80	-	655,00
30x160 Rett.	20	2	0,960	42,80	24	23,040	1056,60
40x120 Rett.	20	2	0,960	43,50	24	23,040	1058,50

WOODLAND

WOOD LOOK

30x120 (11³/₄"x47¹/₈") . 20x120 (7⁷/₈"x47¹/₈") . 20x80 (7⁷/₈"x31⁷/₁₆") . 20x80 (7⁷/₈"x31⁷/₁₆") GRIP

OUTFIT 2.0 - 30x160 (11³/₄"x62¹³/₁₆")

ALMONDS

ELM

MAPLE

OAK

CHERRY

WALNUTS







FLOOR: Cherry 30x120



FLOOR: Oak 20x120 - 30x120



WALL: Elm 30x120
FLOOR: Elm 20x80

WOODLAND

WOOD LOOK

COLORI . COLOURS . COULEURS . FARBEN



ALMONDS ELM MAPLE OAK CHERRY WALNUTS

FORMATI . SIZES . FORMAT . PRODUKTFORMAT



30x120 (11^{3/4}"x47^{1/8}") RETT.
02CWD32R1 ALMONDS
02CWD32R2 ELM
02CWD32R4 MAPLE
02CWD32R6 OAK
02CWD32R5 CHERRY
02CWD32R8 WALNUTS

□ 78



20x120 (7^{7/8}"x47^{1/8}") RETT.
02CWD22R1 ALMONDS
02CWD22R2 ELM
02CWD22R4 MAPLE
02CWD22R6 OAK
02CWD22R5 CHERRY
02CWD22R8 WALNUTS

□ 79



20x80 (7^{7/8}"x31^{7/16}") RETT.
02CWD28R1 ALMONDS
02CWD28R2 ELM
02CWD28R4 MAPLE
02CWD28R6 OAK
02CWD28R5 CHERRY
02CWD28R8 WALNUTS

□ 77

20x80 (7^{7/8}"x31^{7/16}") RETT./GRIP

02CWD28R1G ALMONDS
02CWD28R2G ELM
02CWD28R4G MAPLE
02CWD28R6G OAK
02CWD28R5G CHERRY
02CWD28R8G WALNUTS

□ 77

OUTFIT 2.0

MONOLITHIC OUTDOOR FLOOR




30x160 (11^{3/4}"x62^{13/16}") RETT.
02XWD316R1 ALMONDS
02XWD316R2 ELM
02XWD316R4 MAPLE
02XWD316R6 OAK
02XWD316R5 CHERRY

□ 82



DECORI . DECORS . DÉCORS . DEKORE



20x40 (7^{7/8}"x15^{11/16}") STICK

02CWD15K ALMONDS
02CWD25K ELM
02CWD45K MAPLE
02CWD65K OAK
02CWD55K CHERRY
02CWD85K WALNUTS

○ 39

PEZZI SPECIALI . SPECIAL ITEMS . PIÈCES SPECIALES . FORMTEILE




4,6x80 (1^{13/16}"x31^{7/16}") BATTISCOPA
02CWD8R1BT ALMONDS
02CWD8R2BT ELM
02CWD8R4BT MAPLE
02CWD8R6BT OAK
02CWD8R5BT CHERRY
02CWD8R8BT WALNUTS

◆ 34




30x120 (11^{3/4}"x47^{1/8}") GRADINO COSTA RETTA
02CWD1G ALMONDS
02CWD2G ELM
02CWD4G MAPLE
02CWD6G OAK
02CWD5G CHERRY
02CWD8G WALNUTS

○ 84



30x120 (11^{3/4}"x47^{1/8}") ANGOLARE COSTA RETTA
02CWD1AG ALMONDS
02CWD2AG ELM
02CWD4AG MAPLE
02CWD6AG OAK
02CWD5AG CHERRY
02CWD8AG WALNUTS

○ 85



40x10x3,7 (15^{11/16}"x3^{15/16}"x 1^{6/13}") ELEMENTO L
02CWD1GEL ALMONDS
02CWD2GEL ELM
02CWD4GEL MAPLE
02CWD6GEL OAK
02CWD5GEL CHERRY
02CWD8GEL WALNUTS

○ 54

IMBALLI . PACKING . EMBALLAGE . VERPACKUNGSEINHEITEN

Formati Sizes	Spessore Thickness	pcs/box	m ² /box	kg/box	box/pallet	m ² /pallet	kg/pallet
30x120 Rett.	9,5	4	1,440	30,50	18	25,920	563,50
20x120 Rett.	9,5	6	1,440	30,40	24	34,560	744,10
20x80 Rett./Rett.Grip	9,5	6	0,960	20,20	54	51,840	1102,25
20x40 Stick	9,5	4	-	6,50	70	-	467,00
4,6x80 Battiscopa	9,5	9	7,2 ml	6,90	80	-	564,00
40x10x3,7 Elemento L	9,5	8	-	15,20	25	-	392,00
30x120 Grad./Ang. Grad.	9,5	2	-	18,10	-	-	-
30x160 Rett.	20	2	0,960	42,80	24	23,040	1056,60

STONE LOOK

STONE-LIKE EFFECT
EFFET PIERRE
STEINOPTIK STONES

- 70 Firenze
- 82 Roma
- 94 Pietra Antica
- 106 Evolution
- 118 Absolute
- 128 Always
- 138 Life
- 148 Matière
- 158 Slate
- 166 Quartz
- 174 Wals



FIRENZE

Vein Cut

60x120 (23⁹/₁₆"x47¹/₈") . 60x90 (23⁹/₁₆"x35⁵/₁₆") . 30x60 (11³/₄"x23⁹/₁₆")

OUTFIT 2.0 - 60x120 (23⁹/₁₆"x47¹/₈") . 60x90 (23⁹/₁₆"x35⁵/₁₆")

STONE LOOK

BIANCO

AVORIO

GREIGE

BEIGE







FLOOR: Beige 60x90



WALL: Avorio 60x120 - Avorio Cles 20x60 - Roma Avorio 60x90
FLOOR: Avorio 60x120

STONE LOOK FIRENZE



WALL: Greige 60x90 - Greige Spina 33,5x33,5
FLOOR: Greige 60x120





FIRENZE

Vein Cut

COLORI .
COLOURS . COULEURS . FARBEN



BIANCO AVORIO GREIGE BEIGE

FORMATI .
SIZES . FORMAT . PRODUKTFORMAT



60x120 (23^{9/16}"x47^{1/8}") RETT.

02CFR62R1 BIANCO
02CFR62R11 AVORIO
02CFR62R4 GREIGE
02CFR62R2 BEIGE

78



60x90 (23^{9/16}"x35^{5/16}") RETT.

02CFR69R1 BIANCO
02CFR69R11 AVORIO
02CFR69R4 GREIGE
02CFR69R2 BEIGE

77




30x60 (11^{3/4}"x23^{9/16}") RETT.

02CFR36R1 BIANCO
02CFR36R11 AVORIO
02CFR36R4 GREIGE
02CFR36R2 BEIGE

73

OUTFIT 2.0


MONOLITHIC OUTDOOR FLOOR



60x120 (23^{9/16}"x47^{1/8}") RETT.

02XFR62R1 BIANCO
02XFR62R11 AVORIO
02XFR62R4 GREIGE
02XFR62R2 BEIGE

81



60x90 (23^{9/16}"x35^{5/16}") RETT.


02XFR69R1 BIANCO
02XFR69R11 AVORIO
02XFR69R4 GREIGE
02XFR69R2 BEIGE

79

STONE LOOK



DECORI .
DECORS . DÉCORS . DEKORE



33,5x33,5 (13^{1/8}"x13^{1/8}") SPINA

02CFR15 BIANCO
02CFR11S AVORIO
02CFR45 GREIGE
02CFR25 BEIGE

57



20x60 (7^{7/8}"x23^{9/16}") CLES

02CFR1C BIANCO
02CFR11C AVORIO
02CFR4C GREIGE
02CFR2C BEIGE

39

PEZZI SPECIALI .
SPECIAL ITEMS . PIÈCES SPECIALES . FORMTEILE



4,6x60 (1^{13/16}"x23^{9/16}") BATTISCOPIA

02CFR6R1BT BIANCO
02CFR6R11BT AVORIO
02CFR6R4BT GREIGE
02CFR6R2BT BEIGE

34

IMBALLI .
PACKING . EMBALLAGE . VERPACKUNGSEINHEITEN

Formati Sizes	Spessore Thickness	pcs/box	m ² /box	kg/box	box/pallet	m ² /pallet	kg/pallet
60x120 Rett.	9,5	2	1,440	30,60	32	46,080	993,70
60x90 Rett.	9,5	4	2,160	43,40	27	58,320	1188,00
30x60 Rett.	9,5	7	1,260	26,60	40	50,400	1075,45
20x60 Cles	9,5	8	0,945	19,20	35	33,075	685,00
33,5x33,5 Spina	9,5	6	0,483	8,00	42	20,286	345,00
4,6x60 Battiscopa	9,5	14	8,4 ml	9,00	80	-	-
60x120 Rett.	20	1	0,720	33,00	32	23,040	1073,65
60x90 Rett.	20	2	1,080	43,40	27	29,160	1188,00

ROMA

Cross Cut

STONE LOOK

100x100 (39¹/₄"x39¹/₄") . 100x100 (39¹/₄"x39¹/₄") GRIP . 60x120 (23⁹/₁₆"x47¹/₈") . 60x90 (23⁹/₁₆"x35⁵/₁₆") . 60x90 (23⁹/₁₆"x35⁵/₁₆") GRIP
60x60 (23⁹/₁₆"x23⁹/₁₆") . 30x60 (11³/₄"x23⁹/₁₆")

OUTFIT2.0 - 100x100 (39¹/₄"x39¹/₄") . 60x120 (23⁹/₁₆"x47¹/₈") . 60x90 (23⁹/₁₆"x35⁵/₁₆") . 60x60 (23⁹/₁₆"x23⁹/₁₆")

BIANCO

AVORIO

GREIGE

BEIGE







POOLSIDE: Avorio Mosaico 30x30
FLOOR: Avorio 100x100



WALL: Beige Esagona 30x34
FLOOR: Beige 60x120





ROMA

Cross Cut

COLORI . COLOURS . COULEURS . FARBEN



BIANCO AVORIO GREIGE BEIGE

FORMATI . SIZES . FORMAT . PRODUKTFORMAT



100x100 (39^{1/4}"x39^{1/4}") RETT.

02CRA10R1 BIANCO
02CRA10R11 AVORIO
02CRA10R4 GREIGE
02CRA10R2 BEIGE

□ 79



60x120 (23^{9/16}"x47^{1/8}") RETT.

02CRA62R1 BIANCO
02CRA62R11 AVORIO
02CRA62R4 GREIGE
02CRA62R2 BEIGE

□ 78



60x90 (23^{9/16}"x35^{5/16}") RETT.

02CRA69R1 BIANCO
02CRA69R11 AVORIO
02CRA69R4 GREIGE
02CRA69R2 BEIGE

□ 77



60x60 (23^{9/16}"x23^{9/16}") RETT.

02CRA60R1 BIANCO
02CRA60R11 AVORIO
02CRA60R4 GREIGE
02CRA60R2 BEIGE

□ 73



30x60 (11^{3/4}"x23^{9/16}") RETT.

02CRA36R1 BIANCO
02CRA36R11 AVORIO
02CRA36R4 GREIGE
02CRA36R2 BEIGE

□ 73

OUTFIT 2.0


MONOLITHIC OUTDOOR FLOOR



100x100 (39^{1/4}"x39^{1/4}") RETT.

02XRA10R1 BIANCO
02XRA10R11 AVORIO
02XRA10R4 GREIGE
02XRA10R2 BEIGE


□ 81



60x120 (23^{9/16}"x47^{1/8}") RETT.

02XRA62R1 BIANCO
02XRA62R11 AVORIO
02XRA62R4 GREIGE
02XRA62R2 BEIGE

□ 81



60x90 (23^{9/16}"x35^{5/16}") RETT.

02XRA69R1 BIANCO
02XRA69R11 AVORIO
02XRA69R4 GREIGE
02XRA69R2 BEIGE

□ 79



60x60 (23^{9/16}"x23^{9/16}") RETT.

02XRA60R1 BIANCO
02XRA60R11 AVORIO
02XRA60R4 GREIGE
02XRA60R2 BEIGE

□ 78



SPESSORE
100x100



SPESSORE
60x120 - 60x90
60x60 - 30x60



SPESSORE
OUTFIT 2.0



FUGA MINIMA
2 mm



UNI EN ISO
10545.6
< 120mm²



BCR TORTUS
> 0,40



DIN 51130
R10
R10 Grip



DIN 51097
A+B+C



V2

STONE LOOK

DECORI . DECORS . DÉCORS . DEKORE



30x30 (11^{3/4}"x11^{3/4}")
MOSAICO

02CRA1MS BIANCO
02CRA11MS AVORIO
02CRA4MS GREIGE
02CRA2MS BEIGE

□ 39



30x34 (11^{3/4}"x13^{5/16}")
ESAGONA

02CRA1E BIANCO
02CRA11E AVORIO
02CRA4E GREIGE
02CRA2E BEIGE

□ 57

PEZZI SPECIALI . SPECIAL ITEMS . PIÈCES SPECIALES . FORMTEILE



4,6x60 (1^{13/16}"x23^{9/16}")
BATTISCOPIA

02CRA6R1BT BIANCO
02CRA6R11BT AVORIO
02CRA6R4BT GREIGE
02CRA6R2BT BEIGE

◆ 34

IMBALLI . PACKING . EMBALLAGE . VERPACKUNGSEINHEITEN

Formati Sizes		Spessore Thickness	pcs/box	m ² /box	kg/box	box/pallet	m ² /pallet	kg/pallet
100x100	Rett./Grip	8,5	2	2,000	39,70	20	40,00	833,20
60x120	Rett./Grip	9,5	2	1,440	30,60	32	46,080	993,70
60x90	Rett./Grip	9,5	4	2,160	43,40	27	58,320	1188,00
60x60	Rett.	9,5	4	1,440	30,30	30	43,200	920,45
30x60	Rett.	9,5	7	1,260	26,60	40	50,400	1075,45
30x30	Mosaico	9,5	6	-	10,50	42	-	453,00
30x34	Esagona	9,5	6	-	10,50	42	-	453,00
4,6x60	Battiscopa	9,5	14	8,4 ml	9,00	80	-	-
100x100	Rett.	20	1	1,000	45,30	20	20,000	945,20
60x120	Rett.	20	1	0,720	33,00	32	23,040	1073,65
60x90	Rett.	20	2	1,080	43,40	27	29,160	1188,00
60x60	Rett.	20	2	0,720	32,70	32	23,040	1060,90

PIETRA ANTICA

STONE LOOK

100x100 (39¹/₄"x39¹/₄") . 100x100 (39¹/₄"x39¹/₄") GRIP . 60x120 (23⁹/₁₆"x47¹/₈") . 60x120 (23⁹/₁₆"x47¹/₈") GRIP
60x60 (23⁹/₁₆"x23⁹/₁₆") . 30x60 (11³/₄"x23⁹/₁₆")

OUTFIT2.0 - 100x100 (39¹/₄"x39¹/₄") . 60x120 (23⁹/₁₆"x47¹/₈") . 60x60 (23⁹/₁₆"x23⁹/₁₆")

WHITE

GREY

SMOKE

IRON

BLACK



STONE LOOK PIETRA ANTICA



FLOOR: White 100x100

STONE LOOK PIETRA ANTICA



FLOOR: Iron 60x120 - Iron Outfit 2.0 60x120



WALL: Mosaico Grey 30x30
FLOOR: Grey 60x120



WALL: Cementine Mix b/n 20x20
FLOOR: Black 100x100

STONE LOOK PIETRA ANTICA



WALL: Mosaico Smoke 30x30
FLOOR: Smoke 60x120

PIETRA ANTICA

STONE LOOK

COLORI . COLOURS . COULEURS . FARBEN



FORMATI . SIZES . FORMAT . PRODUKTFORMAT



100x100 (39^{1/4}"x39^{1/4}") RETT.

02CPA10R1 WHITE
02CPA10R4 GREY
02CPA10R44 SMOKE
02CPA10R77 IRON
02CPA10R7 BLACK

□ 79

100x100 (39^{1/4}"x39^{1/4}") GRIP

02CPA10R1G WHITE
02CPA10R4G GREY
02CPA10R44G SMOKE
02CPA10R77G IRON
02CPA10R7G BLACK

□ 79



60x120 (23^{9/16}"x47^{1/8}") RETT.

02CPA62R1 WHITE
02CPA62R4 GREY
02CPA62R44 SMOKE
02CPA62R77 IRON
02CPA62R7 BLACK

□ 78

60x120 (23^{9/16}"x47^{1/8}") GRIP

02CPA62R1G WHITE
02CPA62R4G GREY
02CPA62R44G SMOKE
02CPA62R77G IRON
02CPA62R7G BLACK

□ 78



60x60 (23^{9/16}"x23^{9/16}") RETT.

02CPA60R1 WHITE
02CPA60R4 GREY
02CPA60R44 SMOKE
02CPA60R77 IRON
02CPA60R7 BLACK

□ 73




30x60 (11^{3/4}"x23^{9/16}") RETT.

02CPA36R1 WHITE
02CPA36R4 GREY
02CPA36R44 SMOKE
02CPA36R77 IRON
02CPA36R7 BLACK

□ 73

OUTFIT 2.0


MONOLITHIC OUTDOOR FLOOR



100x100 (39^{1/4}"x39^{1/4}") RETT.

02XPA10R1 WHITE
02XPA10R4 GREY
02XPA10R44 SMOKE
02XPA10R77 IRON
02XPA10R7 BLACK

□ 81



60x120 (23^{9/16}"x47^{1/8}") RETT.

02XPA62R1 WHITE
02XPA62R4 GREY
02XPA62R44 SMOKE
02XPA62R77 IRON
02XPA62R7 BLACK

□ 81



60x60 (23^{9/16}"x23^{9/16}") RETT.

02XPA60R1 WHITE
02XPA60R4 GREY
02XPA60R44 SMOKE
02XPA60R77 IRON
02XPA60R7 BLACK

□ 78



SPESSORE
100x100



SPESSORE
60x120
60x60 - 30x60



SPESSORE
OUTFIT 2.0



FUGA MINIMA
2 mm



UNI EN ISO
10545.6
< 120mm²



BCR TORTUS
≤ 0,40



DIN 51130
R10
R10 Grip




DIN 51097
A+B+C



V2



DECORI . DECORS . DÉCORS . DEKORE



30x30 (11^{3/4}"x11^{3/4}")
MOSAICO

02CPA1MS WHITE
02CPA4MS GREY
02CPA44MS SMOKE
02CPA77MS IRON
02CPA7MS BLACK

□ 31

PEZZI SPECIALI . SPECIAL ITEMS . PIÈCES SPECIALES . FORMTEILE



4,6x60 (1^{13/16}"x23^{9/16}")
BATTISCOPA

02CPA6R1BT WHITE
02CPA6R4BT GREY
02CPA6R44BT SMOKE
02CPA6R77BT IRON
02CPA6R7BT BLACK

◆ 34

IMBALLI . PACKING . EMBALLAGE . VERPACKUNGSEINHEITEN

Formati Sizes	Spessore Thickness	pcs/box	m ² /box	kg/box	box/pallet	m ² /pallet	kg/pallet
100x100 Rett./Grip	8,5	2	2,000	39,70	20	40,00	833,20
60x120 Rett./Grip	9,5	2	1,440	30,60	32	46,080	993,70
60x60 Rett.	9,5	4	1,440	30,30	30	43,200	920,45
30x60 Rett.	9,5	7	1,260	26,60	40	50,400	1075,45
30x30 Mosaico	9,5	6	-	10,50	42	-	453,00
4,6x60 Battiscopa	9,5	14	8,4 ml	9,00	80	-	-
100x100 Rett.	20	1	1,000	45,30	20	20,000	945,20
60x120 Rett.	20	1	0,720	33,00	32	23,040	1073,65
60x60 Rett.	20	2	0,720	32,70	32	23,040	1060,90

EVOLUTION

STONE LOOK

100x100 (39¹/₄"x39¹/₄") . 100x100 (39¹/₄"x39¹/₄") GRIP . 60x120 (23⁹/₁₆"x47¹/₈") . 60x120 (23⁹/₁₆"x47¹/₈") GRIP
60x60 (23⁹/₁₆"x23⁹/₁₆") . 60x60 (23⁹/₁₆"x23⁹/₁₆") GRIP . 30x60 (11³/₄"x23⁹/₁₆") . 30x60 (11³/₄"x23⁹/₁₆") GRIP
OUTFIT2.0 - 100x100 (39¹/₄"x39¹/₄") . 60x120 (23⁹/₁₆"x47¹/₈") . 60x90 (23⁹/₁₆"x35⁵/₁₆") . 60x60 (23⁹/₁₆"x23⁹/₁₆")

WHITE

GREY

SUGAR

TITANIUM

BLACK







WALL: Titanium 30x60 - Mosaico Titanium 30x30
FLOOR: Titanium 60x120



FLOOR: White 100x100

STONE LOOK EVOLUTION



FLOOR: Grey 100x100



EVOLUTION

STONE LOOK

COLORI . COLOURS . COULEURS . FARBEN



FORMATI . SIZES . FORMAT . PRODUKTFORMAT



100x100 (39¹/₄"x39¹/₄") RETT.

02CEV10R1 WHITE
02CEV10R4 GREY
02CEV10R44 SUGAR
02CEV10R7 BLACK
02CEV10R77 TITANIUM

□ 79

100x100 (39¹/₄"x39¹/₄") GRIP

02CEV10R1G WHITE
02CEV10R4G GREY
02CEV10R44G SUGAR
02CEV10R7G BLACK
02CEV10R77G TITANIUM

□ 79



60x120 (23⁹/₁₆"x47¹/₈") RETT.

02CEV62R1 WHITE
02CEV62R4 GREY
02CEV62R44 SUGAR
02CEV62R7 BLACK
02CEV62R77 TITANIUM

□ 78

60x120 (23⁹/₁₆"x47¹/₈") GRIP

02CEV62R1G WHITE
02CEV62R4G GREY
02CEV62R44G SUGAR
02CEV62R7G BLACK
02CEV62R77G TITANIUM

□ 78



60x60 (23⁹/₁₆"x23⁹/₁₆") RETT.

02CEV60R1 WHITE
02CEV60R4 GREY
02CEV60R44 SUGAR
02CEV60R7 BLACK
02CEV60R77 TITANIUM

□ 73

60x60 (23⁹/₁₆"x23⁹/₁₆") GRIP

02CEV60R1G WHITE
02CEV60R4G GREY
02CEV60R44G SUGAR
02CEV60R7G BLACK
02CEV60R77G TITANIUM

□ 73



30x60 (11³/₄"x23⁹/₁₆") RETT.

02CEV36R1 WHITE
02CEV36R4 GREY
02CEV36R44 SUGAR
02CEV36R7 BLACK
02CEV36R77 TITANIUM

□ 73

30x60 (11³/₄"x23⁹/₁₆") GRIP

02CEV36R1G WHITE
02CEV36R4G GREY
02CEV36R44G SUGAR
02CEV36R7G BLACK
02CEV36R77G TITANIUM

□ 73

OUTFIT 2.0

MONOLITHIC OUTDOOR FLOOR



100x100 (39¹/₄"x39¹/₄") RETT.

02XEV10R1 WHITE
02XEV10R4 GREY
02XEV10R44 SUGAR
02XEV10R7 BLACK
02XEV10R77 TITANIUM

□ 81



60x120 (23⁹/₁₆"x47¹/₈") RETT.

02XEV62R1 WHITE
02XEV62R4 GREY
02XEV62R44 SUGAR
02XEV62R7 BLACK
02XEV62R77 TITANIUM

□ 81



60x90 (23⁹/₁₆"x35⁵/₁₆") RETT.

02XEV69R1 WHITE
02XEV69R4 GREY
02XEV69R44 SUGAR
02XEV69R7 BLACK
02XEV69R77 TITANIUM

□ 79



60x60 (23⁹/₁₆"x23⁹/₁₆") RETT.

02XEV60R1 WHITE
02XEV60R4 GREY
02XEV60R44 SUGAR
02XEV60R7 BLACK
02XEV60R77 TITANIUM

□ 78



DECORI . DECORS . DÉCORS . DEKORE



30x30 (11³/₄"x11³/₄")
MOSAICO

02CEV1MS WHITE
02CEV4MS GREY
02CEV44MS SUGAR
02CEV7MS BLACK
02CEV77MS TITANIUM

□ 39

PEZZI SPECIALI . SPECIAL ITEMS . PIÈCES SPECIALES . FORMTEILE



7x60 (2³/₄"x23⁹/₁₆")
BATTISCOPIA

02CEV6R1BT WHITE
02CEV6R4BT GREY
02CEV6R44BT SUGAR
02CEV6R7BT BLACK
02CEV6R77BT TITANIUM

◆ 27

IMBALLI . PACKING . EMBALLAGE . VERPACKUNGSEINHEITEN

Formati Sizes	Spessore Thickness	pcs/box	m ² /box	kg/box	box/pallet	m ² /pallet	kg/pallet
100x100 Rett./Grip	8,5	2	2,000	39,70	20	40,00	833,20
60x120 Rett./Grip	9,5	2	1,440	30,60	32	46,080	993,70
60x60 Rett./Grip	9,5	4	1,440	30,30	30	43,200	920,45
30x60 Rett./Grip	9,5	7	1,260	26,60	40	50,400	1075,45
30x30 Mosaico	9,5	6	-	10,50	42	-	453,00
7x60 Battiscopa	9,5	14	8,4 ml	11,40	56	-	-
100x100 Rett.	20	1	1,000	45,30	20	20,000	945,20
60x120 Rett.	20	1	0,720	33,00	32	23,040	1073,65
60x90 Rett.	20	2	1,080	43,40	27	29,160	1188,00
60x60 Rett.	20	2	0,720	32,70	32	23,040	1060,90

ABSOLUTE

STONE LOOK

60x120 (23⁹/₁₆"x47¹/₈") . 60x60 (23⁹/₁₆"x23⁹/₁₆") . 30x60 (11³/₄"x23⁹/₁₆")

OUTFIT 2.0 - 80x80 (31⁷/₁₆"x 31⁷/₁₆") . 60x60 (23⁹/₁₆"x23⁹/₁₆") . 40x80 (15¹¹/₁₆"x31⁷/₁₆")

BIANCO

BEIGE

GRIGIO

TITANIO

NERO



STONE LOOK ABSOLUTE



FLOOR: Grigio 60x120



FLOOR: Nero 30x60 - 60x60 - 60x120



FLOOR: Beige 60x60

STONE LOOK ABSOLUTE



WALL: Titano 30x60 - Esagona 40x35
FLOOR: Titano 60x60

ABSOLUTE

STONE LOOK




COLORI . COLOURS . COULEURS . FARBEN



BIANCO BEIGE GRIGIO TITANIO NERO

DECORI . DECORS . DÉCORS . DEKORE



30x30 (11^{3/4}"x11^{3/4}"")

MOSAICO

- 02CAU1MS BIANCO
- 02CAU2MS BEIGE
- 02CAU4MS GRIGIO
- 02CAU7MS TITANIO
- 02CAU7MS NERO

39

34x39 (13^{12/16}"x15^{2/6}"")

ESAGONA

- 02CAU1E BIANCO
- 02CAU2E BEIGE
- 02CAU4E GRIGIO
- 02CAU7E TITANIO
- 02CAU7E NERO

57

FORMATI . SIZES . FORMAT . PRODUKTFORMAT



60x120 (23^{9/16}"x47^{1/8}"") RETT.

- 02CAU62R1 BIANCO
- 02CAU62R2 BEIGE
- 02CAU62R4 GRIGIO
- 02CAU62R7 TITANIO
- 02CAU62R7 NERO

78



60x60 (23^{9/16}"x23^{9/16}"") RETT.

- 02CAU60R1 BIANCO
- 02CAU60R2 BEIGE
- 02CAU60R4 GRIGIO
- 02CAU60R7 TITANIO
- 02CAU60R7 NERO

73



30x60 (11^{3/4}"x23^{9/16}"") RETT.

- 02CAU36R1 BIANCO
- 02CAU36R2 BEIGE
- 02CAU36R4 GRIGIO
- 02CAU36R7 TITANIO
- 02CAU36R7 NERO

73

PEZZI SPECIALI . SPECIAL ITEMS . PIÈCES SPECIALES . FORMTEILE



7x60 (2^{3/4}"x23^{9/16}"")

BATTISCOPA

- 02CAU6R1BT BIANCO
- 02CAU6R2BT BEIGE
- 02CAU6R4BT GRIGIO
- 02CAU6R7BT TITANIO
- 02CAU6R7BT NERO

27

OUTFIT 2.0

MONOLITHIC OUTDOOR FLOOR



80x80 (31^{7/16}"x31^{7/16}"") RETT.

- 02XAU80R1 BIANCO
- 02XAU80R2 BEIGE
- 02XAU80R4 GRIGIO
- 02XAU80R7 TITANIO
- 02XAU80R7 NERO

80



60x60 (23^{9/16}"x23^{9/16}"") RETT.

- 02XAU60R1 BIANCO
- 02XAU60R2 BEIGE
- 02XAU60R4 GRIGIO
- 02XAU60R7 TITANIO
- 02XAU60R7 NERO

78



40x80 (15^{11/16}"x31^{7/16}"") RETT.

- 02XAU48R1 BIANCO
- 02XAU48R2 BEIGE
- 02XAU48R4 GRIGIO
- 02XAU48R7 TITANIO
- 02XAU48R7 NERO

79

IMBALLI . PACKING . EMBALLAGE . VERPACKUNGSEINHEITEN

Formati Sizes	Spessore Thickness	pcs/box	m ² /box	kg/box	box/pallet	m ² /pallet	kg/pallet
60x120 Rett.	9,5	2	1,440	30,60	32	46,080	993,70
60x60 Rett.	9,5	4	1,440	30,30	30	43,200	920,45
30x60 Rett.	9,5	7	1,260	26,60	40	50,400	1075,45
30x30 Mosaico	9,5	6	-	10,50	42	-	453,00
34x39 Esagona	9,5	6	0,549	11,50	40	-	472,00
7x60 Battiscopa	9,5	14	8,4 ml	11,40	56	-	650,00
80x80 Rett.	20	1	0,640	28,70	40	25,600	1170,80
60x60 Rett.	20	2	0,720	32,70	32	23,040	1060,90
40x80 Rett.	20	2	0,640	28,95	24	15,360	709,30

ALWAYS

STONE LOOK

100x100 (39¹/₄" x 39¹/₄") . 60x120 (23⁹/₁₆" x 47¹/₈") . 60x60 (23⁹/₁₆" x 23⁹/₁₆")

OUTFIT 2.0 - 60x120 (23⁹/₁₆" x 47¹/₈") . 60x60 (23⁹/₁₆" x 23⁹/₁₆") . 80x80 (31⁷/₁₆" x 31⁷/₁₆") . 40x80 (15¹/₁₆" x 31⁷/₁₆")

BIANCO

BEIGE

CORDA

GRIGIO

ANTRACITE



STONE LOOK ALWAYS



FLOOR: Bianco 100x100



FLOOR: Corda 100x100 - 60x120 - 60x60



FLOOR: Beige 60x60

STONE LOOK ALWAYS



FLOOR: Grigio 60x60

COLORI . COLOURS . COULEURS . FARBEN



BIANCO BEIGE CORDA GRIGIO ANTRACITE

FORMATI . SIZES . FORMAT . PRODUKTFORMAT



100x100 (39^{1/4}"x39^{1/4}") RETT.

02CAW10R1 BIANCO
02CAW10R2 BEIGE
02CAW10R8 CORDA
02CAW10R4 GRIGIO
02CAW10R7 ANTRACITE

□ 79



60x120 (23^{9/16}"x47^{1/8}") RETT.

02CAW62R1 BIANCO
02CAW62R2 BEIGE
02CAW62R8 CORDA
02CAW62R4 GRIGIO
02CAW62R7 ANTRACITE

□ 78



60x60 (23^{9/16}"x23^{9/16}") RETT.

02CAW60R1 BIANCO
02CAW60R2 BEIGE
02CAW60R8 CORDA
02CAW60R4 GRIGIO
02CAW60R7 ANTRACITE

□ 73

OUTFIT 2.0

MONOLITHIC OUTDOOR FLOOR



80x80 (31^{7/16}"x31^{7/16}") RETT.

02XAW80R1 BIANCO
02XAW80R2 BEIGE
02XAW80R8 CORDA
02XAW80R4 GRIGIO
02XAW80R7 ANTRACITE

□ 80



60x120 (23^{9/16}"x47^{1/8}") RETT.

02XAW62R1 BIANCO
02XAW62R2 BEIGE
02XAW62R4 GRIGIO

□ 81



60x60 (23^{9/16}"x23^{9/16}") RETT.

02XAW60R1 BIANCO
02XAW60R2 BEIGE
02XAW60R8 CORDA
02XAW60R4 GRIGIO
02XAW60R7 ANTRACITE

□ 78




40x80 (15^{11/16}"x31^{7/16}") RETT.

02XAW48R1 BIANCO
02XAW48R2 BEIGE
02XAW48R8 CORDA
02XAW48R4 GRIGIO
02XAW48R7 ANTRACITE

□ 79



DECORI . DECORS . DÉCORS . DEKORE



30x30 (11^{3/4}"x11^{3/4}")
STICK

02CAW15K BIANCO
02CAW25K BEIGE
02CAW85K CORDA
02CAW45K GRIGIO
02CAW75K ANTRACITE

□ 39



30x30 (11^{3/4}"x11^{3/4}")
TOZZETTO

02CAW1TZ BIANCO
02CAW2TZ BEIGE
02CAW8TZ CORDA
02CAW4TZ GRIGIO
02CAW7TZ ANTRACITE

□ 31



30x30 (11^{3/4}"x11^{3/4}")
MOSAICO

02CAW1MS BIANCO
02CAW2MS BEIGE
02CAW8MS CORDA
02CAW4MS GRIGIO
02CAW7MS ANTRACITE

□ 58

PEZZI SPECIALI . SPECIAL ITEMS . PIÈCES SPECIALES . FORMTEILE



7x60 (2^{3/4}"x23^{9/16}")
BATTISCOPIA

02CAW6R1BT BIANCO
02CAW6R2BT BEIGE
02CAW6R8BT CORDA
02CAW6R4BT GRIGIO
02CAW6R7BT ANTRACITE

◆ 27

IMBALLI . PACKING . EMBALLAGE . VERPACKUNGSEINHEITEN

Formati Sizes	Spessore Thickness	pcs/box	m ² /box	kg/box	box/pallet	m ² /pallet	kg/pallet
100x100 Rett.	8,5	2	2,000	39,70	20	40,000	833,20
60x120 Rett.	9,5	2	1,440	30,60	32	46,080	993,70
60x60 Rett.	9,5	4	1,440	30,30	30	43,200	920,45
30x30 Mosaico \ Toz. \ Sticks	9,5	6	-	10,50	42	-	453,00
7x60 Battiscopa	9,5	14	8,4 ml	11,40	56	-	650,00
60x120 Rett.	20	1	0,720	33,00	32	23,040	1073,65
80x80 Rett.	20	1	0,640	28,70	40	25,600	1170,80
60x60 Rett.	20	2	0,720	32,70	32	23,040	1060,90
40x80 Rett.	20	2	0,640	28,95	24	15,360	709,30

LIFE

STONE LOOK

60x120 (23⁹/₁₆"x47¹/₈") . 60x120 (23⁹/₁₆"x47¹/₈") LAPP . 60x60 (23⁹/₁₆"x23⁹/₁₆") . 60x60 (23⁹/₁₆"x23⁹/₁₆") LAPP
60x60 (23⁹/₁₆"x23⁹/₁₆") STRUTT . 30x60 (11³/₄"x23⁹/₁₆") . 30x60 (11³/₄"x23⁹/₁₆") LAPP . 30x60 (11³/₄"x23⁹/₁₆") STRUTT
40x80 (15¹¹/₁₆"x31⁷/₁₆")

BIANCO

BEIGE

GRIGIO

PIOMBO

ANTRACITE





WALL: Grigio mosaico 30x30
FLOOR: Grigio 30x60



FLOOR: Beige 60x120



WALL: Piombo 60x120
FLOOR: Piombo 60x120



COLORI . COLOURS . COULEURS . FARBEN



BIANCO BEIGE GRIGIO PIOMBO ANTRACITE

FORMATI . SIZES . FORMAT . PRODUKTFORMAT



60x120 (23^{9/16}"x47^{1/8}") RETT.

02CLE62R1 BIANCO
02CLE62R2 BEIGE
02CLE62R4 GRIGIO
02CLE62R77 PIOMBO
02CLE62R7 ANTRACITE

□ 78



60x60 (23^{9/16}"x23^{9/16}") RETT.

02CLE60R1 BIANCO
02CLE60R2 BEIGE
02CLE60R4 GRIGIO
02CLE60R77 PIOMBO
02CLE60R7 ANTRACITE

□ 73



40x80 (15^{11/16}"x31^{7/16}") RETT.

02CLE48R1 BIANCO
02CLE48R2 BEIGE
02CLE48R4 GRIGIO
02CLE48R77 PIOMBO
02CLE48R7 ANTRACITE

□ 74



30x60 (11^{3/4}"x23^{9/16}") RETT.

02CLE36R1 BIANCO
02CLE36R2 BEIGE
02CLE36R4 GRIGIO
02CLE36R77 PIOMBO
02CLE36R7 ANTRACITE

□ 73

60x120 (23^{9/16}"x47^{1/8}") LAPP./RETT.

02CLE62RL1 BIANCO
02CLE62RL2 BEIGE
02CLE62RL4 GRIGIO
02CLE62RL77 PIOMBO
02CLE62RL7 ANTRACITE

□ 79

60x60 (23^{9/16}"x23^{9/16}") LAPP./RETT.

02CLE60RL1 BIANCO
02CLE60RL2 BEIGE
02CLE60RL4 GRIGIO
02CLE60RL77 PIOMBO
02CLE60RL7 ANTRACITE

□ 76

60x60 (23^{9/16}"x23^{9/16}") STRUT./RETT.

02CLE60R1S BIANCO
02CLE60R2S BEIGE
02CLE60R4S GRIGIO
02CLE60R77S PIOMBO
02CLE60R7S ANTRACITE

□ 73

30x60 (11^{3/4}"x23^{9/16}") LAPP./RETT.

02CLE36RL1 BIANCO
02CLE36RL2 BEIGE
02CLE36RL4 GRIGIO
02CLE36RL77 PIOMBO
02CLE36RL7 ANTRACITE

□ 76

30x60 (11^{3/4}"x23^{9/16}") STRUT./RETT.

02CLE36R1S BIANCO
02CLE36R2S BEIGE
02CLE36R4S GRIGIO
02CLE36R77S PIOMBO
02CLE36R7S ANTRACITE

□ 73



SPESORE
60x120 - 60x60
40x80 - 30x60



FUGA MINIMA
2 mm



UNI EN ISO
10545.6
< 120mm³



DCOF
> 0,42



BCR TORTUS
≤ 0,40



DIN 51130
R10
R11 Strutt.



DIN 51097
A+B+C



V2

DECORI . DECORS . DÉCORS . DEKORE



30x30 (11^{3/4}"x11^{3/4}")
MOSAICO

02CLE1MS BIANCO
02CLE2MS BEIGE
02CLE4MS GRIGIO
02CLE77MS PIOMBO
02CLE7MS ANTRACITE

□ 39



26x28 (10^{3/16}"x10^{1/16}")
ESAGONA

02CLE1E BIANCO
02CLE2E BEIGE
02CLE4E GRIGIO
02CLE77E PIOMBO
02CLE7E ANTRACITE

□ 57

PEZZI SPECIALI . SPECIAL ITEMS . PIÈCES SPECIALES . FORMTEILE



7x60 (2^{3/4}"x23^{9/16}")
BATTISCOPIA

02CLE6R1BT BIANCO
02CLE6R2BT BEIGE
02CLE6R4BT GRIGIO
02CLE6R77BT PIOMBO
02CLE6R7BT ANTRACITE

◆ 27

IMBALLI . PACKING . EMBALLAGE . VERPACKUNGSEINHEITEN

Formati Sizes	Spessore Thickness	pcs/box	m ² /box	kg/box	box/pallet	m ² /pallet	kg/pallet
60x120 Rett./Lapp.Rett.	9,5	2	1,440	30,60	32	46,080	993,70
60x60 Rett./Lapp.Rett./Str.Rett.	9,5	4	1,440	30,30	30	43,200	920,45
30x60 Rett./Lapp.Rett./Str.Rett.	9,5	7	1,260	26,60	40	50,400	1075,45
40x80 Rett.	9,5	4	1,280	28,48	24	30,720	694,97
30x30 Mosaico	9,5	6	0,056	10,50	42	-	453,00
26x28 Esagona	9,5	6	0,056	7,30	42	-	318,00
7x60 Battiscopa	9,5	14	8,4 ml	11,40	56	-	650,00

MATIERE

STONE LOOK

60x60 (23⁹/₁₆"x23⁹/₁₆") . 60x60 (23⁹/₁₆"x23⁹/₁₆") GRIP . 30x60 (11³/₄"x23⁹/₁₆") . 30x60 (11³/₄"x23⁹/₁₆") GRIP
45x45 (17¹¹/₁₆"x17¹¹/₁₆") . 45x45 (17¹¹/₁₆"x17¹¹/₁₆") GRIP

BIANCO

BEIGE

CORDA

GRIGIO

TITANIO







FLOOR: Corda 60x60 - 30x60 - 45x45



FLOOR: Grigio 60x60 - 30x60 - 45x45



MATIERE

STONE LOOK




COLORI . COLOURS . COULEURS . FARBEN



BIANCO BEIGE CORDA GRIGIO TITANIO

DECORI . DECORS . DÉCORS . DEKORE




TOZZETTO
30x30 (11^{3/4}"x11^{3/4}")
02CMT1TZ BIANCO
02CMT2TZ BEIGE
02CMT8TZ CORDA
02CMT4TZ GRIGIO
02CMT44TZ TITANIO

STICK
30x30 (11^{3/4}"x11^{3/4}")
02CMT15K BIANCO
02CMT25K BEIGE
02CMT85K CORDA
02CMT45K GRIGIO
02CMT445K TITANIO

31 39

FORMATI . SIZES . FORMAT . PRODUKTFORMAT



60x60 (23^{9/16}"x23^{9/16}") RETT.
02CMT60R1 BIANCO
02CMT60R2 BEIGE
02CMT60R8 CORDA
02CMT60R4 GRIGIO
02CMT60R44 TITANIO

30x60 (11^{3/4}"x23^{9/16}") RETT.
02CMT36R1 BIANCO
02CMT36R2 BEIGE
02CMT36R8 CORDA
02CMT36R4 GRIGIO
02CMT36R44 TITANIO

45x45 (17^{11/16}"x17^{11/16}") RETT.
02CMT45R1 BIANCO
02CMT45R2 BEIGE
02CMT45R8 CORDA
02CMT45R4 GRIGIO
02CMT45R44 TITANIO

73 73 73


60x60 (23^{9/16}"x23^{9/16}") GRIP
02CMT60R1G BIANCO
02CMT60R2G BEIGE
02CMT60R8G CORDA
02CMT60R4G GRIGIO
02CMT60R44G TITANIO

30x60 (11^{3/4}"x23^{9/16}") GRIP
02CMT36R1G BIANCO
02CMT36R2G BEIGE
02CMT36R8G CORDA
02CMT36R4G GRIGIO
02CMT36R44G TITANIO

45x45 (17^{11/16}"x17^{11/16}") GRIP
02CMT45R1G BIANCO
02CMT45R2G BEIGE
02CMT45R8G CORDA
02CMT45R4G GRIGIO
02CMT45R44G TITANIO

73 73 73

PEZZI SPECIALI . SPECIAL ITEMS . PIÈCES SPECIALES . FORMTEILE



7x60 (2^{3/4}"x23^{9/16}") BATTISCOPA
02CMT6R1BT BIANCO
02CMT6R2BT BEIGE
02CMT6R8BT CORDA
02CMT6R4BT GRIGIO
02CMT6R44BT TITANIO

40x10x3,7 (15^{11/16}"x3^{15/16}"x 1^{6/13}") ELEMENTO L GRIP
02CMT1EL BIANCO
02CMT2EL BEIGE
02CMT8EL CORDA
02CMT4EL GRIGIO
02CMT44EL TITANIO

27 54

IMBALLI . PACKING . EMBALLAGE . VERPACKUNGSEINHEITEN

Formati Sizes	Spessore Thickness	pcs/box	m ² /box	kg/box	box/pallet	m ² /pallet	kg/pallet
60x60 Rett.	9	4	1,440	30,30	30	43,200	920,45
30x60 Rett./Grip	9	7	1,260	26,60	40	50,400	1075,45
45x45 Rett./Grip	9	7	1,417	27,00	52	73,684	1415,45
30x30 Tozz./Stick	9	6	-	10,50	42	-	453,00
7x60 Battiscopa	9	14	8,4 ml	11,40	56	-	650,00
40x10x3,7 Elemento L	9	8	-	15,20	25	-	392,00

SLATE

STONE LOOK

100x100 (39¹/₄"x39¹/₄") . 60x120 (23⁹/₁₆"x47¹/₈") . 60x60 (23⁹/₁₆"x23⁹/₁₆") . 30x60 (11³/₄"x23⁹/₁₆")

OUTFIT 2.0 - 100x100 (39¹/₄"x39¹/₄") . 60x120 (23⁹/₁₆"x47¹/₈") . 60x90 (23⁹/₁₆"x35⁵/₁₆") . 60x60 (23⁹/₁₆"x23⁹/₁₆")

GRIGIO

PIOMBO

ANTRACITE





FLOOR: Antracite 60x120



FLOOR: Piombo 100x100

STONE LOOK SLATE



FLOOR: Grigio 100x100
WALL: Grigio 60x120 - Grigio Muretto 30x60

SLATE

STONE LOOK

COLORI . COLOURS . COULEURS . FARBEN



GRIGIO PIOMBO ANTRACITE

FORMATI . SIZES . FORMAT . PRODUKTFORMAT



100x100 (39¹/₄"x39¹/₄") RETT.

02CSL10R4 GRIGIO
02CSL10R44 PIOMBO
02CSL10R7 ANTRACITE

□ 79



60x120 (23⁹/₁₆"x47¹/₈") RETT.

02CSL62R4 GRIGIO
02CSL62R44 PIOMBO
02CSL62R7 ANTRACITE

□ 78



60x60 (23⁹/₁₆"x23⁹/₁₆") RETT.

02CSL60R4 GRIGIO
02CSL60R44 PIOMBO
02CSL60R7 ANTRACITE

□ 73



30x60 (11³/₄"x23⁹/₁₆") RETT.

02CSL36R4 GRIGIO
02CSL36R44 PIOMBO
02CSL36R7 ANTRACITE

□ 73

OUTFIT 2.0

MONOLITHIC OUTDOOR FLOOR



100x100 (39¹/₄"x39¹/₄") RETT.

02XSL10R4 GRIGIO
02XSL10R44 PIOMBO
02XSL10R7 ANTRACITE


□ 81



60x120 (23⁹/₁₆"x47¹/₈") RETT.

02XSL62R4 GRIGIO
02XSL62R44 PIOMBO
02XSL62R7 ANTRACITE

□ 81



60x90 (23⁹/₁₆"x35⁵/₁₆") RETT.

02XSL69R4 GRIGIO
02XSL69R44 PIOMBO
02XSL69R7 ANTRACITE

□ 79




60x60 (23⁹/₁₆"x23⁹/₁₆") RETT.

02XSL60R4 GRIGIO
02XSL60R44 PIOMBO
02XSL60R7 ANTRACITE

□ 78



DECORI . DECORS . DÉCORS . DEKORE



30x60 (11³/₄"x23⁹/₁₆")
MURETTO

02CSL4MU GRIGIO
02CSL44MU PIOMBO
02CSL7MU ANTRACITE

□ 61

PEZZI SPECIALI . SPECIAL ITEMS . PIÈCES SPECIALES . FORMTEILE



7x60 (2³/₄"x23⁹/₁₆")
BATTISCOPA

02CSL6R4BT GRIGIO
02CSL6R44BT PIOMBO
02CSL6R7BT ANTRACITE

◆ 27

IMBALLI . PACKING . EMBALLAGE . VERPACKUNGSEINHEITEN

Formati Sizes	Spessore Thickness	pcs/box	m ² /box	kg/box	box/pallet	m ² /pallet	kg/pallet
100x100 Rett.	8,5	2	2,000	39,70	20	40,000	833,20
60x120 Rett.	9,5	2	1,440	30,60	32	46,080	993,70
60x60 Rett.	9,5	4	1,440	30,30	30	43,200	920,45
30x60 Rett.	9,5	7	1,260	26,60	40	50,400	1075,45
30x60 Muretto	9,5	5	-	18,35	30	-	562,00
7x60 Battiscopa	9,5	14	8,4 ml	11,40	56	-	650,00
100x100 Rett.	20	1	1,000	45,30	20	20,000	945,20
60x120 Rett.	20	1	0,720	33,00	32	23,040	1073,65
60x90 Rett.	20	2	1,080	43,40	27	29,160	1188,00
60x60 Rett.	20	2	0,720	32,70	32	23,040	1060,90

QUARTZ

STONE LOOK

60x120 (23⁹/₁₆"x47¹/₈") . 60x60 (23⁹/₁₆"x23⁹/₁₆") . 60x60 (23⁹/₁₆"x23⁹/₁₆") GRIP . 30x60 (11³/₄"x23⁹/₁₆") . 30x60 (11³/₄"x23⁹/₁₆") GRIP
45x45 (17¹¹/₁₆"x17¹¹/₁₆") . 45x45 (17¹¹/₁₆"x17¹¹/₁₆") GRIP

OUTFIT 2.0 - 60x120 (23⁹/₁₆"x47¹/₈") . 60x90 (23⁹/₁₆"x35⁵/₁₆") . 60x60 (23⁹/₁₆"x23⁹/₁₆")

WHITE

SILVER

GOLD







WALL: Silver 60x120 - 30x60
FLOOR: Silver Grip 60x60 - 30x60 - 45x45



WALL: Silver 60x120
FLOOR: White 60x120

QUARTZ

STONE LOOK

COLORI . COLOURS . COULEURS . FARBEN



WHITE SILVER GOLD

FORMATI . SIZES . FORMAT . PRODUKTFORMAT



60x120 (23^{9/16}"x47^{1/8}") RETT.

02CQR62R1 WHITE
02CQR62R2 GOLD
02CQR62R4 SILVER

□ 78



60x60 (23^{9/16}"x23^{9/16}") RETT.

02CQR60R1 WHITE
02CQR60R2 GOLD
02CQR60R4 SILVER

□ 73



30x60 (11^{3/4}"x23^{9/16}") RETT.

02CQR36R1 WHITE
02CQR36R2 GOLD
02CQR36R4 SILVER

□ 73



45x45 (17^{11/16}"x17^{11/16}") RETT.

02CQR45R1 WHITE
02CQR45R2 GOLD
02CQR45R4 SILVER

□ 73

60x60 (23^{9/16}"x23^{9/16}") GRIP

02CQR60R1G WHITE
02CQR60R2G GOLD
02CQR60R4G SILVER

□ 73

30x60 (11^{3/4}"x23^{9/16}") GRIP

02CQR36R1G WHITE
02CQR36R2G GOLD
02CQR36R4G SILVER

□ 73


45x45 (17^{11/16}"x17^{11/16}") GRIP

02CQR45R1G WHITE
02CQR45R2G GOLD
02CQR45R4G SILVER

□ 73

OUTFIT 2.0

MONOLITHIC OUTDOOR FLOOR



60x120 (23^{9/16}"x47^{1/8}") RETT.

02XQR62R1 WHITE
02XQR62R2 GOLD
02XQR62R4 SILVER

□ 81



60x90 (23^{9/16}"x35^{5/16}") RETT.

02XQR69R1 WHITE
02XQR69R2 GOLD
02XQR69R4 SILVER

□ 79



60x60 (23^{9/16}"x23^{9/16}") RETT.

02XQR60R1 WHITE
02XQR60R2 GOLD
02XQR60R4 SILVER

□ 78



SPESSORE
60x120 - 60x60
30x60 - 45x45



SPESSORE
OUTFIT 2.0



FUGA MINIMA
2 mm



UNI EN ISO
10545.6
< 120mm²



BCR TORTUS
< 0,40



DIN 51130
R10
R11 Grip




DIN 51097
A+B Nat
A+B+C Grip



V3

DECORI . DECORS . DÉCORS . DEKORE



30x60 (11^{3/4}"x23^{9/16}")
MURETTO

02CQR1MU WHITE
02CQR2MU GOLD
02CQR4MU SILVER

□ 61


PEZZI SPECIALI . SPECIAL ITEMS . PIÈCES SPECIALES . FORMTEILE



7x60 (2^{3/4}"x23^{9/16}")
BATTISCOPA

02CQR6R1BT WHITE
02CQR6R2BT GOLD
02CQR6R4BT SILVER

◆ 27



10x60x5 (3^{15/16}"x23^{9/16}"x1^{15/16}")
ELEMENTO L GRIP

02CQR1GEL WHITE
02CQR2GEL GOLD
02CQR4GEL SILVER

○ 54

IMBALLI . PACKING . EMBALLAGE . VERPACKUNGSEINHEITEN

Formati Sizes	Spessore Thickness	pcs/box	m²/box	kg/box	box/pallet	m²/pallet	kg/pallet
60x120 Rett.	9,5	2	1,440	30,60	32	46,080	993,70
60x60 Rett.	9,5	4	1,440	30,30	30	43,200	920,45
30x60 Rett./Grip	9,5	7	1,260	26,60	40	50,400	1075,45
45x45 Rett./Grip	9,5	7	1,417	27,00	52	73,684	1415,45
30x60 Muretto	9,5	5	-	18,35	30	-	562,00
7x60 Battiscopa	9,5	14	8,4 ml	11,40	56	-	650,00
10x60x5 Elemento L	9,5	8	-	15,20	25	-	392,00
60x120 Rett.	20	1	0,720	33,00	32	23,040	1073,65
60x90 Rett.	20	2	1,080	43,40	27	29,160	1188,00
60x60 Rett.	20	2	0,720	32,70	32	23,040	1060,90

WALS

STONE LOOK

60x120 (23⁹/₁₆"x47¹/₈") . 60x60 (23⁹/₁₆"x23⁹/₁₆") . 60x60 (23⁹/₁₆"x23⁹/₁₆") STRUTT . 30x60 (11³/₄"x23⁹/₁₆") . 30x60 (11³/₄"x23⁹/₁₆") STRUTT

OUTFIT 2.0 - 60x120 (23⁹/₁₆"x47¹/₈") . 60x60 (23⁹/₁₆"x23⁹/₁₆")

BIANCO

BEIGE

GRIGIO



STONE LOOK WALS



FLOOR: Grigio 60x120



WALL: Bianco 60x120
FLOOR: Bianco 60x120



FLOOR: Beige 60x120

WALS

STONE LOOK

COLORI . COLOURS . COULEURS . FARBEN



BIANCO BEIGE GRIGIO

FORMATI . SIZES . FORMAT . PRODUKTFORMAT



60x120 (23^{9/16}"x47^{1/8}") RETT.

02CWL62R1 BIANCO
02CWL62R2 BEIGE
02CWL62R4 GRIGIO

□ 78



60x60 (23^{9/16}"x23^{9/16}") RETT.

02CWL60R1 BIANCO
02CWL60R2 BEIGE
02CWL60R4 GRIGIO

□ 73



30x60 (11^{3/4}"x23^{9/16}") RETT.

02CWL36R1 BIANCO
02CWL36R2 BEIGE
02CWL36R4 GRIGIO

□ 73

60x60 (23^{9/16}"x23^{9/16}") STRUTT.

02CWL60R15 BIANCO
02CWL60R25 BEIGE
02CWL60R45 GRIGIO

□ 73


30x60 (11^{3/4}"x23^{9/16}") STRUTT.

02CWL36R15 BIANCO
02CWL36R25 BEIGE
02CWL36R45 GRIGIO

□ 73

OUTFIT 2.0

MONOLITHIC OUTDOOR FLOOR



60x120 (23^{9/16}"x47^{1/8}") RETT.

02XWL62R1 BIANCO
02XWL62R2 BEIGE
02XWL62R4 GRIGIO

□ 81



60x60 (23^{9/16}"x23^{9/16}") RETT.

02XWL60R1 BIANCO
02XWL60R2 BEIGE
02XWL60R4 GRIGIO

□ 78



SPESSORE
60x120 - 60x60
30x60



SPESSORE
OUTFIT 2.0



FUGA MINIMA
2 mm



UNI EN ISO
10545.6
< 120mm²



BCR TORTUS
≤ 0,40



DIN 51130
R10
R11 Strutt.




DIN 51097
A+B Nat
A+B+C Strutt.



V2

DECORI . DECORS . DÉCORS . DEKORE



30x60 (11^{3/4}"x23^{9/16}")
MURETTO

02CWL1MU BIANCO
02CWL2MU BEIGE
02CWL4MU GRIGIO

◇ 61

PEZZI SPECIALI . SPECIAL ITEMS . PIÈCES SPECIALES . FORMTEILE



7x60 (2^{3/4}"x23^{9/16}")
BATTISCOPA

02CWL6R1BT BIANCO
02CWL6R2BT BEIGE
02CWL6R4BT GRIGIO

◆ 27

IMBALLI . PACKING . EMBALLAGE . VERPACKUNGSEINHEITEN

Formati Sizes		Spessore Thickness	pcs/box	m ² /box	kg/box	box/pallet	m ² /pallet	kg/pallet
60x120	Rett.	9,5	2	1,440	30,60	32	46,080	993,70
60x60	Rett./Strutt.	9,5	4	1,440	30,30	30	43,200	920,45
30x60	Rett./Strutt.	9,5	7	1,260	26,60	40	50,400	1075,45
30x60	Muretto	9,5	5	-	18,35	30	-	562,00
7x60	Battiscopa	9,5	14	8,4 ml	11,40	56	-	650,00
60x120	Rett	20	1	0,720	33,00	32	23,040	1073,65
60x60	Rett	20	2	0,720	32,70	32	23,040	1060,90

CONCRETE LOOK

CONCRETE-LIKE EFFECT
EFFET BÉTON
BETONOPTIK

- 184 Industrial
- 196 Konkrete
- 206 Cementeine
- 216 Deck
- 224 Land
- 234 Fusion
- 244 Materika



INDUSTRIAL

CONCRETE LOOK

100x100 (39¹/₄"x39¹/₄") . 60x120 (23⁹/₁₆"x47¹/₈") . 60x60 (23⁹/₁₆"x23⁹/₁₆") . 60x60 (23⁹/₁₆"x23⁹/₁₆") GRIP . 30x60 (11³/₄"x23⁹/₁₆")

OUTFIT 2.0 - 100x100 (39¹/₄"x39¹/₄") . 60x120 (23⁹/₁₆"x47¹/₈") . 60x60 (23⁹/₁₆"x23⁹/₁₆")


BIANCO

BEIGE

GRIGIO

PIOMBO

NERO







FLOOR: Bianco 100x100



FLOOR: Beige 100x100
WALL: Beige 60x120 - Mosaico Beige 30x30





WALL: Nero 60x120
FLOOR: Nero 100x100
OUTDOOR FLOOR: Nero Outfit 2.0 60x120

INDUSTRIAL

CONCRETE LOOK

COLORI . COLOURS . COULEURS . FARBEN



FORMATI . SIZES . FORMAT . PRODUKTFORMAT



100x100 (39^{1/4}"x39^{1/4}") RETT.
02CIS10R1 BIANCO
02CIS10R2 BEIGE
02CIS10R4 GRIGIO
02CIS10R7 NERO
02CIS10R77 PIOMBO

□ 79



60x120 (23^{9/16}"x47^{1/8}") RETT.
02CIS62R1 BIANCO
02CIS62R2 BEIGE
02CIS62R4 GRIGIO
02CIS62R7 NERO
02CIS62R77 PIOMBO

□ 78



60x60 (23^{9/16}"x23^{9/16}") RETT.
02CIS60R1 BIANCO
02CIS60R2 BEIGE
02CIS60R4 GRIGIO
02CIS60R7 NERO
02CIS60R77 PIOMBO

□ 73



30x60 (11^{3/4}"x23^{9/16}") RETT.
02CIS36R1 BIANCO
02CIS36R2 BEIGE
02CIS36R4 GRIGIO
02CIS36R7 NERO
02CIS36R77 PIOMBO

□ 73




60x60 (23^{9/16}"x23^{9/16}") GRIP
02CIS60R1G BIANCO
02CIS60R2G BEIGE
02CIS60R4G GRIGIO
02CIS60R7G NERO
02CIS60R77G PIOMBO

□ 73


OUTFIT 2.0

MONOLITHIC OUTDOOR FLOOR



100x100 (39^{1/4}"x39^{1/4}") RETT.
02XIS10R1 BIANCO
02XIS10R2 BEIGE
02XIS10R4 GRIGIO
02XIS10R7 NERO
02XIS10R77 PIOMBO

□ 81



60x120 (23^{9/16}"x47^{1/8}") RETT.
02XIS62R1 BIANCO
02XIS62R2 BEIGE
02XIS62R4 GRIGIO
02XIS62R7 NERO
02XIS62R77 PIOMBO

□ 81



60x60 (23^{9/16}"x23^{9/16}") RETT.
02XIS60R1 BIANCO
02XIS60R2 BEIGE
02XIS60R4 GRIGIO
02XIS60R7 NERO
02XIS60R77 PIOMBO

□ 78



SPESSORE
100x100



SPESSORE
60x120
60x60 - 30x60



SPESSORE
OUTFIT 2.0



FUGA MINIMA
2 mm



UNI EN ISO
10545.6
< 120mm³



BCR TORTUS
≤ 0,40



DIN 51130
R10




DIN 51097
A+B



V2

DECORI . DECORS . DÉCORS . DEKORE




30x30 (11^{3/4}"x11^{3/4}")
MOSAICO

02CIS1MS BIANCO
02CIS2MS BEIGE
02CIS4MS GRIGIO
02CIS7MS NERO
02CIS77MS PIOMBO

□ 39

PEZZI SPECIALI . SPECIAL ITEMS . PIÈCES SPECIALES . FORMTEILE



7x60 (2^{3/4}"x23^{9/16}")
BATTISCOPIA

02CIS6R1BT BIANCO
02CIS6R2BT BEIGE
02CIS6R4BT GRIGIO
02CIS6R7BT NERO
02CIS6R77BT PIOMBO

◆ 27

IMBALLI . PACKING . EMBALLAGE . VERPACKUNGSEINHEITEN

Formati Sizes	Spessore Thickness	pcs/box	m ² /box	kg/box	box/pallet	m ² /pallet	kg/pallet
100x100 Rett.	8,5	2	2,000	39,70	20	40,00	833,20
60x120 Rett.	9,5	2	1,440	30,60	32	46,080	993,70
60x60 Rett.	9,5	4	1,440	30,30	30	43,200	920,45
60x60 Grip	9,5	4	1,440	30,30	30	43,200	920,45
30x60 Rett.	9,5	7	1,260	26,60	40	50,400	1075,45
30x30 Mosaico	9,5	6	-	10,50	42	-	453,00
7x60 Battiscopa	9,5	14	8,4 ml	11,40	56	-	650,0
100x100 Rett.	20	1	1,000	45,30	20	20,000	945,20
60x120 Rett.	20	1	0,720	33,00	32	23,040	1073,65
60x60 Rett.	20	2	0,720	32,70	32	23,040	1060,90

KONKRETE

CONCRETE LOOK

100x100 (39^{1/4}"x39^{1/4}") . 80x160 (31^{7/16}"x62^{15/16}") . 60x120 (23^{9/16}"x47^{1/8}") . 60x60 (23^{9/16}"x23^{9/16}") . 30x60 (11^{3/4}"x23^{9/16}")

OUTFIT 2.0 - 100x100 (39^{1/4}"x39^{1/4}") . 60x120 (23^{9/16}"x47^{1/8}") . 60x60 (23^{9/16}"x23^{9/16}")

BIANCO

BEIGE

GRIGIO

CENERE


NERO







WALL: Bianco 60x120
FLOOR: Bianco 60x60



WALL: Nero 60x120
FLOOR: Grigio 60x120

CONCRETE LOOK KONKRETE



WALL: Cenere 80x160
FLOOR: Beige 100x100

KONKRETE

CONCRETE LOOK

COLORI . COLOURS . COULEURS . FARBEN



BIANCO BEIGE GRIGIO CENERE NERO

FORMATI . SIZES . FORMAT . PRODUKTFORMAT



100x100 (39^{1/4}"x39^{1/4}") RETT.

02CKO10R1 BIANCO
02CKO10R2 BEIGE
02CKO10R4 GRIGIO
02CKO10R44 CENERE
02CKO10R7 NERO

□ 79



80x160 (31^{7/16}"x62^{15/16}") RETT.

02CKO86R1 BIANCO
02CKO86R2 BEIGE
02CKO86R4 GRIGIO
02CKO86R44 CENERE
02CKO86R7 NERO

□ 79



60x120 (23^{9/16}"x47^{1/8}") RETT.

02CKO62R1 BIANCO
02CKO62R2 BEIGE
02CKO62R4 GRIGIO
02CKO62R44 CENERE
02CKO62R7 NERO

□ 78



60x60 (23^{9/16}"x23^{9/16}") RETT.

02CKO60R1 BIANCO
02CKO60R2 BEIGE
02CKO60R4 GRIGIO
02CKO60R44 CENERE
02CKO60R7 NERO

□ 73




30x60 (11^{3/4}"x23^{9/16}") RETT.

02CKO36R1 BIANCO
02CKO36R2 BEIGE
02CKO36R4 GRIGIO
02CKO36R44 CENERE
02CKO36R7 NERO

□ 73

OUTFIT 2.0


MONOLITHIC OUTDOOR FLOOR



100x100 (39^{1/4}"x39^{1/4}") RETT.

02XKO10R1 BIANCO
02XKO10R2 BEIGE
02XKO10R4 GRIGIO
02XKO10R44 CENERE
02XKO10R7 NERO

□ 81



60x120 (23^{9/16}"x47^{1/8}") RETT.

02XKO62R1 BIANCO
02XKO62R2 BEIGE
02XKO62R4 GRIGIO
02XKO62R44 CENERE
02XKO62R7 NERO

□ 81



60x60 (23^{9/16}"x23^{9/16}") RETT.

02XKO60R1 BIANCO
02XKO60R2 BEIGE
02XKO60R4 GRIGIO
02XKO60R44 CENERE
02XKO60R7 NERO

□ 78



SPESORE
100x100



SPESORE
80x160 - 60x120
60x60 - 30x60



SPESORE
OUTFIT 2.0



FUGA MINIMA
2 mm



UNI EN ISO
10545.6
< 120mm³



BCR TORTUS
≤ 0,40



DIN 51130
R10



DIN 51097
A+B



V2

DECORI . DECORS . DÉCORS . DEKORE



30x30 (11^{3/4}"x11^{3/4}")

MOSAICO

02CKO1MS BIANCO
02CKO2MS BEIGE
02CKO4MS GRIGIO
02CKO44MS CENERE
02CKO7MS NERO

□ 39

PEZZI SPECIALI . SPECIAL ITEMS . PIÈCES SPECIALES . FORMTEILE



7x60 (2^{3/4}"x23^{9/16}")

BATTISCOPIA

02CKO6R1BT BIANCO
02CKO6R2BT BEIGE
02CKO6R4BT GRIGIO
02CKO6R44BT CENERE
02CKO6R7BT NERO

◆ 27

IMBALLI . PACKING . EMBALLAGE . VERPACKUNGSEINHEITEN

Formati Sizes	Spessore Thickness	pcs/box	m ² /box	kg/box	box/pallet	m ² /pallet	kg/pallet
100x100 Rett.	8,5	2	2,000	39,70	20	40,000	833,20
80x160 Rett.	9,5	2	2,560	56,50	16	40,960	938,55
60x120 Rett.	9,5	2	1,440	30,60	32	46,080	993,70
60x60 Rett.	9,5	4	1,440	30,30	30	43,200	920,45
30x60 Rett.	9,5	7	1,260	26,60	40	50,400	1075,45
30x30 Mosaico	9,5	6	-	10,50	42	-	453,00
7x60 Battiscopa	9,5	14	8,4 ml	11,40	56	-	650,00
100x100 Rett.	20	1	1,000	45,30	20	20,000	945,20
60x120 Rett.	20	1	0,720	33,00	32	23,040	1073,65
60x60 Rett.	20	2	0,720	32,70	32	23,040	1060,90

CEMENTINE

CONCRETE LOOK

20x20 (7⁷/₈" x 7⁷/₈")

CEMENTINE MIX
SOGGETTI COLOR

TAPPETO
A COLOR

TAPPETO
B COLOR

TAPPETO
C COLOR

CEMENTINE MIX
SOGGETTI B/N

TAPPETO
A B/N

TAPPETO
B B/N

TAPPETO
C B/N








WALL: Tappeto C Color



FLOOR: Tappeto A Color - ALWAYS Corda 80x80



WALL: Mix soggetti Color



WALL: Mix soggetti Color
FLOOR: Tappeto B Color

CEMENTINE

CONCRETE LOOK

COLORI . COLOURS . COULEURS . FARBEN



MIX SOGGETTI COLOR



MIX SOGGETTI B/N



TAPPETO A COLOR




TAPPETO B COLOR



TAPPETO C COLOR



TAPPETO A B/N



TAPPETO B B/N



TAPPETO C B/N



FORMATI . SIZES . FORMAT . PRODUKTFORMAT



20x20 (7^{7/8}"x7^{7/8}") RETT.

02CCM20R99 MIX SOGGETTI COLOR
02CCM20R99A TAPPETO A COLOR
02CCM20R99B TAPPETO B COLOR
02CCM20R99C TAPPETO C COLOR
02CCM20R17 MIX SOGGETTI B/N
02CCM20R17A TAPPETO A B/N
02CCM20R17B TAPPETO B B/N
02CCM20R17C TAPPETO C B/N

79

IMBALLI . PACKING . EMBALLAGE . VERPACKUNGSEINHEITEN

Formati Sizes	Spessore Thickness	pcs/box	m ² /box	kg/box	box/pallet	m ² /pallet	kg/pallet
20x20 Rett.	9,5	25	1,000	19,20	45	45,000	879

DECK

CONCRETE LOOK

60x120 (23⁹/₁₆"x47¹/₈") . 40x80 (15¹¹/₁₆"x31⁷/₁₆") . 30x60 (11³/₄"x23⁹/₁₆")

OUTFIT 2.0 - 40x120 (15¹¹/₁₆"x47¹/₈")

WHITE

IVORY

MUDDY

LIGHT GREY

DARK GREY


BROWN

BLACK





WALL: Muddy 40x80



WALL: White 30x60



DECK

CONCRETE LOOK

COLORI . COLOURS . COULEURS . FARBEN



WHITE IVORY MUDDY LIGHT GREY DARK GREY BROWN BLACK

FORMATI . SIZES . FORMAT . PRODUKTFORMAT



60x120 (23^{9/16}"x47^{1/8}") RETT.

02CDK62R1 WHITE
02CDK62R2 IVORY
02CDK62R6 MUDDY
02CDK62R4 LIGHT GREY
02CDK62R44 DARK GREY
02CDK62R7 BLACK
02CDK62R8 BROWN

□ 78



40x80 (15^{11/16}"x31^{7/16}") RETT.

02CDK48R1 WHITE
02CDK48R2 IVORY
02CDK48R6 MUDDY
02CDK48R4 LIGHT GREY
02CDK48R44 DARK GREY
02CDK48R7 BLACK
02CDK48R8 BROWN

□ 74



30x60 (11^{3/4}"x23^{9/16}") RETT.

02CDK36R1 WHITE
02CDK36R2 IVORY
02CDK36R6 MUDDY
02CDK36R4 LIGHT GREY
02CDK36R44 DARK GREY
02CDK36R7 BLACK
02CDK36R8 BROWN

□ 73

OUTFIT 2.0

MONOLITHIC OUTDOOR FLOOR



40x120 (15^{11/16}"x47^{1/8}") RETT.

02XDK42R1 WHITE
02XDK42R2 IVORY
02XDK42R6 MUDDY
02XDK42R4 LIGHT GREY
02XDK42R44 DARK GREY
02XDK42R7 BLACK
02XDK42R8 BROWN

□ 80



DECORI . DECORS . DÉCORS . DEKORE



30x60 (11^{3/4}"x23^{9/16}")
MURETTO

02CDK1MU WHITE
02CDK2MU IVORY
02CDK6MU MUDDY
02CDK4MU LIGHT GREY
02CDK44MU DARK GREY
02CDK7MU BLACK
02CDK8MU BROWN

□ 61

PEZZI SPECIALI . SPECIAL ITEMS . PIÈCES SPECIALES . FORMTEILE



7x60 (2^{3/4}"x23^{9/16}")
BATTISCOPIA

02CDK6R1BT WHITE
02CDK6R2BT IVORY
02CDK6R6BT MUDDY
02CDK6R4BT LIGHT GREY
02CDK6R44BT DARK GREY
02CDK6R7BT BLACK
02CDK6R8BT BROWN

◆ 27

IMBALLI . PACKING . EMBALLAGE . VERPACKUNGSEINHEITEN

Formati Sizes	Spessore Thickness	pcs/box	m ² /box	kg/box	box/pallet	m ² /pallet	kg/pallet
60x120 Rett.	9,5	2	1,440	30,60	32	46,080	993,70
40x80 Rett.	9,5	4	1,280	28,48	24	30,720	694,97
30x60 Rett.	9,5	7	1,260	26,60	40	50,400	1075,45
30x60 Muretto	9,5	5	-	18,35	30	-	562,00
7x60 Battiscopa	9,5	14	8,4 ml	11,40	56	-	650,00
40x120 Rett.	20	2	0,960	43,50	24	23,040	1058,50

LAND

CONCRETE LOOK

100x100 (39^{1/4}"x39^{1/4}") . 60x120 (23^{9/16}"x47^{1/8}") . 60x60 (23^{9/16}"x23^{9/16}") . 60x60 (23^{9/16}"x23^{9/16}") GRIP
30x60 (11^{3/4}"x23^{9/16}") . 30x60 (11^{3/4}"x23^{9/16}") GRIP

OUTFIT2.0 - 80x80 (31^{7/16}"x31^{7/16}") . 40x80 (15^{11/16}"x31^{7/16}") . 60x60 (23^{9/16}"x23^{9/16}")

WHITE

IVORY

MUDDY

LIGHT GREY

DARK GREY

BROWN

BLACK







FLOOR: Black 60x120



FLOOR: Light Grey 60x120




LAND

CONCRETE LOOK

COLORI . COLOURS . COULEURS . FARBEN



FORMATI . SIZES . FORMAT . PRODUKTFORMAT



100x100 (39^{1/4}"x39^{1/4}") RETT.

02CLD10R1 WHITE
02CLD10R2 IVORY
02CLD10R6 MUDDY
02CLD10R4 LIGHT GREY
02CLD10R44 DARK GREY
02CLD10R7 BLACK
02CLD10R8 BROWN

□ 79



60x120 (23^{9/16}"x47^{7/8}") RETT.

02CLD62R1 WHITE
02CLD62R2 IVORY
02CLD62R6 MUDDY
02CLD62R4 LIGHT GREY
02CLD62R44 DARK GREY
02CLD62R7 BLACK
02CLD62R8 BROWN

□ 78



60x60 (23^{9/16}"x23^{9/16}") RETT.

02CLD60R1 WHITE
02CLD60R2 IVORY
02CLD60R6 MUDDY
02CLD60R4 LIGHT GREY
02CLD60R44 DARK GREY
02CLD60R7 BLACK
02CLD60R8 BROWN

□ 73



30x60 (11^{3/4}"x23^{9/16}") RETT.

02CLD36R1 WHITE
02CLD36R2 IVORY
02CLD36R6 MUDDY
02CLD36R4 LIGHT GREY
02CLD36R44 DARK GREY
02CLD36R7 BLACK
02CLD36R8 BROWN

□ 73

60x60 (23^{9/16}"x23^{9/16}") RETT./GRIP

02CLD60R1G WHITE
02CLD60R2G IVORY
02CLD60R6G MUDDY
02CLD60R4G LIGHT GREY
02CLD60R44G DARK GREY
02CLD60R7G BLACK
02CLD60R8G BROWN

□ 73

30x60 (11^{3/4}"x23^{9/16}") RETT./GRIP

02CLD36R1G WHITE
02CLD36R2G IVORY
02CLD36R6G MUDDY
02CLD36R4G LIGHT GREY
02CLD36R44G DARK GREY
02CLD36R7G BLACK
02CLD36R8G BROWN

□ 73

OUTFIT 2.0

MONOLITHIC OUTDOOR FLOOR



80x80 (31^{7/16}"x31^{7/16}") RETT.

02XLD80R1 WHITE
02XLD80R2 IVORY
02XLD80R6 MUDDY
02XLD80R4 LIGHT GREY
02XLD80R44 DARK GREY
02XLD80R7 BLACK
02XLD80R8 BROWN

□ 80



40x80 (15^{11/16}"x31^{7/16}") RETT.

02XLD48R1 WHITE
02XLD48R2 IVORY
02XLD48R6 MUDDY
02XLD48R4 LIGHT GREY
02XLD48R44 DARK GREY
02XLD48R7 BLACK
02XLD48R8 BROWN

□ 79



60x60 (23^{9/16}"x23^{9/16}") RETT.

02XLD60R1 WHITE
02XLD60R2 IVORY
02XLD60R6 MUDDY
02XLD60R4 LIGHT GREY
02XLD60R44 DARK GREY
02XLD60R7 BLACK
02XLD60R8 BROWN

□ 78



SPESSORE
60x120
60x60 - 30x60



SPESSORE
100x100



SPESSORE
OUTFIT 2.0



FUGA MINIMA
2 mm



DCOF
> 0,42



UNI EN ISO
10545.6
< 120mm²



BCR TORTUS
≤ 0,40



DIN 51130
R10
R11 Grip



DIN 51097
A+B+C Grip



V2

DECORI . DECORS . DÉCORS . DEKORE



30x30 (11^{3/4}"x11^{3/4}")

MOSAICO

02CLD1MS WHITE
02CLD2MS IVORY
02CLD6MS MUDDY
02CLD4MS LIGHT GREY
02CLD44MS DARK GREY
02CLD7MS BLACK
02CLD8MS BROWN

□ 39

PEZZI SPECIALI . SPECIAL ITEMS . PIÈCES SPECIALES . FORMTEILE



7x60 (2^{3/4}"x23^{9/16}")

BATTISCOPA

02CLD6R1BT WHITE
02CLD6R2BT IVORY
02CLD6R6BT MUDDY
02CLD6R4BT LIGHT GREY
02CLD6R44BT DARK GREY
02CLD6R7BT BLACK
02CLD6R8BT BROWN

◆ 27

IMBALLI . PACKING . EMBALLAGE . VERPACKUNGSEINHEITEN

Formati Sizes	Spessore Thickness	pcs/box	m ² /box	kg/box	box/pallet	m ² /pallet	kg/pallet
100x100 Rett.	8,5	2	2,000	39,70	20	40,000	833,20
60x120 Rett.	9,5	2	1,440	30,60	32	46,080	993,70
60x60 Rett./Grip	9,5	4	1,440	30,30	30	43,200	920,45
30x60 Rett./Grip	9,5	7	1,260	26,60	40	50,400	1075,45
30x30 Mosaico	9,5	6	-	10,50	42	-	453,00
7x60 Battiscopa	9,5	14	8,4 ml	11,40	56	-	650,00
80x80 Rett.	20	1	0,640	28,70	40	25,600	1170,80
40x80 Rett.	20	2	0,640	28,95	24	15,360	709,30
60x60 Rett.	20	2	0,720	32,70	32	23,040	1060,90

FUSION

CONCRETE LOOK

60x120 (23⁹/₁₆"x47¹/₈") . 60x60 (23⁹/₁₆"x23⁹/₁₆") . 30x60 (11³/₄"x23⁹/₁₆") . 30x60 (11³/₄"x23⁹/₁₆") GRIP

OUTFIT 2.0 - 80x80 (31⁷/₁₆"x31⁷/₁₆") . 60x60 (23⁹/₁₆"x23⁹/₁₆") . 40x80 (15¹¹/₁₆"x31⁷/₁₆")

BIANCO

TORTORA

COTTO

CEMENTO

PIOMBO

ANTRACITE



CONCRETE LOOK FUSION



WALL: Cemento 60x120
FLOOR: Cemento 60x120



FLOOR: Cotto 60x60



FLOOR: Bianco Esagona lato 15

CONCRETE LOOK FUSION




FLOOR: Piombo 60x60

FUSION

CONCRETE LOOK

COLORI . COLOURS . COULEURS . FARBEN



BIANCO TORTORA COTTO CEMENTO PIOMBO ANTRACITE

FORMATI . SIZES . FORMAT . PRODUKTFORMAT



60x120 (23^{9/16}"x47^{1/8}") RETT.

02CFU62R1 BIANCO
02CFU62R6 TORTORA
02CFU62R8 COTTO
02CFU62R4 CEMENTO
02CFU62R77 PIOMBO
02CFU62R7 ANTRACITE

□ 78



60x60 (23^{9/16}"x23^{9/16}") RETT.

02CFU60R1 BIANCO
02CFU60R6 TORTORA
02CFU60R8 COTTO
02CFU60R4 CEMENTO
02CFU60R77 PIOMBO
02CFU60R7 ANTRACITE

□ 73



30x60 (11^{3/4}"x23^{9/16}") RETT.

02CFU36R1 BIANCO
02CFU36R6 TORTORA
02CFU36R8 COTTO
02CFU36R4 CEMENTO
02CFU36R77 PIOMBO
02CFU36R7 ANTRACITE


□ 73

30x60 (11^{3/4}"x23^{9/16}") GRIP

02CFU36R1G BIANCO
02CFU36R6G TORTORA
02CFU36R8G COTTO
02CFU36R4G CEMENTO
02CFU36R77G PIOMBO
02CFU36R7G ANTRACITE

□ 73

OUTFIT 2.0
MONOLITHIC OUTDOOR FLOOR



80x80 (31^{7/16}"x31^{7/16}") RETT.

02XFU80R6 TORTORA
02XFU80R4 CEMENTO
02XFU80R77 PIOMBO
02XFU80R7 ANTRACITE

□ 80



60x60 (23^{9/16}"x23^{9/16}") RETT.

02XFU60R6 TORTORA
02XFU60R4 CEMENTO
02XFU60R77 PIOMBO
02XFU60R7 ANTRACITE

□ 78



40x80 (15^{11/16}"x31^{7/16}") RETT.

02XFU48R6 TORTORA
02XFU48R4 CEMENTO
02XFU48R77 PIOMBO
02XFU48R7 ANTRACITE

□ 79



SPESORE
60x120
60x60 - 30x60



SPESORE
OUTFIT 2.0



FUGA MINIMA
2 mm



UNI EN ISO
10545.6
< 120mm²



BCR TORTUS
≤ 0,40



DIN 51130
R10
R11 Grip




DIN 51097
A+B+C Grip



V2

DECORI . DECORS . DÉCORS . DEKORE



30x30 (11^{3/4}"x11^{3/4}")

MOSAICO

02CFU1MS BIANCO
02CFU6MS TORTORA
02CFU8MS COTTO
02CFU4MS CEMENTO
02CFU7MS PIOMBO
02CFU7MS ANTRACITE

□ 39



Lato 15 (5^{7/8}")

ESAGONA

02CFU1E BIANCO
02CFU6E TORTORA
02CFU8E COTTO
02CFU4E CEMENTO
02CFU7E PIOMBO
02CFU7E ANTRACITE

□ 79

PEZZI SPECIALI . SPECIAL ITEMS . PIÈCES SPECIALES . FORMTEILE



7x60 (2^{3/4}"x23^{9/16}")

BATTISCOPIA

02CFU6R1BT BIANCO
02CFU6R6BT TORTORA
02CFU6R8BT COTTO
02CFU6R4BT CEMENTO
02CFU6R77BT PIOMBO
02CFU6R7BT ANTRACITE

◆ 27

IMBALLI . PACKING . EMBALLAGE . VERPACKUNGSEINHEITEN

Formati Sizes	Spessore Thickness	pcs/box	m ² /box	kg/box	box/pallet	m ² /pallet	kg/pallet
60x120 Rett.	9,5	2	1,440	30,60	32	46,080	993,70
60x60 Rett.	9,5	4	1,440	30,30	30	43,200	920,45
30x60 Rett./Grip Rett.	9,5	7	1,260	26,60	40	50,400	1075,45
30x30 Mosaico	9,5	6	-	10,50	42	-	453,00
lato 15 Esagona	9,5	6	0,351	7,50	60	-	462,00
7x60 Battiscopa	9,5	14	8,4 ml	11,40	56	-	650,00
80x80 Rett.	20	1	0,640	28,70	40	25,600	1170,80
60x60 Rett.	20	2	0,720	32,70	32	23,040	1060,90
40x80 Rett.	20	2	0,640	28,95	24	15,360	709,30

MATERIKA

CONCRETE LOOK

100x100 (39¹/₄"x39¹/₄") . 80x160 (31⁷/₁₆"x62¹⁵/₁₆") . 60x120 (23⁹/₁₆"x47¹/₈") . 60x60 (23⁹/₁₆"x23⁹/₁₆") . 30x60 (11³/₄"x23⁹/₁₆")

OUTFIT2.0 - 100x100 (39¹/₄"x39¹/₄")

BIANCO

BEIGE

GRIGIO

CENERE

NERO



CONCRETE LOOK MATERIKA



FLOOR: Cenere 80x160



MEETING
ROOM

FLOOR: Nero 80x160



WALL: Bianco 60x120
FLOOR: Bianco 60x60




MATERIKA

COLORI . COLOURS . COULEURS . FARBEN



BIANCO BEIGE GRIGIO CENERE NERO

FORMATI . SIZES . FORMAT . PRODUKTFORMAT



100x100 (39^{1/4}"x39^{1/4}") RETT.

02CMK10R1 BIANCO
02CMK10R2 BEIGE
02CMK10R4 GRIGIO
02CMK10R44 CENERE
02CMK10R7 NERO

□ 79



80x160 (31^{7/16}"x62^{15/16}") RETT.

02CMK86R1 BIANCO
02CMK86R2 BEIGE
02CMK86R4 GRIGIO
02CMK86R44 CENERE
02CMK86R7 NERO

□ 79



60x120 (23^{9/16}"x47^{1/8}") RETT.

02CMK62R1 BIANCO
02CMK62R2 BEIGE
02CMK62R4 GRIGIO
02CMK62R44 CENERE
02CMK62R7 NERO

□ 78



60x60 (23^{9/16}"x23^{9/16}") RETT.

02CMK60R1 BIANCO
02CMK60R2 BEIGE
02CMK60R4 GRIGIO
02CMK60R44 CENERE
02CMK60R7 NERO

□ 73




30x60 (11^{3/4}"x23^{9/16}") RETT.

02CMK36R1 BIANCO
02CMK36R2 BEIGE
02CMK36R4 GRIGIO
02CMK36R44 CENERE
02CMK36R7 NERO

□ 73

OUTFIT 2.0

MONOLITHIC OUTDOOR FLOOR



100x100 (39^{1/4}"x39^{1/4}") RETT.

02XMK10R1 BIANCO
02XMK10R2 BEIGE
02XMK10R4 GRIGIO
02XMK10R44 CENERE
02XMK10R7 NERO

□ 81



DECORI . DECORS . DÉCORS . DEKORE



60x120 (23^{9/16}"x47^{1/8}") RETT.
DECORO ILLUSION

02CMK62DIR1 BIANCO

□ 79



60x120 (23^{9/16}"x47^{1/8}") RETT.
DECORO ILLUSION

02CMK62DIR2 BEIGE

□ 79



60x120 (23^{9/16}"x47^{1/8}") RETT.
DECORO ILLUSION

02CMK62DIR4 GRIGIO

□ 79



60x120 (23^{9/16}"x47^{1/8}") RETT.
DECORO ILLUSION

02CMK62DIR44 CENERE

□ 79



60x120 (23^{9/16}"x47^{1/8}") RETT.
DECORO ILLUSION

02CMK62DIR7 NERO

□ 79

30x60 (11^{3/4}"x23^{9/16}") RETT.
DECORO ILLUSION

02CMK36DIR1 BIANCO

□ 76

30x60 (11^{3/4}"x23^{9/16}") RETT.
DECORO ILLUSION

02CMK36DIR2 BEIGE

□ 76

30x60 (11^{3/4}"x23^{9/16}") RETT.
DECORO ILLUSION

02CMK36DIR4 GRIGIO

□ 76

30x60 (11^{3/4}"x23^{9/16}") RETT.
DECORO ILLUSION

02CMK36DIR44 CENERE

□ 76

30x60 (11^{3/4}"x23^{9/16}") RETT.
DECORO ILLUSION

02CMK36DIR7 NERO

□ 76

PEZZI SPECIALI . SPECIAL ITEMS . PIÈCES SPECIALES . FORMTEILE



7x60 (2^{3/4}"x23^{9/16}")
BATTISCOPA

02CCMK6R1BT BIANCO
02CMK6R2BT BEIGE
02CMK6R4BT GRIGIO
02CMK6R44BT CENERE
02CMK6R7BT NERO


◆ 27

IMBALLI . PACKING . EMBALLAGE . VERPACKUNGSEINHEITEN

Formati Sizes	Spessore Thickness	pcs/box	m ² /box	kg/box	box/pallet	m ² /pallet	kg/pallet
100x100 Rett.	8,5	2	2,000	39,70	20	40,000	833,20
80x160 Rett.	9,5	2	2,560	56,50	16	40,960	938,55
60x120 Rett.	9,5	2	1,440	30,60	32	46,080	993,70
60x60 Rett.	9,5	4	1,440	30,30	30	43,200	920,45
30x60 Rett.	9,5	7	1,260	26,60	40	50,400	1075,45
60x120 Decoro	9,5	2	1,440	30,60	32	46,080	993,70
30x60 Decoro	9,5	7	1,260	26,60	40	50,400	1075,45
7x60 Battiscopa	9,5	14	8,4 ml	11,40	56	-	650,00
100x100 Rett.	20	1	1,000	45,30	20	20,000	945,20

INFORMAZIONI TECNICHE

TECHNICAL INFORMATION
INFORMATIONS TECHNIQUES
TECHNISCHE INFORMATIONEN



SERIE e FORMATI .

SERIES & SIZES . SÉRIES & FORMATS . SERIE UND FORMATE

	ABSOLUTE	AEQUA	ALPI	ALWAYS	CEMENTINE	DECK	EVOLUTION	FIRENZE	FUSION	INDUSTRIAL	KONKRETE		LAND	LIFE	MATERIKA	MATIERE	MORE	PIETRA ANTICA	QUARTZ	ROMA	RUSTIC	SLATE	UNIKA	WALS	WOODLAND
SPESSORE 20 MM																									
100x100 (39 ^{1/4"} x39 ^{1/4"})							●			●	●				●			●		●		●			
30x160 (11 ^{3/4"} x62 ^{15/16"})		●																				●		●	●
60x120 (23 ^{9/16"} x47 ^{1/8"})				●			●	●		●	●							●	●	●			●		●
60x90 (23 ^{9/16"} x35 ^{5/16"})							●	●											●	●			●		
40x120 (15 ^{11/16"} x47 ^{1/8"})		●	●														●					●		●	
60x60 (23 ^{9/16"} x23 ^{9/16"})	●	●		●			●		●	●	●		●				●	●	●	●		●		●	
80x80 (7 ^{16"} x7 ^{16"})	●			●					●				●												
40x80 (15 ^{11/16"} x31 ^{7/16"})	●			●					●				●												

**SPESSORE
8,5 MM**

100x100 (39 ^{1/4"} x39 ^{1/4"})				●			●			●	●		●		●			●		●		●			
--	--	--	--	---	--	--	---	--	--	---	---	--	---	--	---	--	--	---	--	---	--	---	--	--	--


**SPESSORE
9,5 MM**

80x160 (31 ^{7/16"} x62 ^{15/16"})											●				●										
26x160 (10 ^{4/16"} x62 ^{15/16"})		●															●								
20x160 (7 ^{7/8"} x62 ^{15/16"})																							●		
60x120 (23 ^{9/16"} x47 ^{1/8"})	●			●		●	●	●	●	●	●		●	●	●			●	●	●		●		●	
60x90 (23 ^{9/16"} x35 ^{5/16"})							●	●												●					
30x120 (11 ^{3/4"} x47 ^{1/8"})		●	●														●				●				●
20x120 (7 ^{7/8"} x47 ^{1/8"})		●	●														●					●		●	●
60x60 (23 ^{9/16"} x23 ^{9/16"})	●			●			●		●	●	●		●	●	●	●		●	●	●		●		●	
30x60 (11 ^{3/4"} x23 ^{9/16"})	●					●	●	●	●	●	●		●	●	●	●		●	●	●		●		●	
40x80 (15 ^{11/16"} x31 ^{7/16"})						●								●											
20x80 (7 ^{7/8"} x31 ^{7/16"})		●															●								●
13,3x80 (5 ^{1/4"} x31 ^{7/16"})		●																							
45x45 (17 ^{11/16"} x17 ^{11/16"})																●			●						
20x20 (7 ^{7/8"} x7 ^{7/8"})					●																				

SCHEMI DI POSA .

LAYING SOLUTIONS . PROPOSITIONS POUR LA POSE . VERLEGUNGSVORSCHLÄGE

LAYING 01




30x120 | **47,393%** 26x160 | **43,845%** 26x160 | **43,845%**
 20x80 | **31,596%** 20x120 | **33,727%** 20x80 | **33,727%**
 13,3x80 | **21,011%** 13,3x80 | **22,428%** 13,3x80 | **22,428%**

AEQUA 78 AEQUA 78 AEQUA 78

26x160 | **34,211%** 26x160 | **37,518%** 30x120 | **42,857%**
 30x120 | **39,474%** 30x120 | **43,290%** 20x120 | **28,571%**
 20x80 | **26,316%** 13,3x80 | **19,192%** 20x80 | **28,571%**

AEQUA 78 AEQUA 78 WOODLAND 78
 MORE 78 MORE 78 MORE 78

LAYING 02



20x120 | **50%** 20x80 | **60,060%** 30x120 | **69,284%**
 20x80 | **50%** 13,3x80 | **39,940%** 13,3x80 | **30,716%**

WOODLAND 78 AEQUA 77 AEQUA 78
 MORE 78 MORE 78 MORE 78


40x160 | **60,606%** 26x160 | **46,429%** 26x160 | **56,522%**
 26x160 | **39,394%** 30x120 | **53,571%** 20x80 | **43,478%**

MORE 79 MORE 78 MORE 78
 AEQUA 77 AEQUA 77 AEQUA 77

30x120 | **60%** 26x160 | **56,522%** 30x120 | **60%**
 20x120 | **40%** 20x120 | **43,478%** 20x80 | **40%**

WOODLAND 78 MORE 79 AEQUA 78
 MORE 78 WOODLAND 78 WOODLAND 78
 MORE 78 MORE 78 MORE 78


LAYING 03



20x80 2pz. | **75,047%** 20x80 | **42,918%** 30x120 2pz. | **75%**
 13,3x80 | **24,953%** 13,3x80 2pz. | **57,082%** 20x120 | **25%**

AEQUA 77 AEQUA 77 MORE 78
 WOODLAND 78


LAYING 04



20x120 | **42,85%**
 20x160 | **57,15%**

UNIKA 79


LAYING 05



60x120 | **57,143%**
 60x60 | **28,571%**
 30x60 | **14,286%**

FUSION 77 ABSOLUTE 77 KONKRETE 77
 LAND 77 LIFE 77 MATERIKA 77
 WALS 77 SLATE 77 QUARTZ 77


LAYING 06



60x60 | **48,485%**
 30x60 | **24,242%**
 45x45 | **27,273%**

MATIERE 73
 QUARTZ 73


LAYING 07



60x120 | **40%**
 60x90 | **30%**
 60x60 | **20%**
 30x60 | **10%**

ROMA 77


LAYING 08



60x60 | **39,024%**
 30x60 | **39,024%**
 45x45 | **21,951%**

QUARTZ 73
 MATIERE 73

LAYING 09



60x60 | **64,000%** 100x100 | **73,529%**
 45x45 | **36,000%** 60x60 | **26,471%**

QUARTZ 73 KONKRETE 78
 MATIERE 73 MATERIKA 78
 SLATE 78


SIMBOLOGIA .
SYMBOLS . LÉGENDE . SYMBOLE

I simboli rappresentati nella legenda sottostante indicano le caratteristiche tecniche e le condizioni d'impiego raccomandate.
I simboli di ciascuna serie sono riportati nelle pagine dei dati tecnici a fine serie.


The symbols in the key below indicate the technical characteristics and the recommended use conditions.
The symbols of each series are indicated in the technical data sheets at the series end.

Les symboles représentés de la légende ci-dessous indiquent les caractéristiques techniques et les conditions d'utilisation recommandées.
Les symboles de chaque série sont indiqués sur les pages des données techniques en fin de série.

Die in untenstehender Legende aufgelisteten Symbole bezeichnen die technischen Eigenschaften und empfohlenen Einsatzbedingungen.
Die Symbole jeder Serie sind auf den Seiten mit den technischen Daten am Ende der jeweiligen Serie veranschaulicht.




FUGA MINIMA CONSIGLIATA
ADVISED MINIMUM JOINT
JOINT MINIMAL CONSEILLÉ
EMPFEHLTE FUGE



POSA OBBLIGATORIA a correre sfalsata 1/4
INSTALLATION REQUIRED staggered to run at 1/4
POSE OBLIGATOIRE à suivre décalée de 1/4
KORREKTE VERLEGUNG: Bahnenverlegung 1/4



SPESSORE PIASTRELLA
TILE THICKNESS
ÉPAISSEUR DU CARREAU
STAERKE



UNI EN ISO 10545.6
Abrasione profonda per prodotti in gres porcellanato ad impasto colorato
Deep abrasion for porcelain stoneware products with coloured body
Abrasion profonde des produits en grès cérame à pâte colorée
Tiefenabrieb für Feinsteinzeugprodukte mit farbiger Masse

UNI EN ISO 10545.7
Abrasion superficiale per prodotti in gres porcellanato smaltato - ricerca PEI
Surface abrasion for glazed porcelain stoneware products - PEI research
Abrasion superficielle des produits en grès cérame émaillé - recherche PEI
Oberflächenabrieb für glasierte Feinsteinzeugprodukte - PEI Studie mit farbiger Masse



BCR TORTUS
Coefficiente di attrito dinamico
Coefficient of dynamic friction
Coefficient de friction dynamique
Dynamischer Reibungskoeffizient

DIN 51130
Determinazione delle caratteristiche antiscivolo ricerca R
Determination of the anti-slip characteristics
R research Définition des caractéristiques antidérapage recherche R
Messung der Rutschfestigkeit R Studie

DIN 51097
Determinazione delle proprietà antiscivolo di zone bagnate su cui si cammina a piedi nudi
Determination of the anti-slip characteristics of wet areas trampled by bare feet
Définition des propriétés antiglisse des surfaces humides de passage à pieds nus
Messung der Rutschfestigkeit in barfuß betretenen Nassbereichen R Studie


ASTM C 1028
Determinazione del coefficiente d'attrito statico
Determination of the static friction coefficient
Définition du coefficient de friction statique
Messung des statischen Reibungskoeffizienten

VARIAZIONE DELLE SFUMATURE DI COLORE:
la sfumatura o sfumature nelle piastrelle variano da pezzo a pezzo e da produzione a produzione. Quando possibile è consigliabile controllare che pezzi provenienti da una singola produzione abbiano variazioni di sfumatura accettabili. Qualsiasi domanda o dubbio sulla scelta delle mattonelle dovrebbe essere chiarita prima della posa.


COLOR SHADE VARIATIONS:
The color shade of every tile varies from piece to piece and from each production. At least several pieces from the same production should be reviewed whenever possible in order to determine acceptable color shade variations. Any questions or concerns about your tile selection should be clarified before fixing.

VARIATION DES NUANCES DE COULEUR:
Le denuancage ou les denuancages des carreaux varient d'une pièce à l'autre et d'une production à l'autre. Lorsqu'il est possible, il est conseillé de contrôler que des pièces provenant d'une même production aient des différences de nuances acceptables. Toute demande ou doute concernant le choix des carreaux devrait être formulé et résolu avant la pose.

VARIATION DER FARBNUANCEN:
Die Nuance oder Nuancen der Fliesen ändern sich von Stück zu Stück und von Produktion zu Produktion. Sofern möglich ist es ratsam zu kontrollieren, dass Teile, die aus einer einzigen Produktion kommen, annehmbare Variationen der Nuancen aufweisen. Alle Fragen oder Zweifel über die Wahl der Fliesen sollten vor der Verlegung geklärt werden.




V1
ASPETTO UNIFORME
UNIFORM APPEARANCE
ASPECT UNIFORME
EINHEITLICHES AUSSEHEN



V2
LIEVE VARIAZIONE
SLIGHT VARIATION
LÉ SGRÉE VARIATION
GERINGE ABWEICHUNG



V3
MODERATA VARIAZIONE
MODERATE VARIATION
VARIATION MODÉRÉE
MÄSSIGE ABWEICHUNG



V4
MODERATA VARIAZIONE
MODERATE VARIATION
VARIATION MODÉRÉE
MÄSSIGE ABWEICHUNG

CARATTERISTICHE TECNICHE .
TECHNICAL CHARACTERISTICS . CARACTERISTIQUES TECHNIQUES . TECHNISCHE DATEN

	METODO DI PROVA TEST METHOD MÉTHODE D'ESSAI PRÜFMETHODE		REQUISITI PRESCRITTI REQUIRED VALUE VALEURS PRESCRITS VORGESCHRIEBENER WERT	VALORI CASTELVETRO CASTELVETRO VALUES VALEURS CASTELVETRO VORGESCHRIEBENER WERT																	
	ISO 10545.3	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION ABSORPTION D'EAU WASSERUFNAHME	≤ 0,5 %	≤ 0,3 %																	
	ISO 10545.12	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE RESISTANCE AU GEL FROSTBESTÄNDIGKEIT	I CAMPIONI NON DEVONO PRESENTARE ROTTURE O ALTERAZIONI DELLA SUPERFICIE SAMPLES HAS NOT TO BE DAMAGED AND ALTERED IN SURFACE LES ECHANTILLONS NE DOIVENT PAS PRESENTER NI RUPTURES NI ALTERATIONS SUR LA SURFACE DIE MUSTER SOLLN KEIN OBERFLÄCHENFEHLER ZEIGEN	RESISTE																	
	ISO 10545.4	RESISTENZA ALLA FLESSIONE FLEXION RESISTANCE RESISTANCE A LA FLEXION BIGEFESTIGKEIT	≥ 35 N/ MM ²	≥ 40 N/ MM ²																	
	ISO 10545.9	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE TO THERMAL SHOCK RESISTANCE AUX CHOCs TERMIQUES TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT	NESSUN CAMPIONE DEVE PRESENTARE DIFETTI VISIBILI NONE SAMPLES HAS TO SHOW VISIBLE FLAWS AUCUN ECHANTILLON DOIT PRESENTER DES DEFAULTS VISIBLES DIE MUSTER SOLLN KEINE SICHTBARE FEHLER ZEIGEN	RESISTE																	
	ISO 10545.13	RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO CHEMICAL RESISTANCE RESISTANCE À L'ATTAQUE CHIMIQUE FÄHIG GEGEN SÄUREN UND LAUGEN	DA INDICAZIONI PRODUTTORE AS PER MANUFACTURER'S INSTRUCTION SUIVANT RENSEIGNEMENTS DU FABRICANT HERSTELLERHINWEISE	GL= GA-GLA-GHA UGL= UA-ULA-UHA																	
	ISO 10545.14	RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE RESISTANCE AU TACHES FARBBESTÄNDIGKEIT	MIN. CLASSE 3	SUPERIORE A CLASSE 3																	
	ISO 10545.2	CARATTERISTICHE DIMENSIONALI DIMENSIONS CATACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES SEITENMAßE	<table border="1"> <tr> <td>LUNGHEZZA E LARGHEZZA LENGTH AND WIDTH LONGUEUR ET LARGEUR LÄNGE UND BREITE</td> <td>± 0,6 %</td> <td>± 0,6 %</td> </tr> <tr> <td></td> <td>190 CM² < SUP ≤ 410 CM² ± 0,75 %</td> <td>190 CM² < SUP ≤ 410 CM² ± 0,75 %</td> </tr> <tr> <td>RETTILINEITÀ SPIGOLI STRAIGHTNESS OF SIDES RECTILIGNEITÉE DES ARÊTES KANTENGERADHEIT</td> <td>± 0,5 %</td> <td>± 0,3 % RETTIFICATO ± 0,15 %</td> </tr> <tr> <td>ORTOGONALITÀ RECTANGULARITY ORTHOGONALITÉ RECHTWINKLIGKEIT</td> <td>± 0,6 %</td> <td>± 0,3 % RETTIFICATO ± 0,15 %</td> </tr> <tr> <td>PLANARITÀ WARPAGE PLANÉITÉ EBENFLÄCHIGKEIT</td> <td>± 0,5 %</td> <td>± 0,5 %</td> </tr> <tr> <td>SPESSORE THICKNESS ÉPAISSEUR STÄRKE</td> <td>± 5 %</td> <td>± 5 %</td> </tr> </table>	LUNGHEZZA E LARGHEZZA LENGTH AND WIDTH LONGUEUR ET LARGEUR LÄNGE UND BREITE	± 0,6 %	± 0,6 %		190 CM ² < SUP ≤ 410 CM ² ± 0,75 %	190 CM ² < SUP ≤ 410 CM ² ± 0,75 %	RETTILINEITÀ SPIGOLI STRAIGHTNESS OF SIDES RECTILIGNEITÉE DES ARÊTES KANTENGERADHEIT	± 0,5 %	± 0,3 % RETTIFICATO ± 0,15 %	ORTOGONALITÀ RECTANGULARITY ORTHOGONALITÉ RECHTWINKLIGKEIT	± 0,6 %	± 0,3 % RETTIFICATO ± 0,15 %	PLANARITÀ WARPAGE PLANÉITÉ EBENFLÄCHIGKEIT	± 0,5 %	± 0,5 %	SPESSORE THICKNESS ÉPAISSEUR STÄRKE	± 5 %	± 5 %
LUNGHEZZA E LARGHEZZA LENGTH AND WIDTH LONGUEUR ET LARGEUR LÄNGE UND BREITE	± 0,6 %	± 0,6 %																			
	190 CM ² < SUP ≤ 410 CM ² ± 0,75 %	190 CM ² < SUP ≤ 410 CM ² ± 0,75 %																			
RETTILINEITÀ SPIGOLI STRAIGHTNESS OF SIDES RECTILIGNEITÉE DES ARÊTES KANTENGERADHEIT	± 0,5 %	± 0,3 % RETTIFICATO ± 0,15 %																			
ORTOGONALITÀ RECTANGULARITY ORTHOGONALITÉ RECHTWINKLIGKEIT	± 0,6 %	± 0,3 % RETTIFICATO ± 0,15 %																			
PLANARITÀ WARPAGE PLANÉITÉ EBENFLÄCHIGKEIT	± 0,5 %	± 0,5 %																			
SPESSORE THICKNESS ÉPAISSEUR STÄRKE	± 5 %	± 5 %																			

CERTIFICAZIONI E GARANZIE DI PRODOTTO
PRODUCT CERTIFICATIONS AND GUARANTEES
CERTIFICATIONS ET GARANTIES DU PRODUIT
PRODUKTZERTIFIZIERUNGEN UND –GARANTIEN

Per maggiori dettagli rivolgersi all'area commerciale di competenza.

Please contact the relevant sales area for more details.

Pour plus de détails, veuillez contacter le service commercial concerné.

Für weitere Auskünfte wenden Sie sich bitte an die für Sie zuständige Vertriebsseinheit.

SERIE SERIES SERIES SERIEN					
ABSOLUTE	●	●	●	●	●
AEQUA	●	●	●	●	●
ALPI	●				●
ALWAYS	●	●	●	●	●
CEMENTINE	●			●	●
DECK	●	●	●	●	●
EVOLUTION	●	●●	●		●
FIRENZE	●				●
FUSION	●	●	●	●	●
INDUSTRIAL	●	●●	●		●
KONKRETE	●	●	●	●	●
LAND	●	●	●	●	●
LIFE	●			●	●
MATERIKA	●	●	●	●	●
MATIERE	●			●	●
MORE	●			●	●
PIETRA ANTICA	●			●	●
QUARTZ	●	●	●	●	●
ROMA	●				●
RUSTIC	●	●	●	●	●
SLATE	●	●	●	●	●
UNIKA	●				●
WALS	●	●	●	●	●
WOODLAND	●	●	●	●	●

- **Certificazione QB UPEC ottenuta anche per gli articoli a spessore 9,5 mm.**
- QB UPEC certification also obtained for 9.5 mm-thick items.
- Certification QB UPEC aussi pour les articles de 9,5 mm d'épaisseur.
- Das QB UPEC-Siegel wurde auch für die Produkte in der Materialstärke 9,5 mm erlangt.



In base alla Direttiva Europea per i prodotti da costruzione 89/106 è obbligatorio, per la libera circolazione dei prodotti nei paesi dell'Unione Europea, apporre la marcatura CE su tutte le confezioni di piastrelle in ceramica.

La presenza sull'imballo della marcatura CE è la garanzia che il produttore ha ottemperato alle disposizioni previste e che il prodotto acquistato possiede (per tutti i lotti di produzione) i requisiti richiesti dalle normative vigenti.

Per ulteriori informazioni, approfondimenti e download delle marcature CE: www.castelvetro.it

According to the European Directive for building products 89/106, the CE mark must be applied on all packages of ceramic tiles for the free circulation of products in the European Union countries. The CE mark on the package ensures the manufacturer has complied with the mandatory provisions and that the purchased product meets the requirements by the norms in force (for all production lots). For further information, data and download of CE marks: www.castelvetro.it

La Directive européenne des produits de construction 89/106 rend le label CE obligatoire sur tous les emballages de carreaux de céramique, en vue de la libre circulation des produits à l'intérieur de l'Union Européenne. La présence du label CE sur l'emballage garantit le respect, par le producteur, des dispositions en vigueur et garantit que son produit a (pour tous les lots de sa production) toutes les caractéristiques requises en la matière. Pour de plus amples informations, des approfondissements et le téléchargement des labels CE, voir : www.castelvetro.it

Nach der Europäischen Richtlinie 89/106 über Bauprodukte müssen zum freien Warenverkehr innerhalb der Europäischen Gemeinschaft sämtliche Verpackungen keramischer Fliesen mit dem CE-Zeichen versehen werden. Die CE-Kennzeichnung der Verpackung garantiert, dass der Hersteller sämtliche Bestimmungen erfüllt hat und das Produkt (u.z. alle Produktlose) den Forderungen der geltenden Normen entspricht. Für weiterführende Informationen und den Download der CE-Kennzeichnungen: www.castelvetro.it

OUTFIT 2.0



Upec è il marchio di qualità rilasciato dall'istituto francese CSTB che certifica i parametri qualitativi e le idoneità tecniche dei prodotti rispetto a specifiche destinazione d'uso. Secondo la norma NF EN 14411

Upec is the quality mark issued by the French CSTB institute, which certifies products' quality parameters and their technical suitability for specific intended uses. Under the EN 14411 standard

UPEC est la marque de qualité délivrée par l'institut français CSTB, qui certifie les paramètres de qualité et l'adéquation technique des produits par rapport à une destination d'usage spécifique. Selon la norme EN 14411

Upec ist ein vom französischen Institut CSTB ausgestelltes Qualitätszeichen, das die qualitativen Parameter und die technische Eignung von Produkten für ihre jeweiligen Zweckbestimmungen zertifiziert. Nach Norm EN 14411



SASO è un marchio di qualità per l'Arabia Saudita. Il marchio approvato dall'organizzazione per standard dell'Arabia Saudita indica la conformità di un prodotto agli standard del paese secondo la norma UNI EN 14411:2016.

SASO is a quality mark for Saudi Arabia. The mark, approved by the Saudi Arabian Standards Organization, confirms a product's compliance with the country's standards, in accordance with EN 14411:2016.

SASO est une marque de qualité pour l'Arabie saoudite. La marque approuvée par l'Organisation saoudienne de normalisation indique la conformité d'un produit aux normes du pays selon la norme EN 14411:2016.

SASO ist ein Qualitätszeichen für Saudi-Arabien. Das von der saudi-arabischen Normungsorganisation zugelassene Zeichen bescheinigt die Konformität eines Produkts mit den Standards des Landes nach Norm EN 14411:2016.



Il marchio Ceramics of Italy è il simbolo del "Made in Italy". Racchiude in sé valori riconosciuti in tutto il mondo che vanno dalla qualità alla trasparenza, dalla leadership nel design all'innovazione, alla sostenibilità ambientale. Marchio settoriale di denominazione di origine dei prodotti ceramici.

The Ceramics of Italy mark is the symbol of "Made in Italy" ceramic products. It embodies globally recognised values ranging from quality to transparency and from design leadership to innovation and environmental sustainability. Industry-specific designation of origin brand for ceramic products.

La marque Ceramics of Italy est le symbole du « Made in Italy ». Elle reflète des valeurs reconnues dans le monde entier, allant de la qualité à la transparence, en passant par le leadership en matière de design jusqu'à l'innovation et la durabilité environnementale. Marque sectorielle pour l'appellation d'origine des produits céramiques.

Das Zeichen Ceramics of Italy ist das Symbol für „Made in Italy“. Es steht für weltweit anerkannte Werte, wie Qualität, Transparenz, Designleadership, Innovation und ökologische Nachhaltigkeit. Branchenspezifisches Zeichen für die Herkunftsbezeichnung keramischer Produkte.

Castelvetro è una realtà innovativa non solo per la qualità dei prodotti ma soprattutto per il suo impegno in una crescita economica sostenibile e nella salvaguardia dell'ambiente, garantito anche dalle certificazioni ottenute. Castelvetro in un perfetto connubio fra innovazione e tradizione, materiali naturali e tecnologie all'avanguardia, gestione delle materie prime utilizzate e coinvolgimento attivo e consapevole delle risorse umane interne, è riuscita a rinnovare le tecniche, plasmare i materiali e ottimizzare i servizi in modo da non danneggiare la nostra salute e la salubrità dell'aria degli ambienti in cui viviamo, secondo un principio di azienda, ricerca e design caratterizzati da una profonda valenza etica e sociale.

Castelvetro is an innovative reality not only for the quality of its products but above all for its engagement in a sustainable economic growth and in the environment protection, as ensured by the obtained certifications. Castelvetro perfectly matches innovation and tradition, natural materials and vanguard technologies, management of the used raw materials and active and conscious involvement on internal human resources; the result is a renewal of techniques, the shaping of materials and optimization of services so as to safeguard our health and the air salubrity in the places we live in, according to a concept of company, research and design featured by deep ethical and social values.

Ceramiche Castelvetro est une entreprise innovante, non seulement pour la qualité de ses produits, mais également pour son engagement en faveur d'une croissance économique durable dans le respect de l'environnement et garantie par les certifications obtenues. Ceramiche Castelvetro a réussi, grâce à un équilibre parfait entre innovation, tradition, matériaux naturels, technologies d'avant-garde, gestion des matières premières utilisées et participation active et consciente des ressources humaines internes à révolutionner les techniques, à donner forme aux matériaux et à optimiser les services tout en préservant notre santé et la qualité de l'air que nous respirons, en suivant la ligne directrice de la recherche et du design selon des valeurs éthiques et sociales.

Castelvetro ist ein innovatives Unternehmen im Hinblick auf Produktqualität und vor allem auf das Engagement in nachhaltiges Wirtschaftswachstum sowie Umweltschutz, was durch die erhaltenen Zertifizierungen eindeutig garantiert wird. Im perfekten Einklang zwischen Innovation und Tradition, Naturwerkstoffen und moderner Technologie sowie zwischen Rohstoffwirtschaft und aktiver Personalbeteiligung ist es Castelvetro gelungen, durch innovative Techniken die Werkstoffe und Serviceleistungen zu optimieren und somit weder unsere noch die Gesundheit unserer Wohnräume zu gefährden. Die hierbei angewandten Unternehmens-, Forschungs- und Designmaßstäbe zeichnen sich durch tiefgreifende ethische wie soziale Wertigkeit aus.

SVILUPPO ECOSOSTENIBILE .
ECO-SUSTAINABLE DEVELOPMENT . DÉVELOPPEMENT DURABLE . NACHHALTIGE ENTWICKLUNG

CIRCUITO DI RICICLO

Il termine del ciclo di vita di un prodotto si ha con la demolizione delle piastrelature. I detriti provenienti dalla demolizione delle piastrelature sono rottami di materiali ceramici, dunque di materiali “inerti” (non reattivi, chimicamente e fisicamente stabili, resistenti ad esposizione prolungata anche a condizioni estreme dal punto di vista termico, igrometrico e chimico). I detriti di demolizione di piastrelature possono essere collocati nell'ambiente senza rischi particolari, ed anche trovare impiego nella preparazione di sottofondi, etc.

RECYCLING CIRCUIT

The end of a ceramic product life cycle comes with demolition of the tiles. Tile demolition rubble consists of ceramic scrap, “inert” matter (non-reactive, chemically and physically stable, resistant to prolonged exposure even at extreme thermal, hygrometric and chemical conditions). Tile demolition waste can be placed in the environment with no specific risks, and can be used in the preparation of roadbeds, etc.

CIRCUIT DE RECYCLAGE

La fin du cycle de vie d'un produit correspond à la démolition des carrelages. Les débris provenant de la démolition des carrelages sont des déchets de matériaux céramiques, et par conséquent de matières “inertes” (non réactives, chimiquement et physiquement stables, résistantes à une exposition prolongée même à des conditions thermiques, hygrométriques et chimiques extrêmes). Les déchets de démolition de carrelage peuvent se retrouver dans l'environnement sans en affecter particulièrement la qualité. Ils peuvent aussi être utilisés pour réaliser de sous-couches, etc..

RECYCLING-KREISLAUF

Der Lebenszyklus des Produkts endet mit dem Abriss der Fliesen. Bei dem beim Abriss der Fliesen entstehenden Schutt handelt es sich um Keramikmaterial, d.h. um inerte Materialien (reaktionsträge, chemisch und physikalisch stabil, die gegenüber einer längeren Exposition auch bei thermisch, hygrometrisch und chemisch extremen Bedingungen beständig sind). Der beim Abriss der Fliesen entstehende Schutt ist mit keinen besonderen Gefahren für die Umwelt verbunden und kann auch zur Vorbereitung von Untergründen dienen.



RIUTILIZZO DEL 100% DEGLI SCARTI CRUDI

Il 100% degli scarti crudi derivanti dal ciclo di produzione vengono riutilizzati nella fase di preparazione dell'impasto, contribuendo in modo sensibile alla salvaguardia delle risorse naturali riducendo l'estrazione di materie prime da cava.

REUSE OF 100% OF GREENWARE WASTE

100% of greenware waste from the production cycle is reused in tile body preparation, making a significant contribution to the conservation of natural resources by reducing the quarrying of raw materials.

RÉUTILISATION À 100 % DES DÉCHETS CRUS

100% des déchets crus issus du cycle de production sont réutilisés dans la phase de préparation de la pâte, contribuant ainsi de manière sensible à la préservation des ressources naturelles en réduisant l'extraction de matières premières dans les carrières.

WIEDERVERWENDUNG VON 100 % DER UNGEBRANNTEN PRODUKTIONSABFÄLLE

100% der ungebrannten Produktionsabfälle werden in der Masseaufbereitung recycelt, was einen spürbaren Beitrag zum Schutz der natürlichen Ressourcen durch die Reduzierung des Rohstoffabbaus bedeutet.



RIUTILIZZO/RICICLO DEL 100% DEGLI SCARTI COTTI

Gli scarti cotti sono completamente riutilizzati nel ciclo produttivo. Inoltre, a fine vita, le piastrelle CERAMICHE CASTELVETRO possono essere riciclate come inerti per sottofondi di strade ed edifici, riducendo così l'uso di ghiaia ed inerti naturali comunemente utilizzati in edilizia.

REUSE/RECYCLING OF 100% OF FIRED WASTE

All fired waste is reused in the production cycle. Moreover, at end-of-life CERAMICHE CASTELVETRO tiles can be recycled as hard core for the foundations of roads and buildings, thus reducing the use of natural aggregates and gravel normally used in construction.

RÉUTILISATION/RECYCLAGE À 100 % DES DÉCHETS CUITS

Les déchets cuits sont entièrement réutilisés dans le cycle de production. Par ailleurs, en fin de vie, les carreaux CERAMICHE CASTELVETRO peuvent être recyclés en tant que matériaux inertes pour les sous-couches des routes et des bâtiments, ce qui réduit l'utilisation de graviers et de matériaux inertes naturels couramment utilisés dans la construction.

WIEDERVERWENDUNG/RECYCLING VON 100 % DER GEBRANNTEN PRODUKTIONSABFÄLLE

Gebrannte Produktionsabfälle wird vollständig im Produktionszyklus wiederverwendet. Fliesen von CERAMICHE CASTELVETRO können am Lebensende auch als inertes Schüttmaterial für Untergründe im Straßen- und Gebäudebau recycelt werden. Auf diese Weise reduziert sich der Einsatz von Schotter und natürlichen inerten Materialien im Bauwesen.



RICICLO DEL 100% DEI RIFIUTI NON CERAMICI

Il 100% dei rifiuti non ceramici derivanti dalle attività produttive è gestito in modo differenziato e riciclato in altri processi produttivi.

RECYCLING OF 100% OF NON-CERAMIC WASTE

100% of non-ceramic waste from production operations is sorted by type and recycled for use in other production processes.

RECYCLAGE À 100 % DES DÉCHETS NON CÉRAMIQUES

100% des déchets non céramiques issus des activités de production sont traités séparément et recyclés dans d'autres processus de production.

RECYCLING VON 100 % DER NICHTKERAMISCHEN ABFÄLLE

Nichtkeramische aus der Produktion stammende Abfälle werden getrennt und zu 100% in anderen Produktionsprozessen recycelt.



RIUTILIZZO DEL 100% DELLE ACQUE DI PROCESSO

La produzione di piastrelle di ceramica richiede ingenti quantitativi di acqua. Per salvaguardare questa importante risorsa naturale CERAMICHE CASTELVETRO riutilizza il 100% delle acque reflue derivanti dal ciclo di produzione, generando una riduzione fino all'80% del fabbisogno idrico degli stabilimenti.

REUSE OF 100% OF PROCESS WASTEWATER

Ceramic tile production requires huge amounts of water. To conserve this important natural resource, CERAMICHE CASTELVETRO reuses 100% of the wastewater from the production cycle, generating a reduction of up to 80% in the plant's water consumption.

RÉUTILISATION À 100 % DES EAUX INDUSTRIELLES

La production de carreaux de céramique nécessite de très grandes quantités d'eau. Afin de préserver cette importante ressource naturelle, CERAMICHE CASTELVETRO réutilise 100 % des eaux usées provenant du cycle de production, ce qui permet de réduire jusqu'à 80 % les besoins en eau des usines.

WIEDERVERWENDUNG VON 100 % DER PROZESSWASSER

Die Produktion von Keramikfliesen erfordert hohe Wassermengen. Zum Schutz dieser natürlichen Ressource erfolgt bei CERAMICHE CASTELVETRO die vollständige Wiederverwendung des Abwassers aus dem Produktionszyklus, wodurch der Wasserbedarf des Werks um bis zu 80 % reduziert wird.



BASSE EMISSIONI IN ATMOSFERA

Gli importanti investimenti attuati nelle migliori tecnologie a disposizione permettono di realizzare i prodotti CERAMICHE CASTELVETRO riducendo al minimo le emissioni gassose in atmosfera, raggiungendo livelli 10 volte inferiori ai severi limiti ambientali richiesti dalla legislazione italiana.

LOW ATMOSPHERIC EMISSIONS

Major investments in the best technologies available enable the manufacture of CERAMICHE CASTELVETRO products with minimal gaseous emissions into the atmosphere, achieving levels 10 times lower than the strict environmental limits required by Italian legislation.

FAIBLES ÉMISSIONS DANS L'ATMOSPHÈRE

Les importants investissements réalisés dans les meilleures technologies disponibles permettent de fabriquer les produits CERAMICHE CASTELVETRO avec des émissions de gaz dans l'atmosphère réduites à des niveaux très bas, dix fois inférieurs aux strictes limites environnementales requises par la législation italienne.

GERINGE EMISSIONSABGABE AN DIE LUFT

Wichtige Investitionen in die besten verfügbaren Technologien ermöglichten es CERAMICHE CASTELVETRO, die Emission der bei der Produktion entstehenden Abgase an die Luft auf ein Mindestniveau zu reduzieren, das 10 mal niedrigerer als die strengen Emissionsgrenzwerte der italienischen Umweltgesetzgebung ist.



FORTE RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI

L'uso di tecnologie all'avanguardia e di soluzioni impiantistiche ottimali riducono sensibilmente l'uso di gas metano nel processo produttivo.

LARGE REDUCTION IN ENERGY USE

The use of state-of-the-art technologies and optimal engineering solutions significantly reduces the amount of natural gas used in the production process.

FORTE RÉDUCTION DES CONSOMMATIONS D'ÉNERGIE

L'utilisation de technologies de pointe et de solutions optimales dans les usines réduit considérablement l'utilisation de gaz méthane dans le processus de production.

STARKE REDUZIERUNG DES ENERGIEVERBRAUCHS

Moderne Technologien und optimale Anlagenlösungen ermöglichen einen erheblich geringeren Einsatz von Methangas im Produktionsprozess.



UTILIZZO DI IMBALLAGGI 100% RICICLABILI

I materiali impiegati per gli imballaggi dei prodotti CERAMICHE CASTELVETRO (quali scatole, cartone, plastica, palette in legno, etc.) sono completamente riciclabili.

USE OF 100% RECYCLABLE PACKAGING

The materials used for the packaging of CERAMICHE CASTELVETRO products (such as boxes, cardboard, plastic, wooden pallets, etc.) are completely recyclable.

UTILISATION D'EMBALLAGES 100 % RECYCLABLES

Les matériaux utilisés pour l'emballage des produits CERAMICHE CASTELVETRO (boîtes, carton, plastique, palettes en bois, etc.) sont entièrement recyclables.

VERWENDUNG VON 100 % RECYCLBAREN VERPACKUNGEN

Die für die Verpackungen der Produkte von CERAMICHE CASTELVETRO verwendeten Materialien (Schachteln, Pappe, Kunststoff, Holzpaletten, usw.) sind vollständig recycelbar.



PALLET FAO

CERAMICHE CASTELVETRO utilizza pallet senza corteccia conformi allo standard IPPC / FAO ISPM 15, offrendo quindi ai Paesi importatori ogni garanzia per la salvaguardia del proprio patrimonio forestale.

FAO PALLETS

CERAMICHE CASTELVETRO uses bark-free pallets compliant with the IPPC / FAO ISPM 15 standard, and thus provides importer countries with full guarantees for the protection of their forests.

PALETTES FAO

CERAMICHE CASTELVETRO utilise des palettes sans écorce conformément à la norme CIPV / FAO NIMP 15, offrant ainsi aux pays importateurs toutes les garanties pour la préservation de leur patrimoine forestier.

FAO PALETTE

CERAMICHE CASTELVETRO verwendet Paletten aus entrindetem Holz gemäß IPPC Standard ISPM Nr. 15 der FAO und bietet somit Importländern eine Garantie für den Schutz der Waldbestände.

POSA E STUCCATURA

La corretta realizzazione di una posa con prodotti Castelvetro dipende da innumerevoli fattori che vanno al di là delle caratteristiche tecniche e estetiche del materiale, quali ad esempio il sottofondo, i giunti di dilatazione, lo strato legante, ecc... cioè tutti gli elementi che costituiscono il sistema di posa. Pertanto è fondamentale che tutte le operazioni di posa del materiale vengano svolte con la massima correttezza, al fine di garantire una riuscita ottimale del lavoro. Le caratteristiche estetiche del materiale sono enfatizzate dalle tipiche variazioni di colore, garanzia di qualità, che può essere ulteriormente evidenziata dalla capacità del posatore nel creare una superficie unica sfruttando al massimo queste caratteristiche. A tale scopo forniamo alcuni consigli per la posa del materiale Ceramiche Castelvetro:

MODALITÀ DI POSA

PROGETTAZIONE

- Il sottofondo deve essere adeguato alla destinazione d'uso del pavimento soprattutto nel caso in cui sia previsto il transito di carichi pesanti.
- Occorre prevedere l’inserimento dei giunti di dilatazione, soprattutto in caso di grandi superfici,rispettando i giunti strutturali dell’edificio.
- Prevedere davanti alle porte d’ingresso l’inserimento di zerbini ad incasso di adeguata superficie e tipologia. La loro funzione di trattenere lo sporco permette di ridurre i costi di manutenzione e conservare i pavimenti piu a lungo.

PRIMA DELLA POSA

- Stendere a terra circa 3-4 mq di materiale prendendo le piastrelle da scatole diverse e verificare che sia conforme a quanto richiesto e concordato all’atto di ordinazione.
- Controllare sulle scatole che tonalità, calibro e scelta siano i medesimi.
- Si ricorda che non si accettano contestazioni sul materiale già posato.

POSA IN OPERA

- Si consiglia di posare sempre con opportuna fuga (minimo 2mm) facendo uso delle crocette distanziatrici; nei grandi ambienti, prevedere l’inserimento dei giunti di dilatazione.
- I criteri di posa devono essere conformi alla destinazione d’uso del pavimento.
- La posa può essere fatta sia con collanti che con malta cementizia.
- Nel caso di posa a collanti, la superficie deve essere perfettamente planare, predisposta per il buon ancoraggio delle piastrelle.
- Posare le piastrelle prendendole da più scatole in modo da miscelarle.
- Per segnare eventuali tagli delle piastrelle non utilizzare pennarelli, soprattutto se di tipo indelebile.

SIGILLATURE FUGHE

- Qualora si intenda usare sigillanti colorati, limitarsi ad utilizzare quelli preconfezionati; si raccomanda di attenersi scrupolosamente alle modalità d’uso indicate dal produttore.
- In ogni caso occorre sempre particolare attenzione, soprattutto quando si fa uso di sigillanti il cui colore è in contrasto con la piastrella (piastrelle di colore chiaro e sigillanti di colore scuro come nero, blu, rosso). In questi casi è consigliabile eseguire prima una prova su alcune piastrelle non posate.
- Decliniamo ogni responsabilità per piastrelle macchiate da sigillanti colorati, in quanto tale inconveniente si verifica solo se il sigillante non è applicato correttamente.

PULIZIA DOPO LA POSA

Una volta posate le piastrelle, queste devono essere ripulite da polvere e soprattutto da residui di colla rimasti in seguito alla loro lavorazione e alla posa.
E’ importante che questa operazione venga effettuata con cura per garantire la qualità estetica e prestazionale del materiale, e per facilitare le operazioni di pulizia ordinaria che verranno fatte durante il normale utilizzo del pavimento. In questa fase iniziale è meglio utilizzare prodotti a base acida, passando energicamente uno strofinaccio sulla superficie e risciacquando abbondantemente con acqua.

PROTEZIONE DEL PAVIMENTO DURANTE I LAVORI DI FINITURA DEL CANTIERE

Si consiglia di proteggere il pavimento, perfettamente pulito e asciutto, per evitare di danneggiare il pavimento durante i lavori di finitura del cantiere.risciacquando abbondantemente con acqua.

MANUTENZIONE

MANUTENZIONE ORDINARIA

- Il materiale è di facile manutenzione e non richiede particolari accorgimenti.
- Le modalità e la frequenza di manutenzione devono essere adeguate alla destinazione d'uso del pavimento e all’entità della superficie.
- Per un’efficace manutenzione si consiglia:
1 Non lasciare lo sporco troppo a lungo sul pavimento.
2 Utilizzare sempre detersivi, la scelta del tipo di detergente dipende dalla destinazione d’uso e dal tipo di sporco. In condizioni normali di esercizio è sufficiente un detergente neutro o alcalino.
3 Risciacquare con acqua pulita.

MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Si rende necessaria nel caso in cui quella ordinaria non sia eseguita correttamente, nel caso in cui eventi accidentali causino macchie e/o sporco dovuto a particolari sostanze, in questi casi occorre intervenire con detersivi professionali, specifici per il tipo di sporco o di macchie da rimuovere, spesso i migliori risultati si ottengono se associati all’uso di macchine lavapavimenti.

AVVERTENZE

Durante l’eventuale applicazione di prodotti chimici concentrati occorre usare adeguata prudenza, attenendosi scrupolosamente alle istruzioni indicate dai produttori; decliniamo ogni responsabilità per danni a cose e/o persone dovuti all’uso improprio di detersivi e prodotti chimici.

I consigli sopraindicati sono rivolti esclusivamente ai professionisti del settore.

Pur derivando dalla nostra esperienza, sono da ritenersi puramente indicativi e in ogni caso esulano dalle nostre specifiche competenze e responsabilità.

APPLICATION AND GROUTING

The correct application with Castelvetro products depends on several factors beyond the technical and esthetic features of the material, such as, for example, the substrate, the expansion joints, the binding layer, etc... namely all those elements forming the installation system. It is thus extremely important that all material application steps are carried out with the utmost care, to ensure the best results. The material esthetic features are highlighted by the typical shade changes, a guarantee of quality, that can be further pointed out by the skill of the operator in creating a unique surface benefiting of these features at best. For this purpose, some recommendations are given for the installation of Ceramiche Castelvetro material:

APPLICATION METHOD

DESIGN

- The substrate must be suitable for the floor intended use, above all if heavy loads are expected to transit.
- Expansion joints must be fitted, above all in large surfaces, respecting the building structural joints.
- Fit embedded doormats with suitable surface and type before the entry doors. As they retain dirt, they decrease the maintenance costs and maintain floors longer.

BEFORE THE APPLICATION

- Lay about 3-4 m² of material taking the tiles from different boxes and check the material complies with what was required and agreed at the order.
- Check that shade, gauge and choice are the same on the boxes.
- Please note that no complaint can be accepted on already installed material.

APPLICATION

- Always apply with a suitable joint (min. 2 mm) using spacing crosses; in large rooms, fit expansion joints.
- Application principles must be suitable for the floor intended use.
- Concrete mortar or adhesives can be used for the application.
- In case of application with adhesives, the surface must be perfectly flat, prepared for a correct tile bonding.
- Apply the tiles taking them from several boxes, so as to mix them.
- To mark possible tile cuts do not use markers, above all indelible ones

SEALING AND JOINING

- If coloured sealants are to be used, use ready ones; follow carefully the use instructions by the manufacturer.
- Anyway, always be very careful above all when using sealants with colour contrasting the one of the tile (light coloured tiles and dark sealants such as black, blue and red). In these cases it is recommended first to carry out a test on a few tiles not applied yet.
- No liability is accepted for tiles stained by coloured sealants, as this fault occurs only if the sealant has not been applied correctly

CLEANING AFTER APPLICATION

After the tiles have been applied, they must be cleaned from dust and above all adhesive residues left after the application. Clean carefully to ensure the esthetic and performance quality of the material and to aid the routine cleaning operations during the floor standard use. In this first step it is advisable to use acid-based products, rubbing a cloth strongly on the surface and rinsing abundantly with water.

PROTECTION OF THE FLOOR DURING THE SITE FINISHING WORKS

Protection of the floor during the site finishing works: it is recommended to protect the perfectly dry and clean floor to prevent damaging it during the site finishing works.

MAINTENANCE

ROUTINE MAINTENANCE

- The material is easy to maintain and does not need special measures.
- Maintenance method and frequency must be suited to the floor intended use and to the surface size.
- For an efficient maintenance it is recommended to:
1) never leave dirt too long on the floor.
2) always use detergents, chosen according to the intended use and dirt type. In standard working conditions, a mild or alkaline detergent is sufficient.
3) Rinse with clean water.

EXTRAORDINARY MAINTENANCE

Necessary if the routine maintenance has not been performed correctly, when accidental events cause stains and/or dirt due to special substances; in these cases, use professional detergents, specific for the type of dirt or stain to be removed; the best results are often obtained using floor-washing machines, too.

WARNINGS

When possibly applying concentrated chemicals be very careful and follow the instructions by the manufacturer strictly; no liability is accepted for injuries and/or damage due to the improper use of detergents and chemicals. The above recommendations are exclusively addressed to sector professionals.
Even if based on our experience, they are merely indicative and anyway lie outside our specific skills and liabilities.

POSE ET JOINTOIEMENT

La pose correcte des produits Castelvetro dépend de nombreux facteurs qui vont au-delà des seules caractéristiques techniques et esthétiques du matériau, comme par exemple la qualité du support, les joints de dilatation, la couche de liant, etc... c'est à dire, tous les éléments participant à la pose. Il est donc fondamental que toutes les opérations de pose du matériau soient réalisées avec le plus de soin possible, pour un résultat optimal. La valeur esthétique du matériau repose sur des nuances de couleurs originales, de qualité garantie, éventuellement ultérieurement exaltée par l’habileté du poseur à créer des surfaces qui en expriment toute la splendeur. Voici donc plusieurs conseils de pose des matériaux Ceramiche Castelvetro:

MODALITÉS DE POSE

CONCEPTION DU PROJET

- Le support doit être approprié au critère d’usage du sol, spécialement en cas d’usage avec trafic de charges lourdes.
- Prévoir des joints de dilatation, spécialement pour les grandes surfaces et respectant les joints de structure de la construction.
- Devant les portes d’entrée, prévoir des espaces libres aménagés pour l’installation de paillasons d’entrée sur mesure. Leur fonction est de retenir les saletés, réduire les frais d’entretien et conserver les sols carrelés le plus longtemps possible.

AVANT LA POSE

- Poser sur le sol 3 ou 4 m² de carreau issus de différents emballages et vérifier que la marchandise correspond à la commande passée.
- Contrôler chaque emballage pour vérifier que la couleur, les dimensions et le type de carreau soient les mêmes pour tous.
- Aucune réclamation ne sera acceptée concernant du matériel déjà posé.

POSE DES CARREAUX

- Prévoir des joints d’au moins 2 mm en utilisant des croisillons d’espacement ; pour les grandes surfaces, prévoir des joints de dilatation
- Les critères de pose doivent être conformes au critère d’usage du sol
- La pose s’effectue au choix en utilisant une colle ou un mortier à base de ciment.
- Pour la pose avec colle, la surface doit être parfaitement plane et préparée pour un bon accrochage des carreaux.
- Au moment de la pose, prélever chaque carreau dans un emballage différent, parmi plusieurs boîtes, pour bien mélanger les carreaux.
- Pour tirer des traits de coupe sur les carreaux, ne pas utiliser de crayons-feutre, surtout si indélébiles.

JOINTOIEMENTS

- Si la pose prévoit des produits de jointoiment en couleurs, utiliser des produits prêts à l’emploi et suivre scrupuleusement le mode d’emploi préconisé par le fabricant.
- Effectuer un travail soigneux, spécialement en cas d’utilisation de produits de jointoiment dont la couleur est différente de celle des carreaux (carreaux clairs et produits de jointoiment foncés, par exemple noirs, bleus ou rouges). Dans ce cas, il est recommandé de faire un essai sur plusieurs carreaux non posés.
- Ceramiche Castelvetro décline toute responsabilité en cas de carreaux tachés par des produits de jointoiment colorés, car ce type d’endommagement est le résultat d’une utilisation non correcte des produits de jointoiment.

NETTOYAGE APRÈS LA POSE

Après la pose, nettoyer les carreaux pour éliminer toute la poussière et surtout tous les résidus et traces de colle issus du travail de pose. Le soin apporté à cette opération est très important pour la qualité esthétique et les performances finales du matériel posé et pour faciliter l’entretien futur des sols. Pour cette première phase, il est préférable d’utiliser un produit à base d’acide sur un chiffon et de frotter énergiquement toute la surface, avant de rincer à l’eau abondante.

PROTECTION DES SOLS SUR DES CHANTIERS

Sprotéger les sols carrelés parfaitement propres et secs, pour éviter leur endommagement au cours des derniers travaux des chantiers.

ENTRETIEN

ENTRETIEN ORDINAIRE

- Le matériau est facile à entretenir et ne demande pas de soins particuliers.
- La technique choisie et la fréquence d’entretien dépendent du critère d’usage et de l’étendue de la surface.
- Pour faciliter l’entretien :
1) Ne pas laisser les sols sales trop longtemps sans les laver .
2) Utiliser toujours un agent d’entretien, dont le choix dépend du critère d’usage et de la nature de la saleté, Dans des conditions normales d’usage, un agent d’entretien neutre ou alcalin suffit.
3) Rincer à l’eau propre.

NETTOYAGE EXTRAORDINAIRE

Nécessaire quand l’entretien ordinaire n’est pas correctement effectué ou en cas d’incidents ayant engendré des taches ou des saletés dues à certaines substances. Dans ce cas, utiliser un agent de nettoyage professionnel indiqué pour le type de saletés ou de taches dont il s’agit. Les meilleurs résultats sont souvent obtenus en associant l’agent de nettoyage à une machine de lavage des sols.

REMARQUE

Lors de l’application de produits chimiques concentrés, suivre les consignes de sécurité et de prudence préconisées par le fabricant ; Ceramiche Castelvetro décline toute responsabilité en cas de dommages à des choses et/ou personnes dus à l’utilisation non conforme d’agents de nettoyage et/ou de produits chimiques. Les consignes ci-dessus s’adressent uniquement à des professionnels du secteur et même si elles font partie de notre expérience, elles n’en demeurent par moins purement indicatives et dépassent les compétences et responsabilités de Ceramiche Castelvetro.

VERLEGEN UND VERKITTEN

Die einwandfreie Verlegung mit Castelvetro Produkten hängt von zahlreichen Faktoren ab, die über die technischen und ästhetischen Produkteigenschaften hinausgehen, beispielsweise von Untergrund, Dehnungsfugen, Bindemittelschicht usw. - also von den einzelnen Bestandteilen des Verlegungssystems. Daher sind sämtliche Verlegungsarbeiten mit größtmöglicher Sorgfalt auszuführen, um ein optimales Ergebnis zu erhalten. Die ästhetischen Materialeigenschaften werden durch die typischen und als Qualitätsgarantie geltenden Farbschwankungen hervorgehoben, wobei das handwerkliche Geschick des Verlegers in der Ausbildung einer gleichmäßigen Oberfläche die besagten Eigenschaften zusätzlich zur Geltung bringen kann. In diesem Sinne vermitteln wir im Folgenden einige Tipps zum Verlegen der Ceramiche Castelvetro Fliesen:

VERLEGETECHNIK

PLANUNG

- Der Untergrund muss auf den Anwendungszweck des Bodenbelags abgestimmt sein, vor allem beim Befahren mit schweren Lasten.
- Im Fall großer Oberflächen müssen Dehnungsfugen unter Berücksichtigung der strukturellen Gebädefugen eingerichtet werden.
- Vor den Eingangstüren sind integrierte Fußmatten geeigneter Größe und Beschaffenheit einzuplanen. Der Schmutz bleibt somit draußen, so dass die Wartungskosten gesenkt und die Bodenbeläge langfristig geschont werden.

VOR DEM VERLEGEN

- Ca. 3-4 m2 Fliesen aus verschiedenen Kartons auf den Boden ausbreiten und nachweisen, ob sie exakt mit der Bestellung übereinstimmen.
- An den Kartons die Entsprechung von Farbton, Größe und Wahl überprüfen.
- Beanstandungen nach Verlegen des Materials werden nicht anerkannt.

VERLEGEN

- Es sollte stets mit geeigneter Fuge (mindestens 2 mm) unter Anwendung der Fugenkreuze verlegt werden; in großen Räumlichkeiten sind Dehnungsfugen vorzusehen.
- Die angewendete Verlegetechnik muss dem Bestimmungszweck des Bodenbelags entsprechen.
- Für das Verlegen können entweder Klebstoffe oder Zementmörtel verwendet werden.
- Beim Verlegen mit Klebstoff muss zur perfekten Haftung der Fliesen die Planarität der Oberfläche gewährleistet sein.
- Die Fliesen verschiedenen Kartons entnehmen und vermischen.
- Etwaige Fliesenschnitte auf keinen Fall mit Filzstiften markieren.

VERSIEGELN UND VERFUGEN

- Bei Bedarf ausschließlich gebrauchsfertige farbige Dichtstoffe verwenden; hierbei die Herstelleranweisungen strikt befolgen.
- Auf jeden Fall ist größtmögliche Vorsicht geboten, besonders beim Einsatz von farblich zu den Fliesen abweichenden Dichtstoffen(helle Fliesen und Dichtstoffe in dunkler Farbe, zum Beispiel Schwarz, Blau, Rot). Es empfiehlt sich in diesem Fall ein Test an nicht verlegten Fliesen.
- Für Fliesenflecken durch farbige Dichtstoffe übernehmen wir keinerlei Haftung, zumal ein derartiger Fehler nur durch unsachgemäßen Auftrag des Dichtstoffs verursacht wird.

REINIGUNG NACH DEM VERLEGEN

Die verlegten Fliesen müssen von Staub und bearbeitungs- sowie verlegebedingten Klebstoffrückständen gereinigt werden. Die sorgfältige Ausführung des Reinigungsvorgangs ist für die ästhetische und leistungstechnische Qualität des Materials sowie im Nachhinein für die regelmäßige Fußbodenpflege von entscheidender Bedeutung. Bei der anfänglichen Reinigung sollten Mittel auf Säurebasis kräftig mit einem Tuch auf die Oberfläche aufgetragen und anschließend mit Wasser ausgespült werden.

SCHUTZ DES FUSSBODENS BEI FERTIGSTELLUNG DER BAUARBEITEN

Der saubere und trockene Fußboden sollte bei den abschließenden Bauarbeiten vor Schäden geschützt.

PFLEGE

REGELMÄSSIGE PFLEGE

- Das Material ist pflegeleicht und bedarf keiner besonderen Vorkehrungen.
- Art und Häufigkeit der Pflege sind dem Bestimmungszweck des Fußbodens und der Größe der Oberfläche anzugleichen.
- Tipps für eine wirksame Pflege:
1) Schmutz darf nicht über einen längeren Zeitraum auf dem Boden belassen werden.
2) Stets die auf den Bestimmungszweck des Fußbodens und die Beschaffenheit des Schmutzes abgestimmten Putzmittel verwenden. Unter normalen Einsatzbedingungen reicht ein mildes oder basisches Reinigungsmittel aus.
3) Mit sauberem Wasser nachspülen.

AUSSERPLANMÄSSIGE PFLEGE

Ist immer dann erforderlich, wenn die regelmäßige Pflege nicht vorschriftsmäßig durchgeführt wurde oder unvorhersehbare Umstände durch Verwendung spezieller Mittel Flecken bzw. Schmutz verursachen sollten. In diesem Fall sind professionelle flecken-/schmutzspezifische Mittel anzuwenden, wobei die besten Ergebnisse meist in Kombination mit Bodenwaschmaschinen erzielt werden

HINWEISE

Beim Einsatz konzentrierter Chemikalien ist mit entsprechender Vorsicht und gemäß den Herstelleranweisungen zu verfahren; wir lehnen jedwede Haftung für Personenoder Sachschäden durch unsachgemäßen Gebrauch von Reinigungsmitteln und Chemikalien ab. Vorgenannte Tipps richten sich ausschließlich an Spezialisten der Branche. Sie beruhen zwar auf unseren Erfahrungswerten, sind aber dennoch unverbindlich und gehen über unsere Fachkompetenzen und Verantwortung hinaus.

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

ORDINI Gli ordini di materiale devono essere formulati per iscritto e anche se raccolti da nostri agenti od intermediari, s’intendono accettati soltanto a seguito di conferma della nostra Direzione. PREZZI I prezzi indicati sui nostri listini non sono impegnativi; di conseguenza ci riserviamo il diritto di modificarli prima dell'accettazione dell'ordine. Anche dopo conferma d’ordine e fino al momento della consegna del materiale sarà nostra facoltà disporre variazioni di prezzo per sopravvenuti aumenti di costi di materie prime,mano d’opera,combustibili, spese di produzione. I pallets, gli imballaggi effettuati a discrezione del costruttore sono fatturati al costo e non vengono accettati in restituzione. DIMENSIONI E FORME l’alto grado di greificazione derivante da cottura a 1250°C e a fiamma libera determina tolleranze nella tonalità e calibratura.Sono perciò ammesse e accettate dal compratore delle differenze nelle dimensioni indicate, che però non superino i limiti di tolleranza prevista dalle norme UNI EN 176 B1. Le colorazioni dei materiali presentati in campionatura e relativi alle offerte devono considerarsi a puro titolo indicativo, essendo eventuali variazioni di colore o tonalità giustificate dalla natura stessa del materiale, del carattere dei processi di fabbricazione e delle materie prime impiegate.

CONSEGNE La consegna si intende eseguita presso lo stabilimento fornitore. I termini di consegna, se espressi in numero di giorni, si intendono riferiti a giornate lavorative, e decorrono dal giorno in cui l’ordinazione pervenuta al venditore si è perfezionata sotto ogni aspetto. I ritardi nella consegna non danno mai al compratore il diritto di annullare il contratto, né di pretendere la rifusione di eventuali danni diretti o indiretti.

SPEDIZIONI Il materiale viaggia a rischio e pericolo del compratore e si intende venduto nello stabilimento deposito declinando il venditore ogni responsabilità anche nel caso venga fornito franco destino. Sarà dovere del compratore verificare il materiale prima del ritiro, facendo le dovute riserve a chi di ragione nel caso venissero riscontrate rotture o differenze nel quantitativo del materiale,delle quali il venditore non può essere chiamato a rispondere.

PAGAMENTI I pagamenti della merce dovranno essere effettuati alla sede della ns. amministrazione in Solignano di Castelvetro; la emissione di tratte o l'accettazione di effetti pagabili su altre piazze non implicano una deroga a questa clausola. Nel caso di ritardo pagamento totale ed anche parziale di una fattura, il venditore salvi tutti gli altri suoi diritti, avrà facoltà di sospendere le ulteriori consegne, anche se queste fosserodovute in dipendenza di altri contratti, di spiccare tratte per l'ammontare delle fatture scadute, ed anche il pretendere l'immediato e intero pagamento di tutto il materiale ordinato, o di averlo in altro modo garantito. Siu ritardati pagamenti decorrerà l’interesse commerciale del mercato come pure le spese di bollo e di incasso.

RISERVATO DOMINIO le merci sono vendute con patto di riservato dominio ai sensi degli art.1523 e segg. Del Cod.Civ. di conseguenza la proprietà delle forniture non passa al compratore se non con l'intero pagamento del prezzo stabilito.

SUGGERIMENTI I suggerimenti e i consigli di carattere tecnico in merito al montaggio dei materiali ed all’esercizio di impianti ove vengono impiegati i prodotti pur rappresentando il meglio della ns. conoscenza, sono sempre dati senza alcuna responsabilità. Le analisi chimiche ed i dati ficici e chimico-ficici dei materiali forniti rappresentano medie approssimative, ma attendibili, soggette alle usuali tolleranze.

RECLAMI E GARANZIA Non si prendono in considerazione reclami, se non fatti direttamente a noi a mezzo lettera raccomandata trascorsi 8 gg. dall’ arrivo della merce a destino.

Il compratore che abbia avanzato reclami in tempo utile dovrà tener ferma a disposizione del venditore per ogni controllo tutta la partita di materiale e, ove siano accertati vizi o difetti di qualità, egli avrà diritto alla sola sostituzione dei materiali difettosi con esclusione di qualsiasi risarcimento danni. La garanzia del materiale si intende limitata solamente alla prima scelta e con formale esclusione del materiale di seconda o terza scelta o di stock. Non si prendono in considerazione reclami di materiali già posti in opera. La responsabilità del venditore in nessun caso si estende all’uso cui il compratore intende destinare il ns. prodotto, nemmeno nel caso che da parte ns. siano forniti suggerimenti o consigli circa l’installazione dello stesso. Dietro ns. previa autorizzazione, possiamo esclusivamente accettare la restituzione della merce.

FORO Per qualsiasi controversia, comunque relativa alla fornitura, tanto da parte del venditore come da parte del compratore, viene attribuita, con applicazione della legge italiana, competenza esclusiva al tribunale di Modena, il tutto, salvo diversa designazione da parte del venditore.

ALTRE CONDIZIONI Nessuna perizia potrà essere promossa su tutti i ns. materiali se non perverrà direttamente e preventivamente alla ns. sede il decreto di nomina del perito ed in tempo utile per intervenire alle operazioni peritali.

- Ogni ordine trasmessoci tramite ns. agenti rappresentanti, o incaricati è accettato sempre salvo approvazione della ns. amministrazione.

- Tutte le ordinazioni, anche verbali, salvo accordi contrari scritti, si intendono sempre accettate da venditore alle presenti condizioni generali, senza bisogno di richiamarle. Se il compratore non formula precise eccezioni scritte, è ovvio che accetta integralmente le condizioni particolari e generali di vendita dell’ accettazione d’ordine emessa dal venditore.

GENERAL CONDITION OF SALE

ORDERS Orders for material must be made in writing, and even if received by our agents or brokers, they are only considered accepted after confirmation by our Management. PRICES The prices stated in our price lists are not binding; we therefore reserve the right to change them before accepting the order. Even after confirmation of the order, up to the moment of delivery of the material we retain the right to vary prices due to increases in the costs of raw materials, labour, fuels and production. Pallets and packaging provided at the manufacturer’s discretion are billed at cost and no returns are accepted.

DIMENSIONS AND SHAPES the high degree of vitrification deriving from open flame firing at 1250°C causes slight variations in shade and size. Variations from the stated sizes, which in all cases shall not exceed the tolerance limits set by the UNI EN 176 B1 standard, are therefore permitted and are accepted by the purchaser. The colours of sample materials and those stated in offers are purely guideline, since variations in colour or shade are justified by the nature of the material, the character of the production process and the raw materials used.

DELIVERIES Delivery is made ex-works. Delivery terms expressed as a number of days refer to working days from the day on which the order received by the vendor is finalised in all respects. Under no circumstances shall delays in delivery entitle the purchaser to cancel the contract, or to claim compensation for any direct or indirect damage.

SHIPMENTS The material travels at the purchaser’s risk and is considered sold in the warehouse, with no responsibility for the vendor even if it is sold CIF. The purchaser shall be responsible for checking the material before collection and stating the appropriate reservations to the appropriate people if breakages or differences in the quantity of material, for which the vendor cannot be held responsible, should be detected.

PAYMENTS Payments for goods shall be made to our administrative headquarters at Solignano di Castelvetro; the issue of drafts or the acceptance of bills payable elsewhere shall not imply a waiver of this clause. In case of total or even partial delay in payment of an invoice, without detriment to all its other rights the vendor shall be entitled to suspend further deliveries, even if these are due under different contracts, to issue drafts for the amount of the invoices overdue, and also to claim immediate payment, in full, for all the material ordered, or to have this guaranteed in some other way. Interest shall be charged at the commercial market rate on late payments, and stamp duty and collection expenses shall also be charged.

RETENTION OF PROPERTY RIGHTS the goods are sold with retention of property rights under art. 1523 and subsequent articles of the Italian Civil Code. Ownership of the goods supplied shall therefore not pass to the purchaser until full payment of the set price has been made.

ADVICE Although they represent the best of our knowledge, technical advice and recommendations concerning the installation of materials and the operation of systems where the products are used are always given without any liability. The chemical analysis and physical and chemical-physical data for the materials supplied are guideline but reliable average values, subject to the usual tolerances.

COMPLAINTS AND WARRANTY No complaints shall be considered unless made directly to us by registered letter within 8 days after the arrival of the goods at their destination. Any purchaser making complaints within the permitted time shall keep the entire lot of material at the vendor’s disposal for inspections of any kind, and if quality defects or faults are found to be present, the purchaser shall be entitled solely to replacement of the faulty materials, with no compensation of any kind. The warranty over material is limited solely to top grade goods, with formal exclusion of second or third grade or stock materials. No complaints concerning materials already laid will be considered. Under no circumstances shall the vendor’s responsibility extend to the use the purchaser intends to make of our product, even if we have provided suggestions or advice concerning its installation. We are able to accept only return of the goods, with our prior authorisation.

LEGAL JURISDICTION Both the vendor and the purchaser assign the Modena Law Court sole jurisdiction over any disputes relating in any way to the supply contract, with application of Italian law unless otherwise designated by the vendor.

OTHER CONDITIONS No inspections shall be permitted on any of our materials unless our head office receives the decree appointing the inspector in advance, in time to allow the necessary arrangements to be made.

- All orders sent through our agents or representatives shall always be accepted subject to our management’s approval.

- Unless otherwise agreed in writing, all orders, including even verbal orders, are always accepted by the vendor on these general conditions, with no need to make specific reference to the same. Unless the purchaser presents specific written exceptions, it is obvious that he fully accepts the specific and general conditions of sale in the order acceptance issued by the vendor.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

COMMANDES Les commandes de marchandises doivent être établies par écrit et, quand bien même passées par nos agents ou intermédiaires, elles s’entendent acceptées uniquement après confirmation de la Direction.

PRIX Les prix indiqués dans les tarifs n’engagent pas le fabricant qui se réserve la faculté de les modifier avant acceptation de la commande. Y compris après confirmation de la commande et jusqu’ à la livraison de la marchandise, le fabricant se réserve la faculté de modifier les prix en cas d’augmentation du coût des matières premières, de la main-d’?uvre, des combustibles et autres frais de production. Les palettes et les emballages réalisés selon les critères du fabricant sont facturés au prix coûtant et ne peuvent être acceptés comme retour.

DIMENSIONS ET FORMES Le haut degré de grésage induit par une cuisson à 1250°C à flamme nue détermine des tolérances de tonalités et de dimensions de fabrication. Sont par conséquent admises et acceptées par l’acheteur des écarts par rapport aux dimensions indiquées qui toutefois ne doivent pas dépasser les limites de tolérances prévues par les normes UNI EN 176 B1. Les couleurs des matériaux présentés sous la forme d’échantillons et relatives aux offres commerciales doivent être considérées comme purement indicatives, les éventuelles variations de couleur et de tonalité étant justifiées par la nature même du matériau, par les caractéristiques des procédés de fabrication et par celles des matières premières utilisés.

LIVRAISONS Les livraisons s’entendent effectuées auprès des établissements du fournisseur. Les délais de livraison, quand ils sont indiqués en jours, se réfèrent à des jours ouvrables et sont décomptés à partir de la date à laquelle la commande transmise au vendeur a été intégralement traitée. Les retards de livraison ne donnent pas le droit à l’acheteur d’annuler le contrat de fourniture ni ne saurait justifier une quelconque demande d’indemnisation au titre de dommages directs ou indirects.

TRANSPORT La marchandise est transportée aux risques de l’acheteur et s’entend vendue aux entrepôts de stockage, le vendeur déclinant toute responsabilité y compris dans le cas où elle serait vendue franco destination. Il incombe à l’acheteur de s’assurer du bon état de la marchandise avant de procéder à son retrait et de formuler les réserves nécessaires auprès des personnes responsables dans le cas où seraient constatées des ruptures ou des différences de quantité dont le vendeur ne peut en aucun cas être tenu responsable.

PAIEMENT Le paiement de la marchandise doit être effectué auprès des services administratifs Castelvetro de Solignano; l’émission de traites ou l’acceptation d’effets payables hors place ne saurait dispenser du respect de la condition susmentionnée. En cas de retard de paiement total ou partiel d’une facture, le vendeur a la faculté, outre les droits qu’il est autorisé à faire valoir, de suspendre les livraisons suivantes, quand bien même celles-ci seraient liées à d’autres contrats, d’émettre des traites d’un montant équivalent aux factures échues ainsi que d’exiger le paiement intégral des marchandises commandées ou d’en obtenir la garantie d’une manière ou d’une autre. Aux retards de paiement sont applicables les intérêts commerciaux en vigueur et autres frais fiscaux et frais de recouvrement.

RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ Les marchandises sont vendues sous réserve de propriété conformément aux articles 1523 et suivants du Code civil. Aussi l’acheteur ne devient-il propriétaire des marchandises qu’après s’être acquitté de leur paiement intégral au prix convenu.

SUGGESTIONS Bien que reflétant au mieux les connaissances disponibles, les suggestions et conseils de nature technique quant à la pose des produits et à leur utilisation sont fournis sans engager la responsabilité du fabricant. Les analyses chimiques et les données physiques et physico-chimiques des matériaux sont des moyennes approximatives, fiables mais sujettes aux tolérances usuelles.

RÉCLAMATIONS ET GARANTIE Pour être prises en compte, les réclamations doivent être adressées directement au fabricant par lettre recommandée dans un délai de 8 jours à compter de la réception de la marchandise sur le lieu de destination. L’acheteur qui aurait présenté une réclamation dans les délais prévus doit conserver et mettre à la disposition du vendeur le lot de marchandises objet de la réclamation. Dans le cas où seraient ensuite attestés des vices ou défauts de qualité, l’acheteur aura droit au remplacement des produits défectueux sans pour autant pouvoir prétendre à une quelconque indemnisation. La garantie applicable aux produits se limite exclusivement aux marchandises de premier choix, étant par conséquent exclues les marchandises de second et troisième choix et les marchandises de stock. Les réclamations présentées pour des produits posés ne peuvent être prises en compte. La responsabilité du vendeur ne saurait en aucun cas s’étendre à l’utilisation à laquelle l’acheteur entend destiner les produits quand bien même le fabricant fournirait des conseils ou des suggestions quant à leur utilisation. Les retours de marchandises ne peuvent être acceptés qu’après autorisation du fabricant.

TRIBUNAL A tout litige, relatif à une fourniture et suite à une réclamation du vendeur ou de l’acheteur, est applicable la loi italienne et le seul tribunal compétent est le Tribunal de Modène, sauf autre indication du vendeur.

AUTRES CONDITIONS Aucune expertise ne peut être effectuée sur les marchandises fournies par le vendeur à moins que la désignation de l’expert ne soit préalablement et directement transmise aux établissements du vendeur, et en temps utile pour pouvoir procéder aux opérations d’expertise.

- Toute commande transmise au fabricant par l’intermédiaire d’agents ou autres représentants est subordonnée à l’approbation du fabricant pour être acceptée.

- Sauf autre accord établi par écrit, toutes les commandes, y compris verbales, s’entendent acceptées aux présentes conditions générales de vente sans que ces dernières ne doivent être rappelées. Dans le cas où l’acheteur ne formulerait aucune exception par écrit, il est entendu qu’il accepte intégralement les conditions particulières et générales de vente à compter de l’acceptation de la commande par le vendeur.

ALLGEMEINE VERKAUFSBEDINGUNGEN

BESTELLUNGEN Materialbestellungen müssen schriftlich eingereicht werden. Auch wenn Sie von unseren Vertretern oder Vermittlern aufgenommen werden, gelten sie erst nach erfolgter Bestätigung seitens unserer Firmenleitung als akzeptiert.

PREISE Die auf unseren Preislisten aufgeführten Preise sind unverbindlich. Somit behalten wir uns das Recht vor, diese vor der Bestellsannahme abzuändern. Auch nach der Bestellbestätigung und bis zum Moment der Materialauslieferung liegt es in unserem Ermessen, durch plötzlich auftretende Kostenerhöhungen der Rohmaterialien, Arbeitskraft, Brennstoffe, Herstellungskosten bedingte Preisvariationen vorzunehmen. Paletten und vom Hersteller vorgenommene Verpackungen werden veranschlagt und nicht zurückgenommen.

ABMESSUNGEN UND FORMEN Der hohe, durch das Brennen bei 1250° C bedingte Sintergrad und die freie Flamme beeinträchtigen Farb- und Kalibertoleranzen. Der Käufer nimmt Abweichungen von den angegebenen Abmessungen an und akzeptiert diese, sofern sie die von der Norm UNI EN 176 B1 vorgesehenen Tolleranzgrenzen nicht überschreiten. Die Farbgebung des Mustermaterials und der entsprechenden Angebote haben einen rein hinweisenden Charakter, da gewisse Farb- und Farbtonvariationen bereits durch die Natur des Materials, die Herstellungsverfahren und die verwendeten Rohmaterialien bedingt sind.

LIEFERUNGEN Die Lieferung erfolgt am Werk des Lieferanten und gilt dort als ausgeführt. In Tagen angegebene Lieferzeiten beziehen sich auf Arbeitstage und werden ab dem Tag, an dem die beim Verkäufer eingegangene Bestellung in jeder Hinsicht ausgearbeitet wurde, gezählt. Lieferverzögerungen geben dem Käufer nie das Recht zur Vertragsauflösung oder Rückvergütung eventueller direkter oder indirekter Schäden.

SPEDITION Die Spedition des Materials unterliegt dem Risiko und der Gefahr des Käufers. Dieses gilt im Lager des Werks als verkauft. Der Verkäufer ist auch dann jeder Verantwortung enthoben, wenn es frei Zielort geliefert wurde. Der Käufer muss vor der Annahme eine Materialkontrolle ausführen und im Fall von vorgefundenem Bruch oder abweichenden Materialmengen, die sich der Verantwortung des Verkäufers entziehen, Vorbehalte dem hierfür Zuständigen mitteilen.

ZAHLUNGEN Die Bezahlung der Ware muss an unserem Verwaltungssitz in Solignano di Castelvetro erfolgen; die Ausstellung von Tratten oder die Annahme von Schuldwechseln an anderen Plätzen schließt keine Abweichung von dieser Klausel ein. Im Fall einer totalen oder partiellen Zahlungsverzögerung hat der Verkäufer unter Vorbehalt all seiner übrigen Rechte die Möglichkeit, weitere Lieferungen einzustellen – dies gilt auch für den Fall, dass diese an andere Verträge gebunden sind –, Tratten über den Betrag der abgelaufenen Rechnungen auszustellen und die sofortige und komplette Zahlung des gesamten bestellten Materials zu fordern oder eine anderweitige diesbezüglich Garantie zu bekommen. Auf verspätete Zahlungen fallen die marktüblichen Zinsen zuzüglich Stempel- und Einzugskosten an.

EIGENTUMSVORBEHALT Die Waren werden gemäß Art. 1523 und Folgende des Bürgerlichen Gesetzbuchs nach dem Abkommen des Eigentumsvorbehalts verkauft. Entsprechend geht das Eigentum der Lieferung nicht an den Käufer über, so lange nicht der gesamte festgesetzte Betrag beglichen ist.

EMPFEHLUNGEN Technische Empfehlungen und Ratschläge zur Montage des Materials und zum Betrieb von Anlagen, dort wo die Produkte zur Anwendung kommen, entziehen sich in jedem Fall jeder Verantwortung, auch wenn sie unserem besten Kenntnisstand entsprechen. Chemische Analysen und physische sowie chemisch-physische Daten des gelieferten Materials repräsentieren ungefähre, aber glaubhafte Durchschnittswerte, die den üblichen Toleranzen unterliegen.

BESCHWERDE UND GARANTIE Beschwerden werden nur dann berücksichtigt, wenn sie durch ein direkt an uns gerichtetes Einschreiben innerhalb von 8 Tagen nach Eintreffen der Ware am Zielort eingereicht werden. Der Käufer, der die Beschwerde innerhalb der vorgesehenen Zeit eingereicht hat, muss zur Durchführung von Kontrollen das gesamte Material sperren.

Dort wo Fehler oder Qualitätsmängel festgestellt werden hat er das Anrecht auf den Ersatz des fehlerhaften Materials. Ein Schadensersatz ist nicht vorgesehen. Die Materialgarantie beläuft sich ausschließlich auf die erste Wahl. Die zweite und dritte Wahl oder Lagerbestände sind formell davon ausgenommen. Beschwerden, die sich auf bereits verlegtes Material beziehen werden nicht berücksichtigt. Die Verantwortung des Verkäufers erstreckt sich unter keinen Umständen auf den Gebrauch, zu dem der Käufer das Produkt vorgesehen hat. Dies gilt auch dann, wenn unsererseits entsprechende Empfehlungen und Ratschläge hinsichtlich der Installation erfolgt sind. Nach erfolgter Genehmigung unsererseits können wir ausschließlich die Warenrückgabe akzeptieren.

GERICHTSSTAND Für jede Streitigkeit bezüglich der Lieferung gilt sowohl für den Verkäufer als auch für den Käufer auf der Grundlage des italienischen Rechts als alleiniges zuständiges Gericht Modena. Anderweitige Ernennungen seitens des Verkäufers sind hiervon ausgenommen.

SONSTIG BEDINGUNGEN An unseren Materialien darf kein Gutachten ausgeführt werden, sofern ein entsprechender Ernennungsbescheid des Gutachters nicht direkt, präventiv und innerhalb der zur Intervention der an das Gutachten gebundenen Tätigkeiten nützlichen Zeit in unserem Sitz eingeht.

- Jede uns von unseren Vertretern oder Beauftragten übertragene Bestellung gilt erst nach Anerkennung unserer Verwaltungsabteilung als akzeptiert.

- Alle Bestellungen, auch die mündlich vereinbarten gelten sofern keine anderen schriftlichen Vereinbarungen getroffen wurden, immer seitens des Verkäufers zu den allgemeinen Bedingungen akzeptiert, ohne eines weiteren Hinweises zu bedürfen. Sofern der Käufer keine präzisen schriftlichen Ausnahmen angibt, gilt als vorausgesetzt, dass er alle besonderen und allgemeinen vom Verkäufer bestimmten Verkaufsbedingungen und auf die Bestellung bezogenen Annahmbedingungen akzeptiert.

Marketing Ceramiche CCV Castelvetro

DIREFARECREARE.IT

03-2024

***Nota.**

Tutte le informazioni contenute in questo catalogo potrebbero essere soggette ad aggiornamenti e/o ad occasionali modifiche.
Gli aggiornamenti sono resi immediatamente disponibili online sul sito aziendale www.castelvetro.it

***Note.**

All the information contained in this catalogue may be updated and/or modified occasionally.
Updates are available immediately online at www.castelvetro.it

***Remarque.**

Toutes les informations contenues dans ce catalogue pourraient être sujettes à des mises à jour et/ou à des modifications occasionnelles.
Les mises à jour sont immédiatement disponibles en ligne sur le site Web de l'entreprise www.castelvetro.it

***Hinweis.**

Alle Informationen in diesem Katalog können Aktualisierungen bzw. gelegentlichen Änderungen unterliegen.
Die Aktualisierungen werden umgehend auf der Firmen-Webseite www.castelvetro.it bereit gestellt.



Ceramiche CCV Castelvetro S.p.A

Strada Statale 569, 173
41014 Solignano (Mo) ITALY
Tel. +39 059 778511
Fax: It. +39 059 778571
Fax: Export +39 059 778523
info@castelvetro.it
www.castelvetro.it